



CONSOMMABLES, MATÉRIELS & LOGICIELS D'IDENTIFICATION





GMH Identification répond aux besoins et aux exigences des gestionnaires de sites, des services généraux, de la logistique et des ressources humaines à travers l'optimisation des services à l'occupant et de la sécurité des entreprises.

Pour répondre à l'ensemble des besoins de ses clients, GMH Identification a développé, depuis plus de 20 ans, trois domaines d'activité complémentaires :

Logiciels d'identification

Édition de logiciels standards et spécifiques permettant de coordonner l'ensemble des activités liées aux services à l'occupant (gestion des salles de réunions, traitement des actions logistiques...) et à la sécurité au sein de l'entreprise (gestion des visiteurs, contrôle d'accès...).

L'expérience acquise auprès de ses clients grands comptes a permis à GMH 2i de développer des logiciels respectant les contextes de sécurité et dont les fonctionnalités permettent une intégration complète dans des environnements informatiques complexes.

Matériels d'identification

Distribution et intégration de périphériques d'identification. Certifiés par les plus grands constructeurs du marché, GMH Mi vous conseille dans le choix de vos périphériques de personnalisation de badges, d'authentification d'accès, d'automatisation et de dématérialisation.

GMH Mi livre, installe et maintient une gamme de plus de 300 produits, de l'imprimante à badge, au lecteur de pièce d'identité, de l'écran d'affichage dynamique au lecteur de contrôle d'accès. L'étroite collaboration avec ses partenaires industriels permet à GMH Mi de vous fournir des configurations performantes et de répondre à vos besoins spécifiques.

Consommables d'identification

Fourniture d'accessoires et de consommables d'identification. GMH Ci vous propose une gamme étendue d'accessoires badges, consommables d'impression, badges d'accès et tags RFID jusqu'à la fabrication d'accessoires (Lanyards, enrouleurs...) et badges personnalisés à votre image.

CONSOMMABLES

Badges RFID	p. 6
Cartes	p. 8
Supports de Prix	p. 10
Badges Cartonnés - Etiquettes	p. 12
Badges Auto-Expirants / TEMPbadges	p. 14
Porte-Badges Rigides & Semi-Rigides	p. 18
Porte-Badges Multicartes	p. 20
Porte-Badges Sécuritaires	p. 21
Porte-Badges Spéciaux	p. 22
Porte-Noms	p. 23
Porte-Cartes & Etuis	p. 24
Boitiers Clearbox	p. 25
Porte-Badges Souples	p. 26
Pochettes Adhésives	p. 28
Porte-Cartes Véhicule	p. 29
Porte-Etiquettes Bagage	p. 30
Bracelets	p. 31
Personnalisations	p. 34
Cordons Personnalisés, Standards & Pré-Imprimés	p. 36
Zips Enrouleurs	p. 42
Bretelles à Pince	p. 44
Attaches	p. 45
Accessoires	p. 46
Rubans Thermiques	p. 48

MATÉRIELS

Imprimantes Cartes Plastiques	p. 54
Imprimantes Etiquettes - Badges Cartonnés & Bracelets	p. 60
Lecteurs MRZ - Pleine Page	p. 62
Lecteurs MRZ - Swipe	p. 64
Solutions Mobiles & Lecteurs de Badges - STID	p. 66
Solutions Mobiles & Lecteurs de Badges - HID	p. 68
Lecteurs de Badges sans Contact	p. 70
Lecteurs Biométriques - Serrures Intelligentes - Pointeuses Biométriques	p. 72
Scanners Biométriques - Empreintes digitales & main complète	p. 73
Cartes Contrôleurs - Boutons Poussoirs - Ventouses etc.	p. 74
Contrôle des Entrées	p. 75
Lecteurs Code-Barres 1D/2D	p. 76
Terminaux Mobiles	p. 77
Bornes Interactives	p. 78
Affichages Dynamiques / Accessoires	p. 80

LOGICIELS

I-Color FOOD Tags : Personnalisation et Production d'Etiquettes Alimentaires	p. 11
GUIDE Event : Gestion des Visiteurs pour les Evénements	p. 16
System I-Color : Personnalisation et Production de Badges et Etiquettes	p. 59
ID READER Software : Automatisation de la Collecte des Données des Documents d'identité	p. 65
System GUIDE : Gestion des Visiteurs	p. 82
Ciconia GUIDE : Pré-enregistrement de visites	p. 83
Ciconia Amphi : Logiciel de Gestion des Salles de Réunion	p. 84
Support Technique	p. 85
Localisations & Contacts	p.86

* N'hésitez pas à nous consulter pour plus de produits

BADGES RFID



Badge sans contact **MIFARE**
Mémoire 1k, 4k,
Lecture / Ecriture 13.56 MHz
Options : Zone réinscriptible RW
Piste magnétique
Personnalisation



Badge sans contact **Mifare DESFire**
Mémoire EV1/EV2 2K,4K, 8K
Lecture / Ecriture 13.56 MHz
Options : Piste magnétique
Personnalisation



Badge sans contact **PVC Eco**
MIFARE / Mifare DESFire



Badge sans contact **NTAG**
NFC 203 / NFC 213
Fréquence 13.56 MHz
Options : Numéro programmé
Personnalisation



Badge sans contact **TEMIC**
Lecture / Ecriture 125 kHz
Badge sans contact **EM**
EM 4102, EM 4200
Lecture seule 125 kHz
Options : Personnalisation
Piste magnétique




Badge sans contact **INDALA**
Type ISO-30
Flexpass 125 kHz
Options : Piste magnétique
Personnalisation



Badge sans contact
ProxCard II
Fréquence 125 kHz
Perforation Oblongue



Badge sans contact
ISOProx II
Fréquence 125 kHz
DuoProx II
Fréquence 125 kHz
avec piste magnétique



Badge sans contact
iCLASS Card / iCLASS Seos Card
Fréquence 13.56 Mhz
avec ou sans piste magnétique

BADGES RFID



Badge sans contact **HITAG**
Type Hitag 1, Hitag 2, S2048
Lecture / Ecriture 125 kHz
Options : Piste magnétique
Personnalisation



Carte à puce Contact Mémoire
Gamme SLE, toutes marques
Lecture / Ecriture Accès libre ou protégé
Possibilité Bi-Technologies
Badge RFID + Puce Contact



Badge sans contact **LEGIC**
MIM 256, MIM 1024
Fréquence 13.56 MHz
Options : Piste magnétique
Personnalisation



Badge sans contact **DEISTER**
Fréquence 125 kHz ou 13.56 MHz
Lecture / Ecriture
Options : Piste magnétique
Personnalisation



Badge véhicule semi passif **HyperX**
Fréquence 2,45 GHz
Lecteur et puce RFID longue portée
jusqu'à 10 mètres



Bracelet RFID
MIFARE / MIFARE DESFire EV1 - EV2 / EM
Fréquence 13,56 MHz, 125 kHz
Mémoire 1k, 4k



Porte-clé sans contact RFID
ABS, Cuir, PVC, Résine
EM / HID - Fréquence 125 kHz
MIFARE / MIFARE DESFire EV1 - EV2
Fréquence 13,56 MHz



Tag adhésif
MIFARE / MIFARE DESFire EV1 - EV2 / HID / EM
Fréquence 13,56 MHz, 125 kHz
Mémoire 1k, 4k, Desfire
Programmable
Diamètre 30 mm et autres formats



Carte PVC laminé blanche
Format 86 x 54 mm
CBV/75 - 75/100e
CBV/50 - 50/100e
CBV/30 - 30/100e



Carte PVC laminé 75/100e
avec piste magnétique
Format 86 x 54 mm
CBV/75L - Basse énergie (LoCo)
CBV/75H - Haute énergie (HiCo)



Carte PVC laminé 75/100e
avec masque infra-rouge (code-barres)
Format 86 x 54 mm
CBV/75M - Standard
Hauteur masque 19 mm




Cartes sécables 3 parties
CBV/75-TRI
CBV/75-TRIR - Perforation ronde



Cartes sécables 3 parties
Personnalisation à votre visuel




Carte RW réinscriptibles 1 face entière
Permet la réimpression de textes
jusqu'à 300 fois
C5101 - Ecriture bleue
C5201 - Ecriture noire



Carte PVC laminé 25/100e
Adhésives
Format 86 x 54 mm
104523-010 - ZEBRA




Carte PVC laminé 30/100e
Adhésives
Format 86 x 54 mm
BDG/ADH - 3M



Carte PVC laminé 25/100e
Adhésives
Format 86 x 54 mm
BDG/ADH-B




Hologramme



Carte PVC laminé 75/100e
Hologramme déposé à chaud
Fabrication spécifique à votre logo
VeriMark - Hologramme 2D
Holo Mark - Hologramme 3D




Carte PVC laminé 75/100e
Blanches
Format 86 x 54 mm
CBV/75O - Perforation Oblongue
CBV/75R - Perforation Ronde




Carte PVC laminé 75/100e
Divers coloris
Format 86 x 54 mm
CBV/75-C



Overlay transparent Adhésif
Format 86 x 54 mm
OV - Transparent
OV/M - Masque Infra-rouge
OV-2side - Adhésif double face



Carte Bio compostable
Format 86 x 54 mm
Personnalisation à votre visuel
(logo, numérotation)



Carte PVC recyclé 75/100e
Format 86 x 54 mm
Personnalisation à votre visuel
(logo, numérotation)



Cartes personnalisées
Carton, Bois
Format 86 x 54 mm
Logo, numérotation



Présentoir sur pied à pince
Hauteur du support 163 mm
PP-0038



Support pince avec glissière
Hauteur du support 72 mm
PP-0031



Pique-carte blanc ou noir
Hauteur du support 60 mm
PP-0022



Pince à pince présentoir
PP-0020 - Métal Hauteur 250 mm
PP-0021 - Plastique Hauteur 147 mm




Support pince avec glissière
Hauteur du support 95 mm
PP-0033



Présentoir sur pied avec glissière
Hauteur du support 148 ou 89 mm
PP-0027



Présentoir sur pied avec glissière
Format du support 24 x 75 mm
PP-0024



Carte spéciale «FOOD»
Conforme aux normes alimentaires
Format 86 x 54 mm
CBF/75



Carte spéciale «FOOD»
Conforme aux normes alimentaires
C8122 - 120 mm x 50 mm
C8152 - 150 mm x 50 mm



LOGICIEL DE PERSONNALISATION ET PRODUCTION D'ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES

LA SOLUTION CLEF EN MAIN POUR LA PRODUCTION DE VOS ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES.

I-Color FOOD Tags offre la possibilité de créer, personnaliser et imprimer des étiquettes alimentaires sur des supports PVC conformes aux normes de l'industrie agro-alimentaire.

Son interface simple et intuitive facilite l'étiquetage des produits et garantit une présentation professionnelle sur des supports noirs ou blancs.

- Base de données « Microsoft Access » interne (Poissonnerie, Boucherie, Charcuterie, Boulangerie, Pâtisserie, Fromagerie, Traiteur)
- Gestion de fiches produits (recherche, ajout, modification, suppression)
- Choix de différents types d'étiquettes (paysage, portrait, cheval...)
- Gestion d'une bibliothèque de labels : Aliments du Québec, Aliments Bio préparés au Québec... (ajout, modification...)
- Gestion d'une liste pré-renseignée d'informations officielles par secteurs d'activité (noms latin, origine de la viande, type de lait...)
- Liste des allergènes alimentaires majeures (œuf, gluten, fruits à coques, mollusques...)
- Format personnalisable d'étiquette (CR80, long card, A7...)

N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations



I-Color FOOD Tags



- 1 Modèles d'étiquettes
- 2 Recherche de fiches alimentaires
- 3 Données de la base de données
- 4 Aperçu de la fiche sélectionnée - Recto
- 5 Aperçu de la fiche sélectionnée - Verso



BADGES CARTONNÉS - ÉTIQUETTES




Badge cartonné 160 grs
Impression Transfert Thermique
Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent - 1000 ex
181-460-050 - Sans perforation
181-460-051H Horizontal - Perforation Ronde
181-460-051V Vertical - Perforation Ronde




Badge cartonné 160 grs
Impression Transfert Thermique
Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent - 1000 ex
Personnalisation à votre visuel



Badge cartonné - Eco Label FSC
Impression Transfert Thermique
Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent ou en rouleaux
Personnalisation à votre visuel



Badge cartonné pour vos événements
Impression thermique
Grands Formats
Personnalisation à votre visuel




Badge cartonné 190 grs
Impression Thermique - Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent - 1000 ex
Personnalisation à votre visuel
BDG/ZT-Q



Badge cartonné 220 grs - DT
Impression Thermique - Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent - 1000 ex
Personnalisation à votre logo
BDG/DT



Badge cartonné
Présentation en rouleau
Personnalisation à votre logo



Badge PVC - "Spécial Salons"
Format 85 x 101 mm ou autres formats
Présentation en paravent
Personnalisation à votre logo

BADGES CARTONNÉS - ÉTIQUETTES



Carnet visiteur
200 fiches visiteurs
Prédécoupées et préimprimées
Format fiche 50 x 80 mm
Format registre 170 x 200 mm
Personnalisation à votre logo
CA/VI



Planche de bostols A4
200 fiches visiteurs
Prédécoupées et préimprimées
Format badge 90 x 54 mm
P/1455



Registre visiteur aspect grain cuir
100 fiches visiteurs
Prédécoupées et préimprimées
Format fiche 60 x 90 mm
Format registre 250 x 312 mm
RE/VI-100




Badge adhésif aspect satin
Présentation en rouleau
Divers formats disponibles
Personnalisation à votre logo



Registre visiteur avec masque de saisie
300 fiches visiteurs
Prédécoupées et préimprimées
Format fiche 60 x 90 mm
RE/VI-300



Badges adhésifs Aspect Satiné
Présentation en planche A4
Format Vertical ou Horizontal
Personnalisation à votre logo



Badges Conférence cartonnés - Feuille A4 à personnaliser avec imprimante de bureau
Insert/2 - Format 90 x 50 mm
8 inserts
Insert/2.1 - Format 102 x 70 mm
4 inserts
Insert/2.2 - Format 60 x 40 mm
18 inserts
Insert/2.3 - Format 75 x 40 mm
12 inserts



Découvrez notre solution numérique p.82
- SYSTEM GUIDE -
pour la gestion de vos visiteurs.






Badges Adhésifs
Titres pré-imprimés avec une zone d'écriture
Temps d'expiration de 15 heures
Format 48 x 51 mm
T2003 - "Visitor"
T2004 - "Temporary"
T2005 - "Contractor"



Badges Perforés
Bandeau de couleur (ou vierge) avec ou sans titre
Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours
Formats : 76 x 76 mm ou 76 x 102 mm
T5913 - "Visitor" Rouge
T5915 - "Contractor" Vert
T5937 - "Vendor" Jaune
T5938 - "Temporary" Bleu



Étiquettes TIMEtoken
à utiliser avec des Badges TIMEtoken
Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours
Format 25 x 51 mm
"Visitor"
"Contractor"
"Valid this date only"
"Valid thru" - Temps d'expiration de 7 jours



Étiquettes Rondes TIMEspot
à utiliser avec des Badges TIMEspot
Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours
Diamètre de 22 mm



Registre de Visiteurs
12 Badges Adhésifs par page avec zone d'écriture
Badges auto-expirants et copie en double du visiteur
Temps d'expiration de 15 heures
05721 - 240 Badges et journal de bord
05741 - 480 Badges et journal de bord



Badges Cartonés
Personnalisation à l'aide d'une imprimante thermique direct
Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours
Format 59 x 71 mm



LOGICIEL DE GESTION DES VISTEURS POUR LES ÉVÉNEMENTS

Maîtrisez la gestion des visiteurs pour vos événements. GUIDE Event, une solution pratique et efficace combinant simplicité d'utilisation et performances pour un accueil de qualité sur vos salons, conférences, meetings...

• CRÉATION D'ÉVÉNEMENTS

- Création et duplication d'un ou plusieurs événements sur une période définie.

Importation de listes de visiteurs :

- Importer et associer rapidement à un événement des visiteurs via des fichiers de type XLS ou CSV.
- Compléter manuellement des listes de visiteurs importées.

Définition des éléments d'informations :

- Création et gestion de documents d'informations à destination des visiteurs (descriptifs, images, plans d'accès...).
- Génération d'un QR Code permettant l'identification d'un visiteur.

Transmission de l'événement :

- Notifications par mails ou sms.

• SUIVI DE L'ÉVÉNEMENT

Différentes saisies des entrées :

- Lecture du QR Code sur le smartphone ou le document d'invitation du visiteur via un périphérique bluetooth (scanners, smartphones).
- Lecture de la pièce d'identité du visiteur (carte nationale d'identité, passeport, visa...) via un lecteur de pièces d'identité.
- Recherche et sélection dans une liste de visiteurs attendus.
- Saisie manuelle de l'enregistrement d'un visiteur non prévu.

Impression des badges et documents de visite :

- Gestion des différents formats d'impression de documents liés à un événement (badges et autres documents d'accueil prédéfinis).
- Gestion de l'automatisation des impressions (instantanées à la lecture d'un QR-Code, à la sélection d'un visiteur...).

Consultation des listes de visiteurs :

- Accès immédiat aux listes interactives des visiteurs attendus, présents.
- Consultation en temps réels du flux des visiteurs sur un tableau de bord paramétrable (affichages numériques, graphiques).
- Recherche et extraction de données.

• SÉCURITÉ

- Gestion de profils et suivi de l'utilisation par les agents d'accueil.
- Contrôle des visiteurs entrés, sortis et présents en temps réels.
- Lecture et vérification des documents d'identité.

GUIDE EVENT QR CODE

Le logiciel GUIDE Event dispose d'une **application mobile de scan de QR Code**.

Les **badges virtuels** ou **imprimés**, transmis par email ou sms, sont pourvus d'un **QR Code** permettant d'**identifier le porteur du badge** (nom, prénom, société, dates et nom de l'événement...).

GUIDE Event QR Code permet aux **agents d'accueil** et aux **exposants** de scanner les QR Codes reçus par les visiteurs et d'en **exploiter les informations**.



• VERSION MONOPOSTE

Facile à installer et riche de multiple modes de fonctionnement, cette version répondra à tous vos besoins sans contrainte.

Cette version comprend, en outre, **la création et la gestion des événements, la saisie et l'enregistrement des entrées, l'historique des événements ou encore l'impression des badges**.

• VERSION CLIENT-SERVEUR

Evolution logique de la version monoposte, la version client-serveur permet, en conservant les mêmes modes opératoires, d'**étendre votre gestion d'événements à plusieurs ordinateurs**. Ces derniers seront alors reliés par une même base de données Oracle, SQL Server ou MySQL.


• VERSION INTRANET / CLOUD

Tout en conservant les mêmes interfaces et la même simplicité d'utilisation, offrez à vos agents d'accueil la possibilité de **gérer vos visiteurs sur tous les supports numériques**, comme par exemple les tablettes et smartphones sans contraintes technologiques.




GUIDE Event

Importation de liste(s) de visiteurs



- 1 Menus
- 2 Importation d'une liste de visiteurs
- 3 Recherche de visiteur

Tableau de Bord



- 1 Flux journalier de visiteurs (numérique)
- 2 Flux journalier de visiteurs (graphique)
- 3 Aperçu de la main courante

PORTE-BADGES RIGIDES



Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm
Extraction dorsale
PBR/68H Horizontal
PBR/68V Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm
Extraction latérale par encoche
PBR/71H Horizontal
PBR/71V Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm
Extraction dorsale
PBR/78H Horizontal
PBR/78V Vertical



Porte-badge rigide Zylar
1 face Cristal et 1 face dépolie pour une carte 86 x 54 mm
PBR/76 Horizontal



Porte-badge rigide Polycarbonate Cristal Recto / Verso pour une carte 86 x 54 mm
PBR/74H Horizontal
PBR/74V Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm avec poussoir d'extraction
PBR/ATH Horizontal
PBR/ATV Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm
Extraction dorsale
PBR/17S Vertical




Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm
Extraction dorsale
PBR/S1 Horizontal



Demi Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm avec piste magnétique
PBR/77

PORTE-BADGES RIGIDES & SEMI-RIGIDES



Porte-badge rigide 1 face pour une carte 86 x 54 mm
Extraction latérale
PBR/64H Horizontal
PBR/64V Vertical



Porte-badge rigide **100% Biodégradable** 1 face pour une carte 86 x 54 mm
PBR/62H Horizontal
PBR/62V Vertical



Porte-badge rigide pour une carte 86 x 54 mm
PBR/69H Horizontal
PBR/69V Vertical



Porte-badge rigide 1 face Translucide pour une carte 86 x 54 mm
Extraction latérale
PBR/65 Horizontal



Porte-badge rigide **100% Biodégradable** pour 1 à 2 cartes 86 x 54 mm
Extraction dorsale
PBR/81H



Porte-badge semi-rigide bleuté pour une carte 86 x 54 mm
PBSR/66H Horizontal
PBSR/66V Vertical



Porte-badge rigide 1 face pour une carte 86 x 54 mm
Clip rotatif
PBR/25



Porte-badge semi-rigide PVC Transparent Horizontal auto-plastifiable pour une carte 86 x 54 mm
PBS/AUTO-P Horizontal

PORTE-BADGES MULTICARTES



Porte-badge rigide Polycarbonate pour 2 cartes 86 x 54 mm avec poussoirs d'extraction

PBR/AT2 Horizontal



Porte-badge rigide Polycarbonate 1 face dépolie et 1 face Cristal pour 2 cartes 86 x 54 mm

PBR/79H Horizontal
PBR/79V Vertical



Porte-badge rigide Vertical pour 2 cartes 86 x 54 mm Extraction dorsale de chaque côté

PBR/17 Vertical




Porte-badge rigide Polypropylène Capacité de 1 ou plusieurs cartes jusqu'à 5 mm d'épaisseur

PBR/P5 Horizontal / Vertical



Porte-badge rigide Polypropylène pour 2 cartes 86 x 54 mm (1 carte sur chaque face)

PBR/64D Horizontal



Porte-badge rigide **100% Biodégradable** pour 2 cartes 86 x 54 mm (1 carte sur chaque face)

PBR/63DH Horizontal
PBR/63DV Vertical



Porte-badge souple Vinyle Ouverture sur le grand côté pour 2 cartes 86 x 54 mm

PBS/38H Horizontal



Porte-badge souple Horizontal Vinyle transparent pour 2 cartes 86 x 54 mm

PBS/50 - Perforation Oblongue



Porte-badge rigide Polycarbonate pour 2 cartes 86 x 54 mm Extraction dorsale

PBR/68-2

PORTE-BADGES SÉCURITAIRES



Porte-badge rigide Sécuritaire Transparent à clef d'extraction pour 2 cartes 86 x 54 mm

PBR/CLL Horizontal / Vertical
CLE/CLL (Vendue séparément)



Porte-badge rigide Sécuritaire Transparent à clef d'extraction pour 2 cartes 86 x 54 mm

PBR/27 Horizontal / Vertical



Porte-badge rigide Sécuritaire pour 2 cartes 86 x 54 mm 2 parties à assembler

PBR/90H Horizontal
PBR/90V Vertical



Porte-badge rigide Inviolable avec ergot de sécurité pour 2 cartes 86 x 54 mm

PBR/28



Boitier clipsé rigide - Waterproof pour 2 à 3 cartes 86 x 54 mm

PBR/67H Horizontal
PBR/67V Vertical



Porte-badge hermétique avec bandeau renforcé et zip pour une carte 86 x 54 mm

PB/ZH Horizontal



Porte-badge souple Format A6 avec bandeau renforcé et zip pour une carte 105 x 148 mm

PBR/ZV61



Porte-badge souple Vinyle pour 3 cartes 86 x 54 mm Perforation Oblongue

PBS/45 Horizontal

PORTE-BADGES SPÉCIAUX



Porte-badge Simili Cuir
avec face avant PVC transparent
pour une carte 86 x 54 mm

PBS/SI



Porte-badge Cuir Véritable
avec face avant PVC transparent
pour une carte 86 x 54 mm

PBS/CUIR



Porte-badge Simili Cuir
avec 2 faces PVC transparent
pour 2 cartes 86 x 54 mm

PBS/CUIR 2



Porte-badge Brassard
Vinyle épais transparent
avec élastique de couleur

PBS/BRA



Porte-badge Brassard
Vinyle épais transparent
avec élastique de couleurs

PBS/BRA-H Horizontal



Porte-badge Brassard
Vinyle épais transparent
avec élastique de couleurs

PBS/BRA-V Vertical



Porte-badge Brassard
Vinyle épais jaune fluo
avec élastique bleu

PBS/BRA-R



Porte-badge aimanté
Vinyle transparent et Fond noir
pour une carte 86 x 54 mm

PBS/60H Horizontal

PBS/60V Vertical



PORTE-NOMS




Porte-badge semi-rigide Horizontal
Vinyle transparent à pince épingle

PBSR/2 - Format 90 x 58 mm

PBSR/2.1 - Format 102 x 77 mm

PBSR/2.2 - Format 60 x 40 mm

PBSR/2.3 - Format 75 x 40 mm



Inserts Badge Conférence
Bristol blanc

Format A4 pré-découpé

Plusieurs formats disponibles

Personnalisation imprimante laser / jet d'encre

IN/PBSR



Porte-nom en plastique rigide
Accroche aimantée au dos

PN-7001 - Format 73 x 32 mm

PN-7002 - Format 63 x 22 mm



Porte-nom en plastique rigide
Accroche aimantée au dos

Translucide avec personnalisation quadri

PN-T530 - Format 71 x 26 mm

PN-T532 - Format 81 x 29 mm



Porte-nom en plastique rigide
Accroche aimantée au dos

Translucide avec personnalisation quadri


PN-T538 - Format 67 x 32 mm (ovale)



Porte-nom finition résine

Divers formats disponibles

Personnalisation à votre visuel



Porte-nom finition résine
à glissière avec insert bristol

Divers formats disponibles

Personnalisation à votre visuel



Badge bouton
avec épingle au dos ou aimant

Diamètre 38 mm, 45 mm, 56 mm, 63 mm,
75 mm, 88 mm, 100 mm

Personnalisation à votre visuel

PORTE-CARTES & ÉTUIS



Etui-carte rigide Polycarbonate
1 face Cristal et 1 face dépolie
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/66



Etui-carte rigide PVC thermoformé
Extraction dorsale et latérale par encoche
PCR/18 - pour une carte 86 x 54 mm
PCR/18-2 - pour 2 cartes 86 x 54 mm



Etui-carte rigide Polycarbonate anti UV
1 face Cristal et 1 face dépolie
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/74



Porte-carte rigide Polycarbonate anti UV
transparent et coloré
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/16



Protège-carte souple PVC
transparent ou couleur
PCS/1H - Transparent ou couleur 1 face
PCS/1V - Transparent



Protège-carte souple PVC 2 poches
pour 2 cartes 86 x 54 mm
Personnalisation à votre visuel
PCS/2



Porte-carte rigide Polycarbonate
avec anneau porte-clés
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/72



Porte-carte "PROTECT"
Cartonné aluminium anti RFID
pour une carte 86 x 54 mm
Personnalisation à partir de 250 ex
PC/RFID



Porte-carte rigide - Anti RFID
avec un insert en métal de protection
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/55

BOITIERS CLEARBOX



Boitier Clearbox étanche Vertical
avec anneau métal

CLEAR/1 - Format 59 x 95 mm
Jusqu'à 9 cartes PVC format 86 x 54 mm
CLEAR/2 - Format 78 x 108 mm
Carte d'identité et Permis rose

Boitier Clearbox étanche Vertical
avec cordon noir

CLEAR/3 - Format 65 x 115 mm
Vide poche
CLEAR/4 - Format 90 x 125 mm
Passeport

Boitier Clearbox non étanche Vertical
avec cordon noir ou anneau

CLEAR/5 - Format 90 x 64 mm
Jusqu'à 9 cartes PVC format 86 x 54 mm
CLEAR/6 - Format 90 x 102 mm
Carte d'identité et Permis rose



Clip ceinture
pour boitier étanche Vertical

CLEAR/CL-1 - Petit format
CLEAR/CL-2 - Grand format



Cordon noir
pour boitier étanche Vertical

CLEAR/CO-1



Attache plastique
pour boitier non étanche Vertical

CLEAR/AT-1



PORTE-BADGES SOUPLES



Porte-badge souple transparent
Horizontal
pour une carte 86 x 54 mm
PBS/2O - Perforation Oblongue
PBS/2R - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent
pour une carte 86 x 54 mm
PBS/VO Vertical
PBS/2RO Horizontal



Porte-badge souple transparent
pour une carte 86 x 54 mm
PBS/34H Horizontal (3 perforations)
PBS/34V Vertical



Porte-badge souple transparent
avec bandeau de couleur
pour une carte 86 x 54 mm
PBS/BH Horizontal
PBS/BV Vertical



Porte-badge souple transparent
Horizontal pour une carte 86 x 54 mm
fourni avec attache montée
PBS/44 - Clip plastique
PBS/46 - Bretelle à pince



Porte-badge souple transparent
pour une carte 80 x 135 mm
PBS/10 - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent
pour une carte 86 x 101 mm
PBS/12O - Perforation Oblongue
PBS/12R - Perforation Ronde




Porte-badge souple transparent
pour une carte 90 x 120 mm
PBS/13 - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent
avec bandeau de couleur
pour une carte 100 x 70 mm
PBS/GH Horizontal
PBS/GV Vertical



PORTE-BADGES SOUPLES




Format A6

Porte-badge souple transparent
Vertical Format A6
pour une carte 105 x 150 mm
PBS/15VR - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent
pour une carte 88 x 103 mm
PBS/18R - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent
Horizontal
pour une carte 105 x 70 mm
PBS/31O - Perforation Oblongue
PBS/31R - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent
Horizontal ou Vertical
pour une carte 98 x 76 mm
PBS/37HO - Perforation Oblongue
PBS/37VO - Perforation Oblongue



Porte-badge souple transparent
avec bandeau de couleur
pour une carte 100 x 85 mm
PBS/XH Horizontal
PBS/XV Vertical



Porte-badge souple transparent
avec pince crocodile
pour une carte 105 x 75 mm
PBS/42



Porte-badge souple Vinyle
Vertical - Format 135 x 94 mm
pour 1 carte 86 x 54 mm
et rangement de stylos
POCH/PSH



POCHETTES ADHÉSIVES



Format A3

Pochette adhésive transparente
Format A3 - 297 x 420 mm
Vertical

POCH/A3



Pochette adhésive transparente
Format pochette 155 x 152 mm
et bandeau 55 x 152 mm

POCH/155152 Type auto-école



Pochette adhésive transparente
pour une carte 86 x 54 mm

POCH/ADH - Unitaire

PO/ADH - Planche de 6 exemplaires



Format A4


Pochette adhésive transparente
Format A4 - 210 x 297 mm
Vertical

POCH/A4



Pochette adhésive - idéal caducée
Format 90 x 150 mm
ou autres sur mesure

POCH/CA



Porte-vignette adhésive Assurance - Crit'Air
Auto / Moto / Caducée

Divers formats **(sans bandeau)**

50 x 50 mm - 55 x 55 mm

60 x 60 mm - 70 x 70 mm

80 x 80 mm - 85 x 85 mm



Format A5

Pochette adhésive transparente
Format A5 - 148 x 210 mm
Vertical

POCH/A5



Etiquette vitrophanie Vinyle
Horizontal ou Vertical

Personnalisation à votre visuel

ET/V



Porte-vignette adhésive Assurance
Auto / Moto / Caducée
Divers formats **(avec bandeau)**

50 x 50 mm - 55 x 55 mm

60 x 60 mm - 70 x 70 mm

80 x 80 mm - 85 x 85 mm


Personnalisation du bandeau à votre visuel

PORTE-CARTES VÉHICULE



Badge véhicule PVC
à accroche rétroviseur
Format 75 x 105 mm

Personnalisation à votre visuel
Numérotation



Accroche véhicule semi-rigide
à ventouse(s)

AC/VEN-8654 pour une carte 86 x 54 mm

AC/VEN pour une carte 105 x 110 mm

POCH/AC pour un document 95 x 175 mm



Pochette transporteur Horizontale
Vinyle souple & poche intérieure cristal
3 volets intérieurs

PP/1127



Badge véhicule semi-rigide
à accroche rétroviseur
Zones blanches à personnaliser

AC/RET-3 - Marquage Parking Bleu
AC/RET-6 - Marquage Parking Rouge



Fixe-carte pare-brise
en ABS dos adhésif
résistant à 100°C

AC/FIX



Pochette papiers véhicule
Toile enduite - Aspect cuir
Divers formats



Porte-badge véhicule semi-rigide
à accroche rétroviseur
pour une carte 86 x 54 mm
Personnalisation à votre Logo
AC/RET - Transparent



Carte magnet' Moto
Divers formats

Personnalisation selon votre visuel

MAG-600



Pochette carte grise Horizontale
Vinyle souple & poche intérieure cristal
3 volets intérieurs

PP/1134

PORTE-ÉTIQUETTES BAGAGE



Porte-étiquette bagage Vinyle pour une étiquette 86 x 54 mm
Personnalisation à votre visuel
PEB/0 - Transparent
PEB/1 - Blanc



Etiquette bagage Plastique Souple
Format 230 x 30 mm
Personnalisation à votre visuel
PEB/TEKGO



Porte-étiquette bagage PVC
A personnaliser - Format 86 x 54 mm
Attache anneau silicone fournie
PEB/PVC



Porte-étiquette bagage de luxe
Fourni avec pochette transparente, attache et étiquette pré-imprimée
Personnalisation des éléments possible
PEB/VIP



Porte-étiquette bagage Silicone à personnaliser pour une carte 86 x 54 mm
Attache plastique noire fournie
PEB/SILI



Lanière de bagage
LBC/96 - Cuir véritable
LBP/97 - PVC noir ou blanc



Protège Passeport - Pochette de voyage
Divers formats, matières et coloris disponibles
PP/1550 - Protège passeport
PV/1541 - Pochette de voyage



Lien bagage serflex en polyamide
Format 7,5 x 272 mm
Etiquette identification 83 x 51 mm
Personnalisation possible
LIEN/SERF



Scellé polypropylène à serrage progressif
Format 3,5 x 320 mm
Etiquette identification 30 x 35 mm
Numérotation séquentielle et marquage logo possible
SC320



BRACELETS



Bracelet Vinyle
Personnalisation à votre logo
CLASSIC - Largeur 15 / 19 mm

Existe en mat, brillant, paillettes et effet métal



Bracelet Vinyle
Personnalisation à votre logo
XL - Largeur 25 mm

Existe en mat, brillant, paillettes et effet métal



Bracelet Plastique à **Rabat**
Indéchirable et non-transférable
Pression Plastique à usage unique
BRA/HR - Adulte 270 x 32 mm
- Enfant 175 x 19 mm
- XL 300 x 31 mm



Bracelet Plastique avec Carte à insérer
Indéchirable et résistant à l'eau
Pression Plastique à usage unique
BRA/HCI - Format 250 x 25 mm
- Carte 60 x 22 mm



Bracelet avec **Panneau d'écriture**
Indéchirable et résistant à l'eau
Pression Plastique à usage unique
BRA/HPE - Adulte 250 x 25 mm
- Enfant 170 x 18 mm



Bracelet **Hôpital Mère-Enfant**
à panneau d'écriture
Indéchirable et résistant à l'eau
BRA/H-M.E - Mère 238 x 25 mm
- Enfant 162 x 17 mm



Bracelet Vinyle à coupon(s) détachable(s)
BRA/COUPONS
Couleurs selon les stocks disponibles



BRACELETS



Bracelet Tyvek
TYVEK - Largeur 19 mm
 - Largeur 25 mm



Bracelet Tyvek
 Personnalisation : code-barres,
 logo 1 couleur




Bracelet Tyvek
 Personnalisation à vos couleurs
 Traçabilité intégrée pour les bracelets :
 numérotation, code-barres ...
TYVEK PASS - Aspect Brillant
TYVEK BAND - Aspect Mat



Bracelet Silicone
 Personnalisation à votre logo
 Sérigraphie, en creux ou en relief
BRA/SILI - Adulte 200 x 12 mm
 - Enfant 180 x 12 mm




Bracelet Tissu à clip
 Polyester
 Personnalisation à votre logo
BRA/TI-C



Bracelet Tissu à attache
 Polyester ou Satin
 Personnalisation à votre logo
BRA/TI-A



Bracelet Etylène - Vinyle
 Anneau métal
SPIRAL BAND





Bracelet Velcro de sécurité réutilisable
 avec crochet en platique noir
 Personnalisation à votre logo
BRA/VEL - Format 20 x 300 mm
 - Format 12 x 300 mm




Bracelet Lumineux LED
 avec activation sonore
BRA/LUM - Largeur 12 mm
 et Diamètre 6 cm


BRACELETS



Z-Band Fun - Polypropylène
 Format 25,4 x 254 mm
ZBAND-F



Z-Band Splash - Polypropylène
 Format 25,4 x 254 mm
ZBAND-S



Z-Band Fusion - Polypropylène
 Format adulte et bébé
ZBAND-U



Z-Band Direct - Polypropylène
 Compatible imprimantes thermique direct
 Format adulte et bébé
ZBAND-D



Z-Band Ultra Soft - Polypropylène
 Compatible imprimantes thermique direct
 Format adulte et bébé
ZBAND-US



Z-Band QuickClip - Polypropylène
 Compatible imprimantes thermique direct
 Format adulte et bébé
ZBAND-Q



Imprimante Bracelets - ZD510-HC - proposée en page 60.





PORTE-BADGES VÉHICULE
Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.
Minimum 100 exemplaires



BADGES VÉHICULE
Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.
Minimum 50 exemplaires



ETIQUETTE VITROPHANIE
Impression offset - Quadrichromie
Minimum 500 exemplaires



CARTES PVC
Impression sérigraphie - Quadrichromie (< 500 exemplaires)
Impression offset - Quadrichromie (> 500 exemplaires)
Minimum 100 exemplaires



ETIQUETTES SATIN
Impression numérique - Quadrichromie
Minimum 500 exemplaires



ETIQUETTES CARTONNÉES
Impression flexographie - Quadrichromie
Impression numérique - Quadrichromie
Minimum 1000 exemplaires

A nous fournir pour toutes vos personnalisations :

- Visuel vectorisé en .pdf .ai ou .eps
- Votre coloris Pantone

par mail à commercial@gmh-idc.com
ou par téléphone au +1 514 375 3243



PORTE-BADGES SIMILI-CUIR
Impression tempographie - 1 Couleur max.
Minimum 200 exemplaires



PORTE-BADGES RIGIDES
Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.
Minimum 100 exemplaires



PORTE-BADGES SOUPLES
Impression sérigraphie - 2 Couleurs
Impression numérique - Quadrichromie
Minimum 500 exemplaires



BRACELETS
Impression sérigraphie - Quadrichromie
Minimum 100 exemplaires



BRACELETS
Impression en relief
Minimum 100 exemplaires



BRACELETS
Impression en creux
Minimum 100 exemplaires



ZIPS ENROULEURS (PREMIER)
Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.
Support plastique à vos couleurs (Pantone)
Minimum 300 exemplaires



ZIPS ENROULEURS
Impression dôme 3D - Quadrichromie
Diamètre 19 ou 35 mm
Minimum 100 exemplaires



ZIPS ENROULEURS
Impression étiquette - Quadrichromie
Diamètre 19 ou 35 mm
Minimum 100 exemplaires

AIDE À LA COMMANDE

Suivez les étapes et demandez votre devis

commercial@gmh-idc.com
+1 514 375 3243
www.gmh-idc.com


QUANTITÉ

Minimum de 100 unités

1 MATIÈRES



Polyester Plat



Satin



Polyester Tube



PET - Bambou



2 LARGEURS




10 mm



15 mm



20 mm



25 mm

3 ATTACHES



Mousqueton



Crochet



Pince Crocodile



Anneau



Crochet Luxe



Zip Enrouleur



Attache Téléphone



Double Mousquetons



Double Attaches



Sans Attache
Convient aux Zips Enrouleurs : Zip PREMIER & Zip 980

4 OPTIONS



Système de rupture sécuritaire



Boucle détachable



Zip Enrouleur personnalisé - Dôme 3D

CORDONS PRÉ-IMPRIMÉS



Cordon 15 mm Polyester Plat
VISITEUR
Crochet nickelé
CO/15V
■ ■



Cordon 15 mm Polyester Plat
VISITOR
Crochet Luxe métal
CO/15L
■ ■ ■



Cordon 15 mm Polyester Plat
VISITEUR
Crochet plastique noir
CO/15
■ ■



Cordon 15 mm Polyester Plat
VISITOR
Crochet plastique noir
CO/15
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Cordon 15 mm Polyester Plat
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Crochet nickelé
CO/15-SST
■



Cordon 15 mm Polyester Plat
SECURITE
Crochet nickelé
CO/15-SECU
■ ■



Cordon 15 mm Polyester Plat
BACKSTAGE
Crochet nickelé
CO/BACKSTAGE
■ ■



Cordon 15 mm Polyester Plat
PRESSE
Crochet nickelé
CO/PRESSE
■ ■



Cordon 15 mm Polyester Plat
VIP
Crochet nickelé
CO/VIP
■ ■

CORDONS PRÉ-IMPRIMÉS



Cordon 15 mm Polyester Plat
CONTRACTOR
Crochet Luxe métal
CO/15L
■ ■ ■



Cordon 15 mm Polyester Plat
STAFF
Crochet Luxe métal
CO/15L
■ ■ ■



Cordon 15 mm Polyester Plat
SECURITY
Crochet plastique noir
CO/15
■ ■



Cordon 15 mm Polyester Plat
TEMPORARY
Crochet plastique noir
CO/15
■



Cordon 15 mm Polyester Plat
CONTRACTOR
Crochet plastique noir
CO/15
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Cordon 15 mm Polyester Plat
STAFF
Crochet plastique noir
CO/15
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



ZIPS ENROULEURS



Zip enrouleur CLASSIC
Clip ceinture & Lanière renforcée
Extension 76 cm - Diamètre 30 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)
ZIP/CC
■ ■ ■ ■ ■



Zip enrouleur Aspect Mat Noir
Clip ceinture & Anneau métal
Extension 70 cm - Diamètre 30 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)
ZIP/CA
■



Zip enrouleur Translucide JAZZ
Clip ceinture & Lanière vinyle
Extension 90 cm - Diamètre 35 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)
ZIP/J
■ ■ ■ ■ ■



Zip enrouleur PREMIER
Accroche-ceinture & lanière
Extension 72 cm
Option Personnalisation en sérigraphie
ZIP/PT Translucide
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Zip enrouleur PREMIER
Accroche-ceinture & lanière
Extension 72 cm
Option Personnalisation en sérigraphie
ZIP/P Opaque
■ ■ ■ ■ ■



Zip enrouleur translucide
Accroche-ceinture & lanière renforcée
Extension 76 cm - Diamètre 35 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)
ZIP/980
■ ■ ■ ■ ■

ZIPS ENROULEURS



Zip enrouleur Aspect Mat
Clip ceinture & Lanière vinyle renforcée
Extension 76 cm - Diamètre 30 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)
ZIP/CM
■



Zip enrouleur
Pince crocodile rotative & lanière renforcée
Extension 72 cm - Diamètre 30 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)
ZIP/930
■ ■ ■ ■ ■



Zip enrouleur translucide
Anneau métal rotatif & lanière renforcée
Extension 72 cm - Diamètre 35 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)
ZIP/950
■ ■ ■ ■ ■



Zip enrouleur
Anneau métal & lanière renforcée
Extension 72 cm - Diamètre 35 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (30 mm)
ZIP/960
■ ■ ■ ■ ■



Zip enrouleur Noir / Chromé
Clip ceinture
Fil nylon & lanière renforcée
Extension 59 cm - Diamètre 45 mm
ZIP/CHM
■ ■ ■ ■ ■



Zip enrouleur
Clip ceinture, Anneau & Lanière renforcée
Extension 70 cm - Diamètre 40 mm
ZIP/CHL Chromé
ZIP/BKL Noir
■ ■ ■ ■ ■



Zip enrouleur
Clip ceinture & Anneau métal
Extension 70 cm - Diamètre 40 mm
ZIP/BK Noir
ZIP/CH Chromé
■ ■ ■ ■ ■



BRETELLES À PINCE



Bretelle à pince Métal
Lanière nylon translucide
BP



Matière
Renforcée

Bretelle à pince Métal
Lanière vinyle renforcée
BP/R



Bretelle à pince Plastique
Lanière nylon translucide
BP/PL



Pince-crocodile Métal
Lanière vinyle transparente
P/CRO



Matière
Renforcée

Pince-crocodile Métal
Lanière vinyle renforcée
PCRO/R



Matière
Renforcée

Pince-crocodile Métal
avec embouts caoutchouc
Lanière vinyle renforcée
PCRO/EM



Pince-crocodile Plastique
Lanière nylon translucide
PCRO/PL



ATTACHES



Pince-épingle ou
Épingle de sureté adhésive
PE/ADH
E/ADH




Chaînette métal ou plastique
CH/M Métal
CH/PL Plastique



Clip Plastique
CL



Attache Métal aimantée
avec adhésif
AT/AIM



Attache Métal triple aimant
avec adhésif
AT/AIM-3



Attache Plastique aimantée
avec adhésif
AT/AIP



Attache ronde Métal aimantée
avec adhésif
AT/R - Diamètre 17 mm



Anneau Métal
AN/M - Diamètre 20 mm



Attache téléphone Plastique
AT/TEL



Pince découpe pour photos d'identité
Format photos 35 x 45 mm
P/3545



Découpe photos de table
Matrices interchangeables
P/DPT



Perforatrice multifonctions
pour cartes PVC
P/MULTI



Pince-perforatrice
pour cartes PVC
P/R - Perforation Ronde
P/O - Perforation Oblongue



Perforatrice de table
pour cartes PVC
P/OT - Perforation Oblongue Industriel



Distributeur pour porte-badges avec clip
Format cartes 86 x 54 mm
Largeur 185 mm - Hauteur 200 mm
Profondeur 135 mm
DIS/40



Urne à poser
Plexiglas transparent
Dimensions L 300 x l 250 x H 250 mm
Fermeture à clé
UR/2530



Urne sur pied en plexiglass
Taille urne 250 x 250 x 250 mm
Taille fente 150 x 15 mm
Hauteur pied 1 mètre
UR/2525



Valisette de rangement
pour 86 cartes format 86 x 54 mm et/ou
pour badges conférence quantités selon
le format
VLP



Plateau de rangement
PVC thermoformé gris foncé + couvercle cristal
pour cartes format 86 x 54 mm
PLA/76 - Capacité de 76 cartes



Coffret de rangement sécurisé à serrure
Format cartes 86 x 54 mm
Capacité 500 cartes
Contient 8 séparateurs et 2 clés
VLP/CLE
VLP/5S Jeu supplémentaire de 5 séparateurs



Casier de rangement mural
Métal gris - Fermeture à clé
Format cartes 86 x 54 mm
CAM-25 - Capacité 25 cartes
CAM-40 - Capacité 40 cartes
CAM-50-CLE - Capacité 50 cartes



Casier de rangement Mural
Métal gris
Format cartes d'identité et passeports
CAM-25CI - Capacité 25 cartes d'identité
CAM-25P - Capacité 25 passeports



Destructeur de cartes
Dimensions H 452 x L 345 x P 215 mm
Sécurité DIN 2
Capacité 20 L
IDEAL CF2245



Destructeur de cartes
Dimensions H 926 x L 495 x P 470 mm
Capacité 100 L
IDEAL 2604 CC - Découpe de 2 x 15 mm
IDEAL 2604 CM - Découpe de 0,8 x 12 mm



Destructeur de cartes
Dimensions H 970 x L 640 x P 590 mm
Capacité 165 L
IDEAL 4002 CC - Découpe de 4 x 40 mm



Référence	Produit	Nombre de passages	ZC100 ZC300	ZC350	ZXP1	ZXP3	ZXP7
800300-350	YMCKO	200	●				
800300-550	YMCKO	300	●				
800300-370	YMCKO 1/2	400	- / ●				
800300-360	YMCKO K	200	- / ●				
800300-301	Noir	2 000	- / ●				
800350-350	YMCKO	200		●			
800350-370	YMCKO 1/2	400		●			
800350-364	SDYMCKO	200		●			
800350-362	YMCPKO	200		●			
800350-360	YMCKOK	200		●			
800350-301	Noir	2 000		●			
80011-140	YMCKO	100			●		
80011-147	YMCKO 1/2	400			●		
80011-101	Noir	1 000			●		
800033-340	YMCKO	280				●	
800033-840	YMCKO	200				●	
800033-801	Noir	1 000				●	
800033-848	YMCKOK	165				●	
800077-740EM	YMCKO	250					●
800077-742EM	YMCKO	750					●
800077-748EM	YMCKOK	250					●
800077-749EM	YMCKOK	750					●
800077-701	Noir	2 500					●
800077-711EM	Noir	5 000					●
800085-918	Film Lamination Verso	750					●
800085-914	Film Lamination Recto	750					●
800012-445	YMCK	625				●	
800012-480	YMCK	500				●	
800012-942	YMCKI	500				●	
800012-901	Noir	2 500				● / -	
800012-601	Film Retransfert	1250				● / -	
105999-310	Kit de Nettoyage	-	●				
105999-311	Kit de Nettoyage	-		●			



Référence	Produit	Nombre de passages	ZXP1	ZXP3	ZXP7	ZXP8 ZXP9	P330i P430i P520i
800015-440	YMCKO	200					●
800015-101	Noir	1 000					●
800015-301	Noir	3 000					●
800015-448	YMCKOK	170					●
105999-101	Kit de Nettoyage	-	●				
105999-302	Kit de Nettoyage	-		●			
105999-701	Kit de Nettoyage	-			●		
105999-801	Kit de Nettoyage	-				●	
105912-913	Kit de Nettoyage	-					●
105912-003	Rouleaux de Nettoyage	-					●
105912G-70	Cartes longues	-					●



Référence	Produit	Nombre de passages	Espresso	Moca	XID8100	XID8300	XID8600	XID9600	MC660
PR000032	YMCKO	200	●	●					
PR000033	YMCKOK	200	●						
PR000034	Noir K	2 000	●	●					
DIC10509	SRT YMCK	1 000			●				
DIC10539	SRT Retransfert	1 000			●				
DIC10216	YMCK	1 000				●	●	●	
DIC10217	YMCKK	750				●	●	●	
DIC10313	YMCK-UV	750				●	●	●	
DIC10319	Film Retransfert	1 000				●	●	●	
DIC10178	Film Lamination	550				●	●		
DIC10179	Film Lamination (puce)	550				●	●		
DIC10195	Noir	2 200				●	●		
DIK10044	Kit de Nettoyage	-			●	●	●		
PR000196	Kit de Nettoyage	-	●	●					
PR000616	YMCK	500							●
PR000617	YMCK-K	410							●
PR000612	YMCKUv	410							●
PR000613	YMCKSc	410							●
PR000619	Film Retransfert	500							●




Référence	Produit	Nombre de passages	C50	DTC 1000 DTC 1250	DTC 1500	M 30 C 30	DTC 4000 DTC 4250	DTC 4500	HDP 5000 HDP 5600
045410	YMCKO	100	•						
045015	ECO Couleurs YMCKO	100	•	•			•		
045029	ECO Couleurs 1/2 YMCKO	350	•	•			•		
045117	Recharge ECO Noir	1 000	•	•			•		
045102	Noir	1 000	•	•			•/-		
045111	Noir PREMIUM	500	•	•			•		
045113	Noir & Overlay	500	•	•					
045000	YMCKO	250		•					
045010	YMCKOK	200		•					
045014	Half Panel	350		•					
045213	KO	1 250	•	•			•		
045610	YMCKO	500			•				
045611	YMCKOK	500			•				
045612	YMCKK	500			•				
045613	YMCKO 1/2	850			•				
045616	Noir	3 000			•				
044200	YMCKO	250				•			
044210	YMCKOK	250				•			
044202	Noir	1 000				•			
044201	Noir PREMIUM	1 000				•			
044211	KO	500				•			
045100	YMCKO	250					•/-		
045110	YMCKOK	200					•/-		
045200	YMCKO	500						•	
045210	YMCKOK	500						•	
045214	Half Panel	850						•	
045215	YMCKK	500						•	
045209	YMCKOFKO	500						•	
045212	YMCKOFKOK	400						•	
045211	Noir	1 250						•	
045202	Noir	1 000						•	
082604	Film Lamination Holographique	250							•/-
084510	YMC	750							•
084511	YMCK	500							•




Référence	Produit	Nombre de passages	C50	DTC 1000 DTC 1250	DTC 1500	M 30 C 30	DTC 4000 DTC 4250	DTC 4500	HDP 5000 HDP 5600
084512	YMCKK	500							•
084050	YMC	750							•/-
084051	YMCK	500							•/-
084052	YMCKK	500							•/-
084053	Film Retransfert	1 500							•/-
084060	Noir	3 000							•/-
084501	Film Holographique	500							•
086177	Kit de Nettoyage	-		•			•/-	•	
086131	Cartes de Nettoyage	-	•	•	•	•	•	•	•
089200	Kit de Nettoyage	-							•/-




Référence	Produit	Nombre de passages	Série CP - CD800	Série SD160	Série SD260 SD360	Série SD460
535000-003	YMCKO	500	•			
534100-003	YMCKFT	300		•		
534100-002	YMCKT	650		•		
534100-001	YMCKT	250		•		
532000-052	Noir HQ	1 500		•	•	
534000-002	YMCKT	250			•	•
534000-003	YMCKT	500			•	•
534000-004	YMCKT-KT	650			•	•
534000-007	YMCKT-K	350			•	•
534000-006	YMCKT-KT	300			•	•
534000-005	Noir & Overlay	1 500			•	
532000-053	Noir HQ	1 500			•	
534000-008	YMCK	500				•
552141-002	Cartes de Nettoyage	-		•	•	
569946-001	Rouleau de Nettoyage	-		•	•	
507377-001	Coton tiges de Nettoyage	-		•	•	




Référence	Produit	Nombre de passages	Avansia	Badgy	Dualys Peeble	Primacy	Quantum Securion	Zenius
VBDG204EU	YMCKO + Cartes de nettoyage	100		•				
CBGR0100C	YMCKO	100		•				
RT4F010AAA	YMCK	500	•					
RT5F011AAA	YMCKK	400	•					
RTCL009NAA	Film Retransfert	500	•					
VBDG105EU	YMCKO + Kit de nettoyage + 100 cartes	100		•				
CBGP0001C	YMCKO + 100 cartes	100		•				
CBGR0500K	Monochrome Noir	500		•				
R3011	YMCKO	200			•		•	
R3013	YMCKO Half Panel	400			•		•	
R3012	Noir & Overlay	500			•		•	
R2011	Noir	1 000			•		•	
R4002	Hologram	350			•		•	
R3314	YMCKOK Recto / Verso	200			•/-		•	
R5F002EAA	YMCKO	200				•		•
R5H004NAA	YMCKO	400				•		•
RCT019NAA	Noir Blackflex	1 000				•		•
RCT023NAA	Noir	2 000				•		•
R2F010NAA	Noir & Overlay	600				•		•
RVA022NAA	Globe Hologram	400				•		•
R5F005EAA	YMCKO	300				•		
R6F003AAA	YMCKO-K	200				•		
R3511	YMCKO	500					•/-	
R3514	YMCKOK Recto / Verso	500					•/-	
R2131	Noir	3 000					•/-	
A5011	Kit de Nettoyage	-			•			
A5002	Cartes de Nettoyage	-			•			
A5003	Coton-tiges de Nettoyage	-			•			
A5004	Lingettes de Nettoyage	-			•			
ACL001	Cartes & Coton-tiges	-				•		•
ACL002	Kit de Nettoyage	-						•




Référence	Produit	Nombre de passages	Enduro	Prima 4	Pronto	Rio Pro Rio Pro 360	Magicard 600
MA300YMCKO	YMCKO	300	•		•		
MA100YMCKO	YMCKO	100	•		•	•	
MA250YMCKOK	YMCKOK	250	•			•	
MA1000K	Noir K	1 000	•		•		
MA600KO	Noir + Overlay	600	•		•	•	
PRIM-111	YMCK	1 000		•			
PRIM-112	YMCKO	750		•			
PRIM-007	Film Retransfert	1 000		•			
PRIMA431	YMCK + Film Retransfert	1 000		•			
PRIMA433	YMCKK	750		•			
PRIMA434	YMCK-UV + Film Fluorescent	750		•			
MB300YMCKO	YMCKO	300					•
MB250YMCKOK	YMCKOK	250					•
PRIMA436	Film Retransfert	1 000		•			
CK1	Kit de Nettoyage	-			•		
CK2	Kit de Nettoyage	-				•	
CK7	Kit de Nettoyage	-	•			•	
PRIMA491	Kit de Nettoyage	-		•			




Référence	Produit	Nombre de passages	PR5300	PR5310	PR5350	PR5360LE	PR-C101	PR-C201	NISCA PR
YMCKO2	YMCKO	250	•	•					
YMCKO3	YMCKO	250			•	•			
YMCKOK2	YMCKOK	210							•
NGBK	Noir	1 000							•
YMCKO-PRC	YMCKO	250					•		
K-PRC	Noir	1 000					•		
NGYMCK	YMCKO	500						•	
CLEANINGKIT53	Kit de Nettoyage	-			•	•			
N5008	Kit de nettoyage	-					•		

Retrouvez nos Imprimantes à partir de la page 55.

CLASSIFICATION DES IMPRIMANTES À CARTES PLASTIQUES

LES DIFFÉRENCES D'IMPRESSION

• **SUBLIMATION THERMIQUE :**

La tête d'impression (composée de microrésistances) chauffe à environ 200 °C le ruban d'impression composé de 5 panneaux : les trois Couleurs Primaires (Cyan, Magenta, Jaune), le Noir et l'Overlay (la pellicule transparente). Ainsi, le visuel voulu est transféré directement sur la carte.

• **RETRANSFERT :**

La tête d'impression chauffe le ruban d'impression (panneau par panneau) et vient composer l'impression directement sur un film transparent (le film retransfert). Dès que l'image souhaitée est constituée sur ce film retransfert, la tête d'impression chauffe alors ce film pour y déposer l'image sur la carte.

Avantages de cette impression : Impression bord à bord, "smart printing", qualité d'impression, sécurisation.



Retrouvez nos consommables compatibles (Badges RFID, Cartes PVC ...) au début de notre catalogue.



1 000 à 5 000 cartes / an
ZC100



5 000 à 10 000 cartes / an
ZC300



10 000 à 15 000 cartes / an
ZC350



1 000 à 5 000 cartes / an
ZC10L

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Sublimation
TYPE D'IMPRESSION	Recto	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	140 x 88 mm
VITESSE D'IMPRESSION	150 cartes / heure	200 cartes / heure	225 cartes / heure	200 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur	Encodeur	Encodeur	-
CONNECTIVITÉ	USB	USB, Ethernet	USB, Ethernet	USB



10 000 à 15 000 cartes / an
ZXP7



+ de 15 000 cartes / an
ZXP9

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Retransfert
TYPE D'IMPRESSION	Recto / Verso	Recto / Verso
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	300 cartes / heure	190 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur, Lamineur	Encodeur, Lamineur
CONNECTIVITÉ	USB, Ethernet	Ethernet, USB, Wifi



IMPRIMANTES CARTES PLASTIQUES

MATICA
TECHNOLOGIES



1 000 à 5 000 cartes / an
Espresso II



NOUVEAU

5 000 à 10 000 cartes / an
MC660



10 000 à 15 000 cartes / an
XID8300



+ de 15 000 cartes / an
XID8600



1 000 à 5 000 cartes / an
XL8300

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Retransfert	Retransfert	Retransfert	Retransfert
TYPE D'IMPRESSION	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto
RÉSOLUTION	300 dpi	600 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi
FORMAT(S)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	124 x 85,6 mm 86 x 54 mm
VITESSE D'IMPRESSION	260 cartes / heure	170 cartes / heure	100 cartes / heure	120 cartes / heure	120 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur	Encodeur, Lamineur	Encodeur, Lamineur	Encodeur, Lamineur	Encodeur
CONNECTIVITÉ	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB	Ethernet, USB

Datacard



1 000 à 5 000 cartes / an
SD160



5 000 à 10 000 cartes / an
SD260 / SD360



10 000 à 15 000 cartes / an
SD460



+ de 15 000 cartes / an
SR300

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Retransfert
TYPE D'IMPRESSION	Recto	Recto (SD260) - Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	150 cartes / heure	200 cartes / heure	200 cartes / heure	50 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur, RW*	Encodeur, RW* (SD260)	Encodeur, Impression tactile	Encodeur
CONNECTIVITÉ	Ethernet, USB	Ethernet, USB	USB, Ethernet	Ethernet, USB

*RW : Réinscriptible

IMPRIMANTES CARTES PLASTIQUES

FARGO
Part of HID Global **HID**



1 000 à 5 000 cartes / an
C50



1 000 à 5 000 cartes / an
DTC1250



NOUVEAU

5 000 à 10 000 cartes / an
DTC1500



5 000 à 10 000 cartes / an
DTC4500

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Sublimation
TYPE D'IMPRESSION	Recto	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
FORMAT(S)	CR80 (86 x 54 mm) - CR79	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm) - CR79	CR80 (86 x 54 mm) - CR79
VITESSE D'IMPRESSION	150 cartes / heure	225 cartes / heure	100 cartes / heure	225 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur, RW*	Encodeur, RW*	Encodeur, RW*	Encodeur, RW*
CONNECTIVITÉ	USB	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB	Ethernet, USB, Wifi

*RW : Réinscriptible

FARGO
Part of HID Global **HID**



10 000 à 15 000 cartes / an
HDP5000



+ de 15 000 cartes / an
HDP8500

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Retransfert	Retransfert
TYPE D'IMPRESSION	Recto / Verso	Recto / Verso
RÉSOLUTION	300 - 600 dpi	300 - 600 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	78 cartes / heure	90 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur, Lamineur, RW*	Encodeur, RW*, Gravure laser, Bac de sortie (2 x 200)
CONNECTIVITÉ	Ethernet, USB,	Ethernet, USB

*RW : Réinscriptible





1 000 à 5 000 cartes / an
Badgy 200



5 000 à 10 000 cartes / an
Zenius



10 000 à 15 000 cartes / an
Primacy



+ de 15 000 cartes / an
Avansia



+ de 20 000 cartes / an
Quantum

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Retransfert	Sublimation
TYPE D'IMPRESSION	Recto	Recto	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	95 cartes / heure	150 cartes / heure	210 cartes / heure	140 cartes / heure	150 cartes / heure
OPTION(S)	-	Encodeur	Encodeur, Lamineur	Encodeur	Encodeur
CONNECTIVITÉ	USB	Ethernet, Wifi	USB, Ethernet	Wifi	USB, Ethernet



1 000 à 5 000 cartes / an
Pronto



5 000 à 10 000 cartes / an
Magicard 600



10 000 à 15 000 cartes / an
Rio Pro 360



de 10 000 à 15 000 cartes / an
Ultima



+ de 15 000 cartes / an
Helix

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Retransfert	Retransfert
TYPE D'IMPRESSION	Recto	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)			
VITESSE D'IMPRESSION	35 sec / carte	190 cartes / heure	200 cartes / heure	100 cartes / heure	125 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur, RW*, HoloKote**	Encodeur, RW*, HoloKote**	Encodeur, RW*, HoloKote**	Encodeur, RW*, HoloKote**, Ecran tactile	Encodeur, RW*, HoloKote**, Ecran tactile
CONNECTIVITÉ	USB	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB	Ethernet, USB	Ethernet, USB

*RW : Réinscriptible
**HoloKote : Filigrane sécurisée propre à Magicard

LOGICIEL DE PERSONNALISATION ET PRODUCTION DE BADGES ET ETIQUETTES

- CONCEPTION DE MODÈLES DE BADGES
Cartes professionnelles, Cartes d'accès, Cartes membres, Cartes de fidélité, Cartes Virtuelles, Etiquettes, Bracelets événementiels ...
- GESTION MULTI-TECHNOLOGIQUE DE L'ENCODAGE DE VOS BADGES, TAGS ...
Cartes professionnelles, Cartes d'accès, Cartes membres, Cartes de fidélité, Cartes Virtuelles, Etiquettes, Bracelets événementiels ...
- DÉMATÉRIALISATION DE VOS BADGES
Réalisation et transfert de vos cartes sur vos smartphones
- VERSIONS ÉVOLUTIVES

BASIC LIGHT : Création de modèles et production à l'unité sans encodage.
BASIC : Création de modèles et production de badges.
STANDARD : Création de modèles et exploitation de données à partir de fichiers Excel (lecture seule).
PROFESSIONNELLE : Création de modèles, gestion de données MS Access et générateur de tables intégré.
ENTREPRISE : Création de modèles, gestion de données Microsoft SQL Server ou Oracle et générateur de tables intégré.

System I-Color

Création d'un badge



- 1 Modèles de badges
- 2 Recherche de fiches
- 3 Données de la base de données
- 4 Aperçu de la fiche sélectionnée





ZD220

BADGES CARTONNÉS



ZD510-HC

BRACELETS



ZD420

ETIQUETTES



ZT610 (Series Industrial Printers)

ETIQUETTES

APPLICATIONS	Santé, Transports, Commerce et Distribution, Tourisme, Chaîne d'approvisionnement	Santé, Loisir, Parcs à Thème, Événements, Hôpital	Transports, Vente au détail, Fabrication, Santé	Fabrication, Transports, Commerces et Distribution
IMPRESSION	Thermique direct - Transfert Thermique (ZD220T)	Thermique direct - Transfert Thermique	Thermique direct - Transfert Thermique	Thermique direct - Transfert Thermique
RÉSOLUTION	203 Dpi	300 Dpi	203 - 300 Dpi	203 - 300 - 600 Dpi
VITESSE D'IMPRESSION	102 mm / secondes	51 mm / secondes - 102 mm / sec (bracelets Z-Band)	152 mm / seconde (203 Dpi) 102 mm / seconde (300 Dpi)	356 mm / secondes
CONNECTIVITÉ	Interface parallèle, USB, Série RS-232	USB, Ethernet, Bluetooth, Wifi	USB 2.0, Série RS-232, Bluetooth 4.1, Ethernet	USB, Série, Bluetooth 4.0, Ethernet
DIMENSIONS SUPPORTS	Largeur : 104 mm Épaisseur : 0,08 à 0,18 mm	Largeur : 104 mm Épaisseur : 0,08 à 0,18 mm	Largeur : 104 mm (203 Dpi) 108 mm (300 Dpi) Épaisseur : 0,08 à 0,19 mm	Largeur : 104 mm (maxi) Épaisseur : 0,058 à 0,25 mm



TTP 225

BRACELETS ETIQUETTES



DA200

ETIQUETTES



Lemur-S

BADGES CARTONNÉS ETIQUETTES



C3500

ETIQUETTES COULEURS

APPLICATIONS	Santé, Loisir, Commerce et Distribution	Petits colis, Etiquetage postal, Magasin et Point de vente	Point de vente, Comptoir, Kiosques	Point de vente, Comptoir, Kiosques
IMPRESSION	Thermique direct - Transfert Thermique	Thermique direct	Thermique direct	Jet d'encre 4 couleurs
RÉSOLUTION	203 Dpi - 300 Dpi	203 Dpi	300 Dpi - 600 Dpi (upgrade)	360 Dpi - 720 Dpi
VITESSE D'IMPRESSION	127 mm / secondes	127 mm / secondes	254 mm / secondes	254 mm / secondes
CONNECTIVITÉ	Interfaces série, USB 2.0, Ethernet	Interfaces série, USB 2.0, Ethernet, Bluetooth	Interface USB, Ethernet	Interface USB 2.0, Ethernet
DIMENSIONS SUPPORTS	Largeur : 104 mm Épaisseur : 0,08 à 0,18 mm	Largeur : 19 à 114 mm Épaisseur : 0,055 à 0,19 mm	Largeur : 50 à 76,2 mm Épaisseur : 0,10 à 0,27 mm	Largeur : 30 à 108 mm Épaisseur : 0,12 à 0,19 mm

Retrouvez nos Badges Cartonnés page 12 et nos Bracelets à partir de la page 31.



OCR640

/

ATOM

COMBO SMART

LECTURE MRZ	✓	✓	✓
LECTURE RFID	option	✓	option
UV	✓	✓	option
RÉSOLUTION	400 dpi	500 dpi	500 dpi
CODE-BARRE 1D ET 2D	✓	option	✓
ENCODAGE RFID		option	✓
LECTURE CARTE À PUCE		option	✓
LECTURE PISTE MAGNÉTIQUE		option	✓
ALIMENTATION	Power Supply	USB 3.0 ou Power Supply	Power Supply



ICON

/

PENTA

LECTURE MRZ	✓	✓
LECTURE RFID	option	option
UV	option	✓
RÉSOLUTION	500 dpi	500 dpi
CODE-BARRE 1D ET 2D	✓	option
ENCODAGE RFID	option	option
LECTURE CARTE À PUCE		option
LECTURE PISTE MAGNÉTIQUE	option	option
ALIMENTATION	Power Supply	Power Supply



QS1000

/

AT9000

/

AT10K

LECTURE MRZ	✓	✓	✓
LECTURE RFID		option	✓
UV		✓	✓
RÉSOLUTION	400 dpi	400 dpi	370 dpi
CODE-BARRE 1D ET 2D	✓	✓	✓
ENCODAGE RFID		option	✓
LECTURE CARTE À PUCE		option	✓
LECTURE PISTE MAGNÉTIQUE			✓
ALIMENTATION	USB 2.0	Power Supply	Power Supply USB .0

Certains modèles existent aussi en encastrables pour les Bornes Interactives.

Access IS
Interfacing Solutions



OCR315 / OCR316 / AKB500

DESKO



IDenty Chrom / NEPTUN Chrom

gemalto
a Thales company



CR100 / CR100M



Passeport, Carte d'identité, Permis de conduire, Titre de séjour, Carte de fidélité etc....

Les Lecteurs SWIPE bi-directionnels permettent de lire la piste MRZ des documents d'identité et ainsi de récupérer les informations de type Nom, Prénoms, Date de naissance etc...

Ils lisent ainsi tous les documents conformes à la norme ICAO9303.

Certains modèles permettent en plus, de lire les pistes magnétiques conforme à la norme de ISO 1, 2, 3 (CR100M et OCR316).

LOGICIEL D'AUTOMATISATION DE LA COLLECTE DES DONNÉES DES DOCUMENTS D'IDENTITÉ

PASSEPORT, CARTE D'IDENTITÉ, PERMIS DE CONDUIRE, TITRE DE SÉJOUR ...

Son interface épurée fait d'ID READER Software un outil intuitif d'aide à la saisie.

Compatible avec les plus grandes marques du marché, cette solution Plug & Play répond aux exigences de simplicité, de rapidité et de sécurité.

• COLLECTE DE DONNÉES

Lecture des éléments textes et visuels réalisés par le périphérique

Contrôle de l'algorithme de sécurité de la piste MRZ

Collecte des informations contenues dans la MRZ (nom, prénoms, sexe etc.)

Acquisition des informations stockées numériquement dans les passeports biométriques (état civil, photo)

Collecte des informations contenues dans les codes-barres des permis de conduire normalisés AAMVA (Canada, Etats-Unis d'Amérique ...)

Présentation visuelle du document (image couleur, infra-rouge, photo, option UV Hardware etc.)

• COMPATIBILITÉ AVEC LES PLUS GRANDES MARQUES DE LECTEURS DE DOCUMENTS D'IDENTITÉ DU MARCHÉ

• EXPLOITATION DE LA BASE DE DONNÉES


Gestion et Historique des informations enregistrées

• CONCEPTION DE BADGE

Création de badges depuis la fiche sélectionnée


iD READER
Software

Lecture d'un document d'identité



- 1 Collecte des informations
- 2 Image aux couleurs réelles
- 3 Image Infra-Rouge
- 4 Photo de la pièce d'identité
- 5 Image Ultra-Violette
- 6 Validation de la piste MRZ





La solution d'identification sécurisée et conviviale **STid Mobile ID**® transfère le badge d'accès sur les smartphones Android™ et iOS®, en complément ou remplacement de la carte RFID traditionnelle. Elle inclut une application mobile gratuite, la dernière génération de lecteurs multi-technologies Architect® Blue et des outils de configuration Offline et Online.

FONCTIONNALITÉS	Programmation cloisonnée 100% locale Maîtrise complète des paramètres de sécurité et de configuration Plug & Play sans aucun développement
GÉNÉRAL	Echanges sécurisés de droits entre serveur et smartphone Gestion dynamique des droits : création, révocation et mise à jour à distance
PÉRIPHÉRIQUE MOBILE SUPPORTÉ	Android, IOS
APPLICATION	L'application STid Mobile ID® peut recevoir et stocker les badges d'accès virtuels sur votre smartphone. STid vous propose 3 badges d'accès adaptés à vos besoins.
MODE DE DÉCLANAGEMENT	5 modes de déclenchement : Mode Badge, Mode Remote, Mode Slide, Mode Mains-Libres, Mode Tap Tap



ARC1S/BT / ARCS-A/BT*
13,56 MHz - Bluetooth®



ARCS-B/BT*
13,56 MHz - Bluetooth®



ARCS-C/BT*
13,56 MHz - Bluetooth®



ARCS-G/BT*
13,56 MHz - Bluetooth®

DISTANCE DE LECTURE :				
RFID	0 - 8 cm	0 - 6 cm	0 - 6 cm	0 - 8 cm
BLUETOOTH	0 - 20 m	0 - 20 m	0 - 20 m	0 - 20 m
ALIMENTATION	7 - 28 VDC	7 - 28 VDC	7 - 28 VDC	Câble USB 1,5m
FORMAT EN OUTPUT	TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), Wiegand (option chiffré - S31) ou RS485 (option chiffré - S33)	TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), Wiegand (option chiffré - S31) ou RS485 (option chiffré - S33)	TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), Wiegand (option chiffré - S31) ou RS485 (option chiffré - S33)	USB, Communication unidirectionnelle ou bidirectionnelle (SSCP)
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP65	IP65	IP65	IP65

*Lecteurs Architect® Blue compatibles avec STid Mobile ID - Façades interchangeables et personnalisables.



Gamme Architect
13,56 MHz



LXS 125 kHz
125 kHz



Gamme UROne et GAT Nano
UHF

DISTANCE DE LECTURE	de 6 à 8 cm (UHF en option)	jusqu'à 20 cm	jusqu'à 10 mètres
ALIMENTATION	7 - 28 VDC	12 VDC	9 - 36 VDC
FORMAT EN OUTPUT	TTL/RS232 : Data Clock, Wiegand ou RS232 TTL/RS485 : Data Clock, Wiegand ou RS485	Wiegand, Data Clock, RS232, RS485	Wiegand, Data Clock, RS232, RS485
ENCODAGE	✓	-	✓
DOUBLE AUTHENTIFICATION :	en option	-	-
CLAVIER + BADGE			
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP65 Hors connectique / Structure renforcée Anti-Vandale IK10	IP65	IP66
OPTIONS	Façades interchangeables et personnalisables	-	-



HID Mobile Access concilie sécurité et commodité en offrant la possibilité d'ouvrir une porte ou un portail à l'aide d'un smartphone ou de tout autre appareil mobile.

Cette solution unique permet l'activation des nouveaux lecteurs iCLASS SE® ou multiCLASS SE® par simple présentation d'un smartphone à proximité immédiate, ou en mode « Twist and Go » à distance.

FONCTIONNALITÉS	Émission et révocation de moyens d'identification mobiles Téléchargement et gestion simples des utilisateurs Processus entièrement automatisé
PÉRIPHÉRIQUE MOBILE SUPPORTÉ	Android 4.3+ avec Bluetooth® Smart Android 4.4+ iOS 7.0+ avec Bluetooth Smart
APPLICATION	Gestion de multiples moyens d'identification mobiles par une application Nul besoin de lancer une application pour ouvrir une porte Expérience utilisateur cohérente
MODE DE DÉCLENCEMENT	Twist and Go : Présentation comme une carte sans contact à distance Tap : Tap sur le smartphone à proximité du lecteur
TECHNOLOGIES SANS CONTACT	Basé sur la technologie Seos utilisant les normes de communications Bluetooth Smart ou NFC



R10 / RP10*
13,56 MHz - 125 kHz



R15 / RP15*
13,56 MHz - 125 kHz



R40 / RP40*
13,56 MHz - 125 kHz



RK40 / RPK40*
13,56 MHz - 125 kHz

DISTANCE DE LECTURE :				
TAP	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
TWIST & GO	2 m	2m	2m	2m
ALIMENTATION	5 - 16 VDC			
FORMAT EN OUTPUT	Wiegand, Data Clock, RS485			
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP55, IP65	IP55, IP65	IP55, IP65	IP55, IP65

*Lecteurs compatibles Mobiles iCLASS SE® & multiCLASS SE®



Modèle R/RW/RK
13,56 MHz



ProxPoint 2
125 kHz



U90
UHF

DISTANCE DE LECTURE	de 8,5 à 12 cm	jusqu'à 22 cm	jusqu'à 5 mètres
ALIMENTATION	5 - 16 VDC	5 - 16 VDC	12 VCC ou 24 VCC
FORMAT EN OUTPUT	R : Wiegand, Data Clock RW : Wiegand, RS232, RS485, USB, UART	Wiegand et Data Clock	Wiegand et RS485
ENCODAGE	RW uniquement	En option	-
DOUBLE AUTHENTICATION :	RK40/RKL55/RWK400/	-	-
CLAVIER + BADGE	RWKL550		
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP65	IP65	IP65



KR SERIE
13,56 MHz



KR600 SERIE
125kHz



UHF Serie

DISTANCE DE LECTURE	de 5 à 10 cm	jusqu'à 10 cm	jusqu'à 12 mètres
ALIMENTATION	6 - 14 VDC	6 - 14 VDC	9 - 12 VDC
SORTIE	Bornier	-	-
FORMAT EN OUTPUT	Wiegand 26 - 34 Bits	Wiegand 26 - 34 Bits	Wiegand 26 - 34 Bits, USB
DOUBLE AUTHENTICATION :	KR602-E/M	KR602-E/M	-
CLAVIER + BADGE	uniquement	uniquement	-
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP65	IP65	IP66



MTPX-MF
13,56 MHz



MTPX-MF
125kHz



Gamme LP30x
UHF

DISTANCE DE LECTURE	jusqu'à 3 cm	jusqu'à 5 cm	jusqu'à 10 mètres
ALIMENTATION	8 - 12 VDC	5 - 20 VDC	-
SORTIE	Bornier / Terminal	-	-
FORMAT EN OUTPUT	Wiegand 26 - 34 Bits En option (LCSP-MF)	Wiegand 26 - 40 Bits, Data clock	Wiegand 26 Bits, ISO2, RS232, RS422, RS485, Ethernet
DOUBLE AUTHENTICATION :	-	En option (LCSP)	-
CLAVIER + BADGE	-	-	-
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP65	IP65	IP65



ZKTeco



F21

Capacité de 3 000 empreintes
Technologie SkillID (reconnaissance ultra rapide et très faible taux d'erreur)
Fonctionne sur doigts humides, gras, abîmés



F1200

Lecteur d'empreintes
Fonctionne aussi en StandAlone
Lecture de badges (EM et MF)

xpr



BIOC2

Jusqu'à 9 500 empreintes en mémoire

STid
Identification Electronique



Gamme Architect

Gamme entièrement personnalisable
1 cœur RFID + 1 module biométrique + des façades interchangeable & personnalisables (Clavier, Ecran LCD...)

ZKTeco



FL100

Quatre moyens de déverrouillage : visage, mot de passe, carte, clé mécanique.
Mortaise standard européenne avec 5 verrous

gemalto
a Thales company



CSD200i

Entièrement équipé avec la capture automatique, la luminosité réglable, le contrat, et les fonctions de gain, rejet de lumière ambiante



CS500

Capture des empreintes
Calibration et mise à jour automatique des scans
Module d'interface SMTP, FTP, XML et NIST

ZKTeco



SLK20R

Fonction de détection d'empreintes en direct
Grande zone de capture et haute qualité d'image
Reconnaissance rapide des doigts humides, secs ou endommagé
Mode économie d'énergie

ZKTeco



MB460

Capacité de 1 500 visages, 2 000 empreintes digitales, 100 000 disques et 2 000 cartes
Interface utilisateur intuitive et étonnante
Ecran d'affichage 2,8 pouces
Communication : TCP / IP, hôte USB, Wi-Fi (en option)



iClock 360

Capacité de 8 000 empreintes digitales, 10 000 cartes d'identité
Sauvegarde et récupération de données
Ecran d'affichage 3,5 pouces
Communication : TCP / IP, RS232 / 485, USB (hôte et client), Wifi



Biopad Android

Capacité de 200 000 empreintes digitales, 8 000 images, module RFID
Terminal de collecte de données multifonctions avec plateforme Android 4.1
Ecran d'affichage 7 pouces
Communication : Ethernet, WiFi, Host-Client USB, SD Card Slot, 3G

gemalto
a Thales company



CS500p

Vérification en temps réel de la qualité de l'image
Vérification de séquence, auto-centre et fonctions de contraste automatique



CS1000p

Périphérique livescan certifié FBI de 1000 et 500 ppp
Capture les empreintes roulées d'un seul doigt, empreintes plaquées d'un seul doigt, empreintes de quatre doigts, deux pouces



ZKTeco



Gamme InBio

De 1 à 4 portes contrôlées par la centrale
Communication TCP-IP et RS485
Peut gérer jusqu'à 3000 empreintes digitales et/ou jusqu'à 30 000 badges

xpr



Gamme EWS - EWSI

De 1 à 2 portes
Existe en StandAlone
Peut gérer jusqu'à 15 000 utilisateurs
Option biométrie

HID



Edge EVO Solo - Porte simple / Edge EVO - Networked Controller

EDGE EVO® ESH400, carte contrôleur à accès IP
Distribue l'intelligence directement à la porte
Possibilité d'alimenter tous les appareils autour d'une porte en utilisant la technologie Power over Ethernet (PoE)

EDGE EVO® EH400, panneau de contrôle d'accès porte simple équipé de Power over Ethernet (PoE)
Se charge des décisions relatives aux portes locales et peut faire l'interface avec un ou deux lecteurs Hi-O iCLASS®

ZKTeco



STid
Identification Electronique



xpr



HID



Découvrez l'ensemble de nos gammes de Boutons Poussoirs, Ventouses Electro-magnétiques, Alimentations, Enroleurs de cartes, etc sur notre site internet : www.gmh-idc.com

TRIPODES



TS1000



TS1200



TS2100



TS2200



BARRIÈRES À CLAPETS



FBL4000



FBL4200



SBT1000S



SBT3000



SBT3200

Système de contrôle d'entrée, élégant et économique conçu pour un fonctionnement silencieux, adapté aux zones où il y a un grand nombre de passants (de 23 à 42 passages par minute)

Disponible avec RFID, empreintes digitales, reconnaissance faciale, du réseau veineux selon les modèles
Indicateur visuel et / ou sonore pour avertir d'un accès autorisé ou refusé

Pendant les urgences et les coupures de courant, les barrières se rétractent automatiquement, assurant ainsi aux utilisateurs une sortie rapide et sans encombrement

Fournis à la fois la sécurité et la commodité dans un design compact et très durable

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir d'autres marques

SCANNERS MAINS LIBRES TOUT USAGES



Autonomie jusqu'à 83 heures (modèles sans fils)
 Résistance aux chutes répétées jusqu'à 1m50 de hauteur sur béton
 Lecture et décodage de code-barres 1D/2D et PDF417
 Capture d'image 640 x 480 pixel

Autonomie jusqu'à 14 heures (modèles sans fils)
 Résistance aux chutes répétées jusqu'à 1m50 de hauteur
 Lecture et décodage de code-barres 1D et GS1 DataBar
 Capture d'image 640 x 480 pixel

SCANNERS - SECTEUR MÉDICAL



DS8100-HC

Autonomie jusqu'à 83 heures
 (modèle sans fil)
 Résistance aux chutes jusqu'à 1m80
 Etanchéité norme IP42
 Décodage 1D/2D/PDF417



Enhanced Xenon 1900h & 1902h

Autonomie jusqu'à 16 heures
 (modèle sans fil)
 Résistance aux chutes jusqu'à 1m80
 Etanchéité norme IP41
 Base sans fil équipé du Bluetooth
 Décodage 1D/2D/PDF/OCR



DS3608-ER / DS3678-ER

Scanner longue portée de 7,6 cm à
 21,4 mètres
 Répond à la norme IP65/IP67
 Résistance aux chutes jusqu'à 2.40
 mètres
 Décodage 1D/2D



Granit


Scanner longue portée de 9 cm
 à 16,5 mètres
 Répond à la norme IP65
 Résistance aux chutes jusqu'à 2
 mètres
 Décodage 1D/2D

N'hésitez pas à nous contactez pour plus de produits



Autonomie jusqu'à 10 heures
 Portée jusqu'à 80 cm
 Résistance aux chutes jusqu'à 1,2 mètres
 Etanchéité norme IP54 / IP65 / IP67 (en fonction des modèles)
 Lecture et décodage de code-barres 1D/2D
 Appareil photo avec flash et autofocus
 Ecran tactile, clavier numérique

Autonomie jusqu'à 8 heures
 Résistance aux chutes jusqu'à 1,2 mètres
 Etanchéité norme IP54
 Lecture et décodage de code-barres 1D/2D
 Ecran tactile, clavier numérique



N'hésitez pas à nous contactez pour plus de produits



La **Borne Interactive**, s'adapte à de nombreux environnements :

- Accueils
- Banques
- Commerces
- Restaurants
- Musées
- etc...

• **Modulable et évolutive**

Grâce à ses **multiples combinaisons**, la Borne Universal s'adapte à chacun de vos besoins :

- Ecran tactile
- Webcam
- Imprimante à tickets ou billets de spectacle
- Imprimante de badges d'accès et/ou d'identification
- Scanner de pièces d'identité
- Lecteur de badges Mifare
- Lecteur de codes à barres, QR Code
- Lecteur NFC
- etc...

• **Simplicité d'installation**

Facile d'installation, cette **borne multifonction** associe **nouvelles technologies et hautes performances** aux services de votre organisation.

Sa porte d'accès à l'avant permet une **maintenance simple et pratique**.

• **Design**

La finesse de son ergonomie lui permet un **faible encombrement au sol** (44 cm de profondeur).

Les bandes lumineuses (en option) installées sur les côtés de l'appareil accentuent **sa visibilité et son identification**.

• **Personnalisation**

Le design de la **Borne Universal** s'adapte à l'image de votre entreprise. **Ses couleurs** ainsi que **son facing se déclinent selon votre environnement et vos exigences**.
Couleurs, Logo ...



HELPEDESK

Avec son design élancé, cette borne interactive facilite l'accueil de vos visiteurs en entreprise.

Convient à tous les secteurs d'activité :

- Administrations
- Banques, Industries
- Culture, Loisirs
- Tourisme
- Transports

Personnalisable à votre logo, elle peut accueillir une tablette tactile de 8 à 13 pouces.



WELCOME ONE

Station d'accueil simple et modulable permettant le contrôle de vos visiteurs.

Convient à tous les secteurs d'activité :

- Administrations
- Banques, Industries
- Culture, Loisirs
- Tourisme
- Transports

Personnalisable, elle est conçue pour recevoir une tablette tactile et une webcam. Possibilité d'ajouter un cerclage pour un lecteur de pièces d'identité ou autre périphérique.



AMPLITUDE

Idéale pour les zones d'accueil ou les lieux de grands passages, **AMPLITUDE** répond à vos critères de qualité.

Convient à tous les secteurs d'activité :

- Administrations
- Banques, Industries
- Culture, Loisirs
- Tourisme
- Transports

Personnalisable à votre logo, elle peut intégrer un grand écran de 42 pouces.





TAILLE DE L'ÉCRAN	10"	15"	22"
RÉSOLUTION	1280 x 800	1920 x 1080	1920 x 1080
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android 7.1	Android 7.1	Android 7.1
PROCESSEUR	Quad-core A9 / Quad-core A17	Quad-core A17	Quad-core A17
MÉMOIRE VIVE (RAM)	8 GB eMMC	8 GB eMMC	8 GB eMMC
WEBCAM	✓	✓	✓
CONNECTEURS	Wifi, Ethernet, USB 2.0, Micro USB, 3G/4G, NFC	Wifi, Micro USB, Ethernet, USB 2.0, 3G/4G	Wifi, Mini USB, Ethernet, USB 2.0



Support de table pivotant

Compatible avec les panneaux intelligents IAdea 10 pouces



Support mural inclinable

Compatible avec les panneaux intelligents IAdea 10, 15 et 22 pouces



Support de fenêtre

Compatible avec les panneaux intelligents IAdea 10 et 15 pouces



TAILLE DE L'ÉCRAN	10"	15"	22"
RÉSOLUTION	1200 x 800	1920 x 1080	1920 x 1080
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android 7.1	Android 7.1	Android 7.1
PROCESSEUR	Qualcomm Snapdragon Octo-Core APQ8053 de 2.0 GHz	Qualcomm Snapdragon Octo-Core APQ8053 de 2.0 GHz	Qualcomm Snapdragon Octo-Core APQ8053 de 2.0 GHz
MÉMOIRE VIVE (RAM)	3 Go DDR3L	3 Go DDR3L	3 Go DDR3L
WEBCAM	✓	✓	✓
PORT E/S	Micro HDMI, Micro SD, Ethernet, USB 3.0, GPIO	Micro HDMI, Micro SD, Ethernet, USB 3.0, GPIO	Micro HDMI, Micro SD, Ethernet, USB 3.0, GPIO



Support de table

Compatible avec les écrans tactiles de 10, 15 et 22 pouces de la Série I



Support au sol

Compatible avec les modèles de la Série I (10, 15 et 22 pouces) et de la Série M (1002L, 1502L, 2002L)



NFC - RFID Adapter

Application de paiements : American Express, ExpressPay, Discover ZIP, MasterCard, PayPass/MCHIP Visa MSD/ qVSDC, Google wallet, ISIS wallet



Lecteur de Code-barres 2D

Compatibles avec les affichages tactiles de la Série I pour Android, ordinateurs à écran tactile de la Série X, moniteurs à écran tactile de la Série M, Affichage tactile de la Série IDS 02



Lecteur d'Empreintes Digitales

Compatible avec USB 1.0, 1.1 ou 2.0

Vitesse de capture des images 100ms

LOGICIEL DE GESTION ET CONTRÔLE DE L'ACCUEIL DES VISITEURS

Accueil des visiteurs et groupes de visiteurs normalisés
Gestion des terminaux numériques d'accueil
Gestion sécurisée des entrées et des sorties
Gestion des préavis de visite et des notifications
Conception et éditions des modèles de badges
Traitement de la main courante
Consultation du suivi des visiteurs
Administration locale et multi-sites

• VERSION MONOPOSTE

Profitez des fonctionnalités développées pour nos clients grands comptes dans la version monoposte du logiciel System Guide.

Facile à installer et riche de multiple modes de fonctionnement, cette version répondra à tous vos besoins sans contrainte.

Cette version comprend, en outre, **le préenregistrement des avis de visites, la main courante, la gestion des événements, l'impression des badges et l'intégration des lecteurs de pièce d'identité.**


• VERSION CLIENT-SERVEUR

Evolution logique de la version monoposte, la version client-serveur permet, en conservant les mêmes modes opératoires, **d'étendre votre gestion des visiteurs à plusieurs ordinateurs.** Ces derniers seront alors reliés par une même base de données Oracle, SQL Server ou MySQL.

• VERSION INTRANET / CLOUD

Tout en conservant les mêmes interfaces et la même simplicité d'utilisation, offrez à vos agents d'accueil la possibilité de **gérer vos visiteurs sur tous les supports numériques**, comme par exemple les tablettes et smartphones sans contraintes technologiques. Utilisez les **fonctionnalités avancées du pré-enregistrement** de visite pour l'ensemble de vos collaborateurs, vous permettant ainsi d'anticiper et de contrôler les flux de visiteurs sur vos sites.

SystemGUIDE



LOGICIEL DE PRÉ-ENREGISTREMENT DE VISITES

LES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DU PRÉ-ENREGISTREMENT DE VISITES Ciconia Guide rationalise les procédures des demandes de visites de l'ensemble de vos collaborateurs.

Il permet d'anticiper, de contrôler et de valider ces demandes puis de les centraliser sur les postes d'accueil des agents ou des bornes interactives.

• PRÉ-ENREGISTREMENT DE VISITES

Vos collaborateurs renseignent leurs demandes de visites en fonction des critères définis sur votre site (nom, prénom, société obligatoire etc.).

Ils peuvent également y inclure les documents relatifs à leurs visites ou demander des ressources complémentaires.

• VALIDATION DES DEMANDES DE VISITES

Un contrôle précis peut être effectué sur les demandes de visites générées par vos collaborateurs.

Selon les critères de sécurité et de fonctionnement que vous définissez, les demandes sont filtrées et soumises à validation.

• GESTION DES VISITEURS AVEC SYSTEM GUIDE

Le personnel d'accueil consulte et traite en temps réels le flux des demandes de visites, en cours et à venir. Il optimise son temps de travail en évitant la saisie des informations visiteurs pour un accueil plus performant et de meilleure qualité.


• ADMINISTRATION ET INTÉGRATION

Ciconia GUIDE peut être installé sur un ou plusieurs sites avec une administration centralisée tenant compte des particularités de fonctionnement et de sécurité de chaque site.

Nos solutions de gestion des visiteurs vont s'intégrer dans votre environnement technique grâce à leurs capacités à s'interfacer avec vos référentiels de données et vos systèmes d'authentification unifiés.

CiconiaGUIDE

Création d'un avis de visite(s)




1 Menu

2 Fiche visiteur

3 Détails de l'avis de visite

Avis de visite(s) en attente de validation



1 Menu

2 Avis de visite

3 Etat de la validation du/des visiteur(s)

LOGICIEL DE GESTION DES SALLES DE RÉUNION


Réservations multi-critères des salles de réunion.
 Gestion des salles, prestations et matériels associés aux réservations.
 Notifications des réservations multi-supports.
 Gestion des affichages statiques et dynamiques des réservations.
 Administration locale et multi-sites.



• MOBILITÉ ET SIMPLICITÉ

Gérez et administrez depuis n'importe quel terminal, où que vous soyez, à partir de votre navigateur internet.

• NOS SOLUTIONS SONT DISPONIBLES SOUS PLUSIEURS ENVIRONNEMENTS



GMH-IDC, spécialiste de l'identification industrielle

De la sélection de votre périphérique jusqu'à la maîtrise totale de celui-ci, le Service du Support Technique vous accompagne dans toutes ces étapes.



• INSTALLATIONS DES PÉRIPHÉRIQUES SUR SITE

Nos techniciens vous assiste pour l'installation et la mise en service de vos périphériques en coordination avec vos équipes informatiques.



• FORMATIONS ET CONSEILS

La formation est dispensée par le technicien qui a procédé à l'installation du matériel et la mise en service de celui-ci. Les utilisateurs sont accompagnés jusqu'à la maîtrise totale de leur matériel pour un fonctionnement optimal. Nos techniciens peuvent également vous faire bénéficier de leurs expertises pour vous apporter des conseils personnalisés selon vos besoins.



• CONTRATS DE MAINTENANCE ADAPTÉS À VOS BESOINS

- Une assistance téléphonique garantie sous 8 heures ouvrées
- Une télé assistance sous 8 heures
- Une intervention sur site sous 48 heures
- Une visite préventive annuelle
- Un matériel de prêt en cas de retour en atelier
- La réparation du matériel défectueux



• SERVICES TÉLÉPHONIQUES

Un accès à la hotline est à votre disposition afin de vous guider dans vos démarches (utilisation, entretien ...) et répondre à vos questions. Une télé-assistance est également disponible via notre site www.gmh2i.com



• RÉPARATIONS SOUS GARANTIE

Un service technique certifié
 Une garantie constructeur maintenue
 Une gestion des demandes sous garantie

COORDONNÉES
 Tél : +1 514 375 3243



GMH Identification Informatique intensifie sa présence sur le marché international : la qualité de ses produits et services, la renommée internationale de ses clients lui permettent de valoriser son image à l'étranger.

Ses représentations sont situées en Europe, en Afrique du nord et en Amérique du nord.

**GMH IDENTIFICATION**

60 Route de Sartrouville
Parc Les Grillons - Bât. 1
78 230 Le Pecq

FRANCE

Tel : +33 (0) 1 39 76 55 10

Fax : +33 (0) 1 39 76 55 97

www.gmhidentification.com



Siège historique de la société GMH Identification ce dernier possède la plate-forme de distribution des matériels et consommables pour nos clients d'Europe du nord ainsi que notre centre de développement logiciel.

**GMH-IDM**

36 B Boulevard ANFA
Résidence Anafe, 4^{ème} étage N°43
20000, Casablanca, Anfa

MAROC

Tel : +212 522 200 523

Fax : +212 522 200 521

www.gmh-idm.com



Première filiale de GMH Identification créée en 2008, GMH-IDM distribue les produits des trois activités du groupe.

**GMH-IDC**

1455 rue Drummond
Bureau 2B
Montréal (Québec) H3G 1W3

CANADA

Tel : +1 514 375 3243

Fax : +1 514 289 9594

www.gmh-idc.com



Filiale de GMH Identification créée en 2015, GMH-IDC contribue à l'extension sur le territoire nord-américain du groupe GMH Identification.

