GMH IDC
IDentification

CONSOMMABLES, MATÉRIELS & LOGICIELS D'IDENTIFICATION









GMH Identification répond aux besoins et aux exigences des gestionnaires de sites, des services généraux, de la logistique et des ressources humaines à travers l'optimisation des services à l'occupant et de la sécurité des entreprises.

Pour répondre à l'ensemble des besoins de ses clients, GMH Identification a développé, depuis plus de 20 ans, trois domaines d'activité complémentaires :

Logiciels d'identification

Édition de logiciels standards et spécifiques permettant de coordonner l'ensemble des activités liées aux services à l'occupant (gestion des salles de réunions, traitement des actions logistiques...) et à la sécurité au sein de l'entreprise (gestion des visiteurs, contrôle d'accès...).
L'expérience acquise auprès de ses clients grands comptes a permis à GMH 2i de développer des logiciels respectant les contextes de sécurité et dont les fonctionnalités permettent une intégration complète dans des environnements informatiques complexes.

Matériels d'identification

Distribution et intégration de périphériques d'identification. Certifiés par les plus grands constructeurs du marché, GMH Mi vous conseille dans le choix de vos périphériques de personnalisation de badges, d'authentification d'accès, d'automatisation et de dématérialisation.
GMH Mi livre, installe et maintient une gamme de plus de 300 produits, de l'imprimante à badge, au lecteur de pièce d'identité, de l'écran d'affichage dynamique au lecteur de contrôle d'accès. L'étroite collaboration avec ses partenaires industriels permet à GMH Mi de vous fournir des configurations performantes et de répondre à vos besoins spécifiques.

Consommables d'identification

Fourniture d'accessoires et de consommables d'identification. GMH Ci vous propose une gamme étendue d'accessoires badges, consommables d'impression, badges d'accès et tags RFID jusqu'à la fabrication d'accessoires (Lanyards, enrouleurs…) et badges personnalisés à votre image.

CONSOMMABLES

Badges RFID . . . . . p. 6
Cartes . . . . . p. 8
Supports de Prix . . . . . p. 10
Badges Cartonnés - Etiquettes . . . . . p. 12
Badges Auto-Expirants / TEMPbadges . . . . . p. 14
Porte-Badges Rigides & Semi-Rigides . . . . . p. 18
Porte-Badges Multicartes . . . . . p. 20
Porte-Badges Sécuritaires . . . . . p. 21
Porte-Badges Spéciaux . . . . . p. 22
Porte-Noms . . . . . p. 23
Porte-Cartes & Etuis . . . . . p. 24
Boitiers Clearbox . . . . . p. 25
Porte-Badges Souples . . . . . p. 26
Pochettes Adhésives . . . . . p. 28
Porte-Cartes Véhicule . . . . . p. 29
Porte-Etiquettes Bagage . . . . . p. 30
Bracelets . . . . . p. 31
Personnalisations . . . . . p. 34
Cordons Personnalisés, Standards & Pré-Imprimés . . . . . p. 36
Zips Enrouleurs . . . . . p. 42
Bretelles à Pince . . . . . p. 44
Attaches . . . . . p. 45
Accessoires . . . . . p. 46
Rubans Thermiques . . . . . p. 48

MATÉRIELS

Imprimantes Cartes Plastiques . . . . . p. 54
Imprimantes Etiquettes - Badges Cartonnés & Bracelets . . . . . p. 60
Lecteurs MRZ - Pleine Page . . . . . p. 62
Lecteurs MRZ - Swipe . . . . . p. 64
Solutions Mobiles & Lecteurs de Badges - STID . . . . . p. 66
Solutions Mobiles & Lecteurs de Badges - HID . . . . . p. 68
Lecteurs de Badges sans Contact . . . . . p. 70
Lecteurs Biométriques - Serrures Intelligentes - Pointeuses Biométriques . . . . . p. 72
Scanners Biométriques - Empreintes digitales & main complète . . . . . p. 73
Cartes Contrôleurs - Boutons Poussoirs - Ventouses etc. . . . . p. 74
Contrôle des Entrées . . . . . p. 75
Lecteurs Code-Barres 1D/2D . . . . . p. 76
Terminaux Mobiles . . . . . p. 77
Bornes Interactives . . . . . p. 78
Affichages Dynamiques / Accessoires . . . . . p. 80

LOGICIELS

I-Color FOOD Tags : Personnalisation et Production d'Etiquettes Alimentaires . . . . . p. 11
GUIDE Event : Gestion des Visiteurs pour les Evénements . . . . . p. 16
System I-Color : Personnalisation et Production de Badges et Etiquettes . . . . . p. 59
ID READER Software : Automatisation de la Collecte des Données des Documents d'identité . . . . . p. 65
System GUIDE : Gestion des Visiteurs . . . . . p. 82
Ciconia GUIDE : Pré-enregistrement de visites . . . . . p. 83
Ciconia Amphi : Logiciel de Gsetion des Salles de Réunion . . . . . p. 84
Support Technique . . . . . p. 85
Localisations & Contacts p.86

* N'hésitez pas à nous consulter pour plus de produits



Badge sans contact **MIFARE**
Mémoire 1k, 4k,
Lecture / Ecriture 13.56 MHz
Options : Zone réinscriptible RW
Piste magnétique
Personnalisation



Badge sans contact **Mifare DESFire**
Mémoire EV1/EV2 2K,4K, 8K
Lecture / Ecriture 13.56 MHz
Options : Piste magnétique
Personnalisation



Badge sans contact **PVC Eco**
MIFARE / Mifare DESFire



Badge sans contact **NTAG**
NFC 203 / NFC 213
Fréquence 13.56 MHz
Options : Numéro programmé
Personnalisation



Badge sans contact **TEMIC**
Lecture / Ecriture 125 kHz
Badge sans contact **EM**
EM 4102, EM 4200
Lecture seule 125 kHz
Options : Personnalisation
Piste magnétique




Badge sans contact **INDALA**
Type ISO-30
Flexpass 125 kHz
Options : Piste magnétique
Personnalisation



Badge sans contact
ProxCard II
Fréquence 125 kHz
Perforation Oblongue




Badge sans contact
ISOProx II
Fréquence 125 kHz
DuoProx II
Fréquence 125 kHz
avec piste magnétique



Badge sans contact
iCLASS Card / iCLASS Seos Card
Fréquence 13.56 Mhz
avec ou sans piste magnétique



Badge sans contact **HITAG**
Type Hitag 1, Hitag 2, S2048
Lecture / Ecriture 125 kHz
Options : Piste magnétique
Personnalisation



Carte à puce Contact Mémoire
Gamme SLE, toutes marques
Lecture / Ecriture Accès libre ou protégé
Possibilité Bi-Technologies
Badge RFID + Puce Contact



Badge sans contact **LEGIC**
MIM 256, MIM 1024
Fréquence 13.56 MHz
Options : Piste magnétique
Personnalisation



Badge sans contact **DEISTER**
Fréquence 125 kHz ou 13.56 MHz
Lecture / Ecriture
Options : Piste magnétique
Personnalisation



Badge véhicule semi passif **HyperX**
Fréquence 2,45 GHz
Lecteur et puce RFID longue portée
jusqu'à 10 mètres





Bracelet RFID
MIFARE / MIFARE DESFire EV1 - EV2 / EM
Fréquence 13,56 MHz, 125 kHz
Mémoire 1k, 4k



Porte-clé sans contact RFID
ABS, Cuir, PVC, Résine
EM / HID - Fréquence 125 kHz
MIFARE / MIFARE DESFire EV1 - EV2
Fréquence 13,56 MHz



Tag adhésif
MIFARE / MIFARE DESFire EV1 - EV2 / HID / EM
Fréquence 13,56 MHz, 125 kHz
Mémoire 1k, 4k, Desfire
Programmable
Diamètre 30 mm et autres formats



Carte PVC laminé blanche
Format 86 x 54 mm
CBV/75 - 75/100e
CBV/50 - 50/100e
CBV/30 - 30/100e



Carte PVC laminé 75/100e
avec piste magnétique
Format 86 x 54 mm
CBV/75L - Basse énergie (LoCo)
CBV/75H - Haute énergie (HiCo)



Carte PVC laminé 75/100e
avec masque infra-rouge (code-barres)
Format 86 x 54 mm
CBV/75M - Standard
Hauteur masque 19 mm

ZEBRA



Carte PVC laminé 25/100e
Adhésives
Format 86 x 54 mm
104523-010 - ZEBRA

3M



Carte PVC laminé 30/100e
Adhésives
Format 86 x 54 mm
BDG/ADH - 3M



Carte PVC laminé 25/100e
Adhésives
Format 86 x 54 mm
BDG/ADH-B



Carte PVC laminé 75/100e
Blanches
Format 86 x 54 mm
CBV/75O - Perforation Oblongue
CBV/75R - Perforation Ronde



Carte PVC laminé 75/100e
Divers coloris
Format 86 x 54 mm
CBV/75-C



Overlay transparent Adhésif
Format 86 x 54 mm
OV - Transparent
OV/M - Masque Infra-rouge
OV-2side - Adhésif double face




Cartes sécables 3 parties
CBV/75-TRI
CBV/75-TRIR - Perforation ronde



Cartes sécables 3 parties
Personnalisation à votre visuel




Carte RW réinscriptibles 1 face entière
Permet la réimpression de textes
jusqu'à 300 fois
C5101 - Ecriture bleue
C5201 - Ecriture noire



Hologramme

Carte PVC laminé 75/100e
Hologramme déposé à chaud
Fabrication spécifique à votre logo
VeriMark - Hologramme 2D
Holo Mark - Hologramme 3D





Carte Bio compostable
Format 86 x 54 mm
Personnalisation à votre visuel
(logo, numérotation)



Carte PVC recyclé 75/100e
Format 86 x 54 mm
Personnalisation à votre visuel
(logo, numérotation)



Cartes personnalisées
Carton, Bois
Format 86 x 54 mm
Logo, numérotation



Présentoir sur pied à pince
Hauteur du support 163 mm
PP-0038



Support pince avec glissière
Hauteur du support 72 mm
PP-0031



Pique-carte blanc ou noir
Hauteur du support 60 mm
PP-0022



Pince à pince présentoir
PP-0020 - Métal Hauteur 250 mm
PP-0021 - Plastique Hauteur 147 mm




Support pince avec glissière
Hauteur du support 95 mm
PP-0033



Présentoir sur pied avec glissière
Hauteur du support 148 ou 89 mm
PP-0027



Présentoir sur pied avec glissière
Format du support 24 x 75 mm
PP-0024



Carte spéciale «FOOD»
Conforme aux normes alimentaires
Format 86 x 54 mm
CBF/75



Carte spéciale «FOOD»
Conforme aux normes alimentaires
C8122 - 120 mm x 50 mm
C8152 - 150 mm x 50 mm

GMH 2i
Une solution éditée par GMH 2i

LOGICIEL DE PERSONNALISATION ET PRODUCTION D'ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES

I-Color FOOD Tags

LA SOLUTION CLEF EN MAIN POUR LA PRODUCTION DE VOS ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES.


I-Color FOOD Tags offre la possibilité de créer, personnaliser et imprimer des étiquettes alimentaires sur des supports PVC conformes aux normes de l'industrie agro-alimentaire.

Son interface simple et intuitive facilite l'étiquetage des produits et garantie une présentation professionnelle sur des supports noirs ou blancs.

- Base de données « Microsoft Access » interne (Poissonnerie, Boucherie, Charcuterie, Boulangerie, Pâtisserie, Fromagerie, Traiteur)
- Gestion de fiches produits (recherche, ajout, modification, suppression)
- Choix de différents types d'étiquettes (paysage, portrait, chevalet…)
- Gestion d'une bibliothèque de labels : Aliments du Québec, Aliments Bio préparés au Québec… (ajout, modification…)
- Gestion d'une liste pré-renseignée d'informations officielles par secteurs d'activité (noms latin, origine de la viande, type de lait…)
- Liste des allergènes alimentaires majeures (œuf, gluten, fruits à coques, mollusques…
- Format personnalisable d'étiquette (CR80, long card, A7…)

N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations





1. Modèles d'étiquettes alimentaires
2. Recherche de fiches
3. Données de la base de données
4. Aperçu de la fiche sélectionnée - Recto
5. Aperçu de la fiche sélectionnée - Verso













Badge cartonné 160 grs
Impression Transfert Thermique
Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent - 1000 ex
181-460-050 - Sans perforation
181-460-051H Horizontal - Perforation Ronde
181-460-051V Vertical - Perforation Ronde



Badge cartonné 160 grs
Impression Transfert Thermique
Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent - 1000 ex
Personnalisation à votre visuel





Badge cartonné - Eco Label FSC
Impression Transfert Thermique
Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent ou en rouleaux
Personnalisation à votre visuel



Badge cartonné 190 grs
Impression Thermique - Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent - 1000 ex
Personnalisation à votre visuel
BDG/ZT-Q



Badge cartonné 220 grs - DT
Impression Thermique - Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent - 1000 ex
Personnalisation à votre logo
BDG/DT



Badge cartonné pour vos événements
Impression thermique
Grands Formats
Personnalisation à votre visuel



Badge cartonné
Présentation en rouleau
Personnalisation à votre logo






Badge PVC - “Spécial Salons”
Format 85 x 101 mm ou autres formats
Présentation en paravent
Personnalisation à votre logo

BADGES CARTONNÉS - ÉTIQUETTES



Carnet visiteur
200 fiches visiteurs
Prédécoupées et préimprimées
Format fiche 50 x 80 mm
Format registre 170 x 200 mm
Personnalisation à votre logo
CA/VI



Registre visiteur aspect grain cuir
100 fiches visiteurs
Prédécoupées et préimprimées
Format fiche 60 x 90 mm
Format registre 250 x 312 mm
RE/VI-100




Registre visiteur avec masque de saisie
300 fiches visiteurs
Prédécoupées et préimprimées
Format fiche 60 x 90 mm
RE/VI-300




Planche de bristols A4
200 fiches visiteurs
Prédécoupées et préimprimées
Format badge 90 x 54 mm
P/1455



Badge adhésif aspect satin
Présentation en rouleau
Divers formats disponibles
Personnalisation à votre logo



Badges adhésifs Aspect Satiné
Présentation en planche A4
Format Vertical ou Horizontal
Personnalisation à votre logo





Badges Conférence cartonnés - Feuille A4 à personnaliser avec imprimante de bureau


Insert/2 - Format 90 x 50 mm
8 insert
Insert/2.1 - Format 102 x 70 mm
4 inserts
Insert/2.2 - Format 60 x 40 mm
18 inserts
Insert/2.3 - Format 75 x 40 mm
12 inserts

System GUIDE

Découvrez notre solution numérique p.82
- SYSTEM GUIDE -
pour la gestion de vos visiteurs.









Badges Adhésifs
Titres pré-imprimés avec une zone d'écriture
Temps d'expiration de 15 heures
Format 48 x 51 mm
T2003 - "Visitor"
T2004 - "Temporary"
T2005 - "Contractor"





Badges Perforés
Bandeau de couleur (ou vierge) avec ou sans titre
Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours
Formats : 76 x 76 mm ou 76 x 102 mm
T5913 - "Visitor" Rouge
T5915 - "Contractor" Vert
T5937 - "Vendor" Jaune
T5938 - "Temporary" Bleu



Etiquettes TIMEtoken
à utiliser avec des Badges TIMEtoken
Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours
Format 25 x 51 mm
"Visitor"
"Contractor"
"Valid this date only"
"Valid thru" - Temps d'expiration de 7 jours





Etiquettes Rondes TIMEspot
à utiliser avec des Badges TIMEspot
Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours
Diamètre de 22 mm



Registre de Visiteurs
12 Badges Adhésifs par page avec zone d'écriture
Badges auto-expirants et copie en double du visiteur
Temps d'expiration de 15 heures
05721 - 240 Badges et journal de bord
05741 - 480 Badges et journal de bord



Badges Cartonnés
Personnalisation à l'aide d'une imprimante thermique direct
Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours
Format 59 x 71 mm



TEMPbadge®ID

LOGICIEL DE GESTION DES VISTEURS POUR LES ÉVÉNEMENTS

Maîtrisez la gestion des visiteurs pour vos événements.
GUIDE Event, une solution pratique et efficace combinant simplicité d'utilisation et performances pour un accueil de qualité sur vos salons, conférences, meetings…

• Création d'événements

- Création et duplication d'un ou plusieurs évènements sur une période définie.

Importation de listes de visiteurs :

- Importer et associer rapidement à un événement des visiteurs via des fichiers de type XLS ou CSV.
- Compléter manuellement des listes de visiteurs importées.

Définition des éléments d'informations :

- Création et gestion de documents d'informations à destination des visiteurs (descriptifs, images, plans d'accès…).
- Génération d'un QR Code permettant l'identification d'un visiteur.

Transmission de l'événement :

- Notifications par mails ou sms.

• Suivi de l'événement

Différentes saisies des entrées :

- Lecture du QR Code sur le smartphone ou le document d'invitation du visiteur via un périphérique bluetooth (scanners, smartphones).
- Lecture de la pièce d'identité du visiteur (carte nationale d'identité, passeport, visa…) via un lecteur de pièces d'identité.
- Recherche et sélection dans une liste de visiteurs attendus.
- Saisie manuelle de l'enregistrement d'un visiteur non prévu.

Impression des badges et documents de visite :

- Gestion des différents formats d'impression de documents liés à un événement (badges et autres documents d'accueil prédéfinis).
- Gestion de l'automatisation des impressions (instantanées à la lecture d'un QR-Code, à la sélection d'un visiteur…).

Consultation des listes de visiteurs :

- Accès immédiat aux listes interactives des visiteurs attendus, présents.
- Consultation en temps réels du flux des visiteurs sur un tableau de bord paramétrable (affichages numériques, graphiques).
- Recherche et extraction de données.

• Sécurité

- Gestion de profils et suivi de l'utilisation par les agents d'accueil.
- Contrôle des visiteurs entrés, sortis et présents en temps réels.
- Lecture et vérification des documents d'identité.

GUIDE EVENT QR CODE

Le logiciel GUIDE Event dispose d'une **application mobile** de **scan de QR Code**.

Les **badges virtuels** ou **imprimés,** transmis par email ou sms, sont pourvus d'un **QR Code** permettant d'**identifier le porteur du badge** (nom, prénom, société, dates et nom de l'événement…).

GUIDE Event QR Code permet aux **agents d'accueil** et aux **exposants** de scanner les QR Codes reçus par les visiteurs et d'en **exploiter les informations**.

Disponible sur Google play

Disponible sur App Store

• Version Monoposte

Facile à installer et riche de multiple modes de fonctionnement, cette version répondra à tous vos besoins sans contrainte.

Cette version comprend, en outre, **la création et la gestion des événements, la saisie et l'enregistrement des entrées, l'historique des événements ou encore l'impression des badges.**

• Version Client-serveur

Evolution logique de la version monoposte, la version client-serveur permet, en conservant les mêmes modes opératoires, d'**étendre votre gestion d'événements à plusieurs ordinateurs**. Ces derniers seront alors reliés par une même base de données Oracle, SQL Server ou MySQL.


• Version Intranet / Cloud

Tout en conservant les mêmes interfaces et la même simplicité d'utilisation, offrez à vos agents d'accueil la possibilité de **gérer vos visiteurs sur tous les supports numériques**, comme par exemple les tablettes et smartphones sans contraintes technologiques.




GUIDE Event

Importation de liste(s) de visiteurs



1 Menus
2 Importation d'une liste de visiteurs
3 Recherche de visiteur

Tableau de Bord



1 Flux journalier de visiteurs (numérique)
2 Flux journalier de visiteurs (graphique)
3 Aperçu de la main courante



Porte-badge rigide Polycarbonate
pour une carte 86 x 54 mm
Extraction dorsale
PBR/68H Horizontal
PBR/68V Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate
pour une carte 86 x 54 mm
Extraction latérale par encoche
PBR/71H Horizontal
PBR/71V Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate
pour une carte 86 x 54 mm
Extraction dorsale
PBR/78H Horizontal
PBR/78V Vertical



Porte-badge rigide Zylar
1 face Cristal et 1 face dépolie
pour une carte 86 x 54 mm
PBR/76 Horizontal



Porte-badge rigide Polycarbonate
Cristal Recto / Verso
pour une carte 86 x 54 mm
PBR/74H Horizontal
PBR/74V Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate
pour une carte 86 x 54 mm
avec poussoir d'extraction
PBR/ATH Horizontal
PBR/ATV Vertical




Porte-badge rigide Polycarbonate
pour une carte 86 x 54 mm
Extraction dorsale
PBR/17S Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate
pour une carte 86 x 54 mm
Extraction dorsale
PBR/S1 Horizontal



Demi Porte-badge rigide Polycarbonate
pour une carte 86 x 54 mm
avec piste magnétique
PBR/77



Porte-badge rigide 1 face
pour une carte 86 x 54 mm
Extraction latérale
PBR/64H Horizontal
PBR/64V Vertical



Porte-badge rigide 1 face Translucide
pour une carte 86 x 54 mm
Extraction latérale
PBR/65 Horizontal



Porte-badge rigide 1 face
pour une carte 86 x 54 mm
Clip rotatif
PBR/25



Porte-badge rigide **100% Biodégradable**
1 face pour une carte 86 x 54 mm
PBR/62H Horizontal
PBR/62V Vertical



Porte-badge rigide **100% Biodégradable**
pour 1 à 2 cartes 86 x 54 mm
Extraction dorsale
PBR/81H



Porte-badge rigide
pour une carte 86 x 54 mm
PBR/69H Horizontal
PBR/69V Vertical



Porte-badge semi-rigide bleuté
pour une carte 86 x 54 mm
PBSR/66H Horizontal
PBSR/66V Vertical



Porte-badge semi-rigide PVC
Transparent Horizontal auto-plastifiable
pour une carte 86 x 54 mm
PBS/AUTO-P Horizontal

PORTE-BADGES MULTICARTES



Porte-badge rigide Polycarbonate
pour 2 cartes 86 x 54 mm
avec poussoirs d'extraction
PBR/AT2 Horizontal




Porte-badge rigide Polycarbonate
1 face dépolie et 1 face Cristal
pour 2 cartes 86 x 54 mm
PBR/79H Horizontal
PBR/79V Vertical


Porte-badge rigide Vertical
pour 2 cartes 86 x 54 mm
Extraction dorsale de chaque côté
PBR/17 Vertical



Porte-badge rigide Polypropylène
Capacité de 1 ou plusieurs cartes
jusqu'à 5 mm d'épaisseur
PBR/P5 Horizontal / Vertical



Porte-badge rigide Polypropylène
pour 2 cartes 86 x 54 mm
(1 carte sur chaque face)
PBR/64D Horizontal



Porte-badge rigide **100% Biodégradable**
pour 2 cartes 86 x 54 mm
(1 carte sur chaque face)
PBR/63DH Horizontal
PBR/63DV Vertical



Porte-badge souple Vinyle
Ouverture sur le grand côté
pour 2 cartes 86 x 54 mm
PBS/38H Horizontal



Porte-badge souple Horizontal
Vinyle transparent
pour 2 cartes 86 x 54 mm
PBS/5O - Perforation Oblongue



Porte-badge rigide Polycarbonate
pour 2 cartes 86 x 54 mm
Extraction dorsale
PBR/68-2

PORTE-BADGES SÉCURITAIRES



Porte-badge rigide Sécuritaire
Transparent à clef d'extraction
pour 2 cartes 86 x 54 mm
PBR/CLL Horizontal / Vertical
CLE/CLL (Vendue séparemment)



Porte-badge rigide Sécuritaire
Transparent à clef d'extraction
pour 2 cartes 86 x 54 mm
PBR/27 Horizontal / Vertical



Porte-badge rigide Sécuritaire
pour 2 cartes 86 x 54 mm
2 parties à assembler
PBR/90H Horizontal
PBR/90V Vertical

Porte-badge rigide Inviolable
avec ergot de sécurité
pour 2 cartes 86 x 54 mm
PBR/28



Boitier clipsé rigide - Waterproof
pour 2 à 3 cartes 86 x 54 mm
PBR/67H Horizontal
PBR/67V Vertical



Porte-badge hermétique
avec bandeau renforcé et zip
pour une carte 86 x 54 mm
PB/ZH Horizontal



Porte-badge souple Format A6
avec bandeau renforcé et zip
pour une carte 105 x 148 mm
PB/ZV61





Porte-badge souple Vinyle
pour 3 cartes 86 x 54 mm
Perforation Oblongue
PBS/45 Horizontal

PORTE-BADGES SPÉCIAUX



Porte-badge Simili Cuir
avec face avant PVC transparent
pour une carte 86 x 54 mm
PBS/SI



Porte-badge Cuir Véritable
avec face avant PVC transparent
pour une carte 86 x 54 mm
PBS/CUIR



Porte-badge Simili Cuir
avec 2 faces PVC transparent
pour 2 cartes 86 x 54 mm
PBS/CUIR 2



Porte-badge Brassard
Vinyle épais transparent
avec élastique de couleur
PBS/BRA



Porte-badge Brassard
Vinyle épais transparent
avec élastique de couleurs
PBS/BRA-H Horizontal



Porte-badge Brassard
Vinyle épais transparent
avec élastique de couleurs
PBS/BRA-V Vertical



Porte-badge Brassard
Vinyle épais jaune fluo
avec élastique bleu
PBS/BRA-R




Porte-badge aimanté
Vinyle transparent et Fond noir
pour une carte 86 x 54 mm
PBS/60H Horizontal
PBS/60V Vertical



PORTE-NOMS



Porte-badge semi-rigide Horizontal
Vinyle transparent à pince épingle
PBSR/2 - Format 90 x 58 mm
PBSR/2.1 - Format 102 x 77 mm
PBSR/2.2 - Format 60 x 40 mm
PBSR/2.3 - Format 75 x 40 mm




Inserts Badge Conférence
Bristol blanc
Format A4 pré-découpé
Plusieurs formats disponibles
Personnalisation imprimante laser / jet d'encre
IN/PBSR





Porte-nom en plastique rigide
Accroche aimantée au dos
PN-7001 - Format 73 x 32 mm
PN-7002 - Format 63 x 22 mm




Porte-nom en plastique rigide
Accroche aimantée au dos
Translucide avec personnalisation quadri
PN-T530 - Format 71 x 26 mm
PN-T532 - Format 81 x 29 mm



Porte-nom en plastique rigide
Accroche aimantée au dos
Translucide avec personnalisation quadri
PN-T538 - Format 67 x 32 mm (ovale)



Porte-nom finition résine
Divers formats disponibles
Personnalisation à votre visuel



Porte-nom finition résine
à glissière avec insert bristol
Divers formats disponibles
Personnalisation à votre visuel



Badge bouton
avec épingle au dos ou aimant
Diamètre 38 mm, 45 mm, 56 mm, 63 mm,
75 mm, 88 mm, 100 mm
Personnalisation à votre visuel

PORTE-CARTES & ÉTUIS




Etui-carte rigide Polycarbonate
1 face Cristal et 1 face dépolie
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/66



Etui-carte rigide PVC thermoformé
Extraction dorsale et latérale par encoche
PCR/18 - pour une carte 86 x 54 mm
PCR/18-2 - pour 2 cartes 86 x 54 mm



Etui-carte rigide Polycarbonate anti UV
1 face Cristal et 1 face dépolie
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/74



Porte-carte rigide Polycarbonate anti UV
transparent et coloré
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/16



Protège-carte souple PVC
transparent ou couleur
PCS/1H - Transparent ou couleur 1 face
PCS/1V - Transparent



Protège-carte souple PVC 2 poches
pour 2 cartes 86 x 54 mm
Personnalisation à votre visuel
PCS/2



Porte-carte rigide Polycarbonate
avec anneau porte-clés
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/72



Porte-carte " PROTECT "
Cartonné aluminium anti RFID
pour une carte 86 x 54 mm
Personnalisation à partir de 250 ex
PC/RFID



Porte-carte rigide - Anti RFID
avec un insert en métal de protection
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/55

BOITIERS CLEARBOX



Boitier Clearbox étanche Vertical
avec anneau métal
CLEAR/1 - Format 59 x 95 mm
Juqu'à 9 cartes PVC format 86 x 54 mm
CLEAR/2 - Format 78 x 108 mm
Carte d'identité et Permis rose



Boitier Clearbox étanche Vertical
avec cordon noir
CLEAR/3 - Format 65 x 115 mm
Vide poche
CLEAR/4 - Format 90 x 125 mm
Passeport



Boitier Clearbox non étanche Vertical
avec cordon noir ou anneau
CLEAR/5 - Format 90 x 64 mm
Jusqu'à 9 cartes PVC format 86 x 54 mm
CLEAR/6 - Format 90 x 102 mm
Carte d'identité et Permis rose



Clip ceinture
pour boitier étanche Vertical
CLEAR/CL-1 - Petit format
CLEAR/CL-2 - Grand format



Cordon noir
pour boitier étanche Vertical
CLEAR/CO-1



Attache plastique
pour boitier non étanche Vertical
CLEAR/AT-1






Porte-badge souple transparent
Horizontal
pour une carte 86 x 54 mm
PBS/2O - Perforation Oblongue
PBS/2R - Perforation Ronde




Porte-badge souple transparent
pour une carte 86 x 54 mm
PBS/VO Vertical
PBS/2RO Horizontal



Porte-badge souple transparent
pour une carte 86 x 54 mm
PBS/34H Horizontal (3 perforations)
PBS/34V Vertical



Porte-badge souple transparent
avec bandeau de couleur
pour une carte 86 x 54 mm
PBS/BH Horizontal
PBS/BV Vertical



Porte-badge souple transparent
Horizontal pour une carte 86 x 54 mm
fourni avec attache montée
PBS/44 - Clip plastique
PBS/46 - Bretelle à pince



Porte-badge souple transparent
pour une carte 80 x 135 mm
PBS/10 - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent
pour une carte 86 x 101 mm
PBS/12O - Perforation Oblongue
PBS/12R - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent
pour une carte 90 x 120 mm
PBS/13 - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent
avec bandeau de couleur
pour une carte 100 x 70 mm
PBS/GH Horizontal
PBS/GV Vertical



Porte-badge souple transparent
Vertical Format A6
pour une carte 105 x 150 mm
PBS/15VR - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent
pour une carte 88 x 103 mm
PBS/18R - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent
Horizontal
pour une carte 105 x 70 mm
PBS/31O - Perforation Oblongue
PBS/31R - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent
Horizontal ou Vertical
pour une carte 98 x 76 mm
PBS/37HO - Perforation Oblongue
PBS/37VO - Perforation Oblongue




Porte-badge souple transparent
avec bandeau de couleur
pour une carte 100 x 85 mm
PBS/XH Horizontal
PBS/XV Vertical



Porte-badge souple transparent
avec pince crocodile
pour une carte 105 x 75 mm
PBS/42



Porte-badge souple Vinyle
Vertical - Format 135 x 94 mm
pour 1 carte 86 x 54 mm
et rangement de stylos
POCH/PSH



POCHETTES ADHÉSIVES



Pochette adhésive transparente
Format A3 - 297 x 420 mm
Vertical
POCH/A3



Pochette adhésive transparente
Format A4 - 210 x 297 mm
Vertical
POCH/A4



Pochette adhésive transparente
Format A5 -148 x 210 mm
Vertical
POCH/A5



Pochette adhésive transparente
Format pochette 155 x 152 mm
et bandeau 55 x 152 mm
POCH/155152 Type auto-école



Pochette adhésive - idéal caducée
Format 90 x 150 mm
ou autres sur mesure
POCH/CA



Etiquette vitrophanie Vinyle
Horizontal ou Vertical
Personnalisation à votre visuel
ET/V



Pochette adhésive transparente
pour une carte 86 x 54 mm
POCH/ADH - Unitaire
PO/ADH - Planche de 6 exemplaires



Porte-vignette adhésive
Assurance - Crit'Air
Auto / Moto / Caducée
Divers formats **(sans bandeau)**
50 x 50 mm - 55 x 55 mm
60 x 60 mm - 70 x 70 mm
80 x 80 mm - 85 x 85 mm



Porte-vignette adhésive Assurance
Auto / Moto / Caducée
Divers formats **(avec bandeau)**
50 x 50 mm - 55 x 55 mm
60 x 60 mm - 70 x 70 mm
80 x 80 mm - 85 x 85 mm
Personnalisation du bandeau à votre visuel

PORTE-CARTES VÉHICULE




Badge véhicule PVC
à accroche rétroviseur
Format 75 x 105 mm
Personnalisation à votre visuel
Numérotation



Badge véhicule semi-rigide
à accroche rétroviseur
Zones blanches à personnaliser
AC/RET-3 - Marquage Parking Bleu
AC/RET-6 - Marquage Parking Rouge



Porte-badge véhicule semi-rigide
à accroche rétroviseur
pour une carte 86 x 54 mm
Personnalisation à votre Logo
AC/RET - Transparent



Accroche véhicule semi-rigide
à ventouse(s)
AC/VEN-8654 pour une carte 86 x 54 mm
AC/VEN pour une carte 105 x 110 mm
POCH/AC pour un document 95 x 175 mm



Fixe-carte pare-brise
en ABS dos adhésif
résistant à 100°C
AC/FIX



Carte magnet' Moto
Divers formats
Personnalisation selon votre visuel
MAG-600



Pochette transporteur Horizontale
Vinyle souple & poche intérieure cristal
3 volets intérieurs
PP/1127



Pochette papiers véhicule
Toile enduite - Aspect cuir
Divers formats



Pochette carte grise Horizontale
Vinyle souple & poche intérieure cristal
3 volets intérieurs
PP/1134

PORTE-ÉTIQUETTES BAGAGE



Porte-étiquette bagage Vinyle
pour une étiquette 86 x 54 mm
Personnalisation à votre visuel
PEB/0 - Transparent
PEB/1 - Blanc



Etiquette bagage Plastique Souple
Format 230 x 30 mm
Personnalisation à votre visuel
PEB/TEKGO



Porte-étiquette bagage PVC
A personnaliser - Format 86 x 54 mm
Attache anneau silicone fournie
PEB/PVC



Porte-étiquette bagage de luxe
Fourni avec pochette transparente,
attache et étiquette pré-imprimée
Personnalisation des éléments possible
PEB/VIP



Porte-étiquette bagage Silicone
à personnaliser
pour une carte 86 x 54 mm
Attache plastique noire fournie
PEB/SILI



Lanière de bagage
LBC/96 - Cuir véritable
LBP/97 - PVC noir ou blanc



Protège Passeport - Pochette de voyage
Divers formats, matières et coloris
disponibles
PP/1550 - Protège passeport
PV/1541 - Pochette de voyage



Lien bagage serflex en polyamide
Format 7,5 x 272 mm
Etiquette identification 83 x 51 mm
Personnalisation possible
LIEN/SERF



Scellé polypropylène à serrage progressif
Format 3,5 x 320 mm
Etiquette identification 30 x 35 mm
Numérotation séquentielle et marquage
logo possible
SC320

BRACELETS



Bracelet Vinyle
Personnalisation à votre logo
CLASSIC - Largeur 15 / 19 mm
Existe en mat, brillant, paillettes et effet métal



Bracelet Vinyle
Personnalisation à votre logo
XL - Largeur 25 mm
Existe en mat, brillant, paillettes et effet métal



Bracelet Plastique **à Rabat**
Indéchirable et non-transférable
Pression Plastique à usage unique
BRA/HR - Adulte 270 x 32 mm
- Enfant 175 x 19 mm
- XL 300 x 31 mm



Bracelet Plastique **avec Carte à insérer**
Indéchirable et résistant à l'eau
Pression Plastique à usage unique
BRA/HCI - Format 250 x 25 mm
- Carte 60 x 22 mm



Bracelet **avec Panneau d'écriture**
Indéchirable et résistant à l'eau
Pression Plastique à usage unique
BRA/HPE - Adulte 250 x 25 mm
- Enfant 170 x 18 mm



Bracelet **Hôpital Mère-Enfant**
à panneau d'écriture
Indéchirable et résistant à l'eau
BRA/H-M.E - Mère 238 x 25 mm
- Enfant 162 x 17 mm



Bracelet Vinyle
à coupon(s) détachable(s)
BRA/COUPONS
Couleurs selon les stocks disponibles





Bracelet Tyvek

TYVEK - Largeur 19 mm
- Largeur 25 mm



Bracelet Tyvek
Personnalisation : code-barres, logo 1 couleur



Bracelet Tyvek
Personnalisation à vos couleurs
Traçabilité intégrée pour les bracelets : numérotation, code-barres ...
TYVEK PASS - Aspect Brillant
TYVEK BAND - Aspect Mat



Bracelet Silicone
Personnalisation à votre logo
Sérigraphie, en creux ou en relief
BRA/SILI - Adulte 200 x 12 mm
- Enfant 180 x 12 mm



Bracelet Tissu à clip
Polyester
Personnalisation à votre logo
BRA/TI-C



Bracelet Tissu à attache
Polyester ou Satin
Personnalisation à votre logo
BRA/TI-A




Bracelet Etylène - Vinyle
Anneau métal
SPIRAL BAND



Bracelet Velcro de sécurité réutilisable avec crochet en platique noir
Personnalisation à votre logo
BRA/VEL - Format 20 x 300 mm
- Format 12 x 300 mm



Bracelet Lumineux LED
avec activation sonore
BRA/LUM - Largeur 12 mm
et Diamètre 6 cm



Z-Band Fun - Polypropylène
Format 25,4 x 254 mm
ZBAND-F



Z-Band Splash - Polypropylène
Format 25,4 x 254 mm
ZBAND-S



Z-Band Fusion - Polypropylène
Format adulte et bébé
ZBAND-U



Z-Band Direct - Polypropylène
Compatible imprimantes thermique direct
Format adulte et bébé
ZBAND-D



Z-Band Ultra Soft - Polypropylène
Compatible imprimantes thermique direct
Format adulte et bébé
ZBAND-US



Z-Band QuickClip - Polypropylène
Compatible imprimantes thermique direct
Format adulte et bébé
ZBAND-Q



Imprimante Bracelets - ZD510-HC - proposée en page 60.



Porte-Badges Véhicule
Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.
Minimum 100 exemplaires



Badges Véhicule
Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.
Minimum 50 exemplaires



Etiquette Vitrophanie
Impression offset - Quadrichromie
Minimum 500 exemplaires



Cartes PVC
Impression sérigraphie - Quadrichromie
(< 500 exemplaires)
Impression offset - Quadrichromie
(> 500 exemplaires)
Minimum 100 exemplaires



Etiquettes Satin
Impression numérique - Quadrichromie
Minimum 500 exemplaires



Etiquettes Cartonnées
Impression flexographie - Quadrichromie
Impression numérique - Quadrichromie
Minimum 1000 exemplaires

A nous fournir pour toutes vos personnalisations :

- **Visuel vectorisé en .pdf .ai ou .eps**
- **Votre coloris Pantone**

par mail à commercial@gmh-idc.com
ou par téléphone au +1 514 375 3243





Porte-Badges Simili-Cuir
Impression tempographie - 1 Couleur max.
Minimum 200 exemplaires



Porte-Badges Rigides
Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.
Minimum 100 exemplaires



Porte-Badges Souples
Impression sérigraphie - 2 Couleurs
Impression numérique - Quadrichromie
Minimum 500 exemplaires



Bracelets
Impression sérigraphie - Quadrichromie
Minimum 100 exemplaires



Bracelets
Impression en relief
Minimum 100 exemplaires



Bracelets
Impression en creux
Minimum 100 exemplaires



Zips Enrouleurs (Premier)
Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.
Support plastique à vos couleurs (Pantone)
Minimum 300 exemplaires



Zips Enrouleurs
Impression dôme 3D - Quadrichromie
Diamètre 19 ou 35 mm
Minimum 100 exemplaires



Zips Enrouleurs
Impression étiquette - Quadrichromie
Diamètre 19 ou 35 mm
Minimum 100 exemplaires

AIDE À LA COMMANDE

Suivez les étapes et
demandez votre devis

commercial@gmh-idc.com
+1 514 375 3243
www.gmh-idc.com

QUANTITÉ


Minimum de 100 unités



1 MATIÈRES



Polyester Plat



Satin



Polyester Tube



PET - Bambou

BIO



2 LARGEURS



10 mm **15 mm** **20 mm** **25 mm**

3 ATTACHES



Mousqueton



Crochet



Pince Crocodile



Anneau



Crochet Luxe



Zip Enrouleur



Attache Téléphone



Double Mousquetons



Double Attaches



Sans Attache
Convient aux Zips Enrouleurs :
Zip PREMIER & Zip 980

4 OPTIONS



Système de rupture sécuritaire



Boucle détachable



Zip Enrouleur personnalisé - Dôme 3D



Rupture

Cordon 12 mm Polyester Tube
Mousqueton métal
CO/TSM avec système de rupture



Rupture

Cordon 12 mm Polyester Tube
Mousqueton métal
CO/TM



Rupture

Cordon 12 mm Polyester Tube
Pince-crocodile
CO/TP
CO/TSP avec système de rupture



Rupture

Cordon 12 mm Polyester Tube
Crochet nickelé
CO/TMC
CO/TSMC avec système de rupture



Rupture

Cordon 12 mm Polyester Plat
Crochet nickelé
CO/MC




Rupture

Cordon 10 mm Polyester Tube
Crochet luxe
CO/10L avec système de rupture



Cordon 12 mm Polyester Tube
2 Mousquetons métal
CO/T2M



Rupture

Cordon 4 mm Polyester Rond
Mousqueton métal
CO/RN
CO/RN-S avec système de rupture



Rupture

Cordon 12 mm Polyester Tube
Mousqueton plastique anti-rotation
CO/PSAR



Rupture

Cordon 10 mm Satin
Zip Enrouleur
Option Dôme résine à votre logo (19 mm)
CO/ZIP-10 avec système de rupture



Rupture

Cordon 15 mm Polyester Plat
Zip Enrouleur
Option Dôme résine à votre logo (19 mm)
CO/ZIP-15 avec ou sans système de rupture



Cordon 10 ou 15 mm Polyester Plat
Zip Enrouleur personnalisé avec
Dôme résine à votre visuel



Rupture

Cordon 15 mm Polyester Plat
Crochet nickelé
CO/15TM
CO/15TSM avec système de rupture



Rupture

Cordon 15 mm Polyester Plat
Crochet Luxe métal
CO/15L avec système de rupture



Détachable

Cordon 15 mm Polyester Plat
Crochet nickelé
CO/15-B avec boucle détachable



Cordon 15 mm Satin
Mousqueton plastique anti rotation
CO/TMP-15



Rupture

Cordon 15 mm Polyester Plat
Mousqueton plastique noir
CO/15-P
CO/15TP avec système de rupture



Rupture

Cordon 20 mm Polyester Plat
Crochet nickelé
CO/20TM
CO/20TSM avec système de rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
VISITEUR
Crochet nickelé
CO/15V



Cordon 15 mm Polyester Plat
VISITOR
Crochet Luxe métal
CO/15L

Rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
VISITEUR
Crochet plastique noir
CO/15

Rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
VISITOR
Crochet plastique noir
CO/15

Rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Crochet nickelé
CO/15-SST

Rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
SECURITE
Crochet nickelé
CO/15-SECU

Rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
BACKSTAGE
Crochet nickelé
CO/BACKSTAGE

Rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
PRESSE
Crochet nickelé
CO/PRESSE

Rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
VIP
Crochet nickelé
CO/VIP

Rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
CONTRACTOR
Crochet Luxe métal
CO/15L

Rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
STAFF
Crochet Luxe métal
CO/15L

Rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
SECURITY
Crochet plastique noir
CO/15

Rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
TEMPORARY
Crochet plastique noir
CO/15

Rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
CONTRACTOR
Crochet plastique noir
CO/15

Rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
STAFF
Crochet plastique noir
CO/15





Zip enrouleur CLASSIC
Clip ceinture & Lanière renforcée
Extension 76 cm - Diamètre 30 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)
ZIP/CC



Zip enrouleur Aspect Mat Noir
Clip ceinture & Anneau métal
Extension 70 cm - Diamètre 30 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)
ZIP/CA



Zip enrouleur Translucide JAZZ
Clip ceinture & Lanière vinyle
Extension 90 cm - Diamètre 35 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)
ZIP/J





Zip enrouleur PREMIER
Accroche-ceinture & lanière
Extension 72 cm
Option Personnalisation en sérigraphie
ZIP/PT Translucide




Zip enrouleur PREMIER
Accroche-ceinture & lanière
Extension 72 cm
Option Personnalisation en sérigraphie
ZIP/P Opaque



Zip enrouleur translucide
Accroche-ceinture & lanière renforcée
Extension 76 cm - Diamètre 35 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)
ZIP/980



Zip enrouleur Aspect Mat
Clip ceinture & Lanière vinyle renforcée
Extension 76 cm - Diamètre 30 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)
ZIP/CM



Zip enrouleur
Pince crocodile rotative & lanière renforcée
Extension 72 cm - Diamètre 30 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)
ZIP/930



Zip enrouleur translucide
Anneau métal rotatif & lanière renforcée
Extension 72 cm - Diamètre 35 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)
ZIP/950



Zip enrouleur
Anneau métal & lanière renforcée
Extension 72 cm - Diamètre 35 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (30 mm)
ZIP/960



Zip enrouleur Noir / Chromé
Clip ceinture
Fil nylon & lanière renforcée
Extension 59 cm - Diamètre 45 mm
ZIP/CHM



Zip enrouleur
Clip ceinture, Anneau & Lannière renforcée
Extension 70 cm - Diamètre 40 mm
ZIP/CHL Chromé
ZIP/BKL Noir



Zip enrouleur
Clip ceinture & Anneau métal
Extension 70 cm - Diamètre 40 mm
ZIP/BK Noir
ZIP/CH Chromé



BRETELLES À PINCE



Bretelle à pince Métal
Lanière nylon translucide
BP



Bretelle à pince Métal
Lanière vinyle renforcée
BP/R



Bretelle à pince Plastique
Lanière nylon translucide
BP/PL



Pince-crocodile Métal
Lanière vinyle transparente
P/CRO



Pince-crocodile Métal
Lanière vinyle renforcée
PCRO/R



Pince-crocodile Métal
avec embouts caoutchouc
Lanière vinyle renforcée
PCRO/EM



Pince-crocodile Plastique
Lanière nylon translucide
PCRO/PL



ATTACHES



Pince-épingle ou
Epingle de sureté adhésive
PE/ADH
E/ADH




Chaînette métal ou plastique
CH/M Métal
CH/PL Plastique



Clip Plastique
CL



Attache Métal aimantée
avec adhésif
AT/AIM



Attache Métal triple aimant
avec adhésif
AT/AIM-3



Attache Plastique aimantée
avec adhésif
AT/AIP



Attache ronde Métal aimantée
avec adhésif
AT/R - Diamètre 17 mm



Anneau Métal
AN/M - Diamètre 20 mm



Attache téléphone Plastique
AT/TEL




Pince découpe pour photos d'identité
Format photos 35 x 45 mm
P/3545



Découpe photos de table
Matrices interchangeables
P/DPT



Perforatrice multifonctions
pour cartes PVC
P/MULTI



Pince-perforatrice
pour cartes PVC
P/R - Perforation Ronde
P/O - Perforation Oblongue



Perforatrice de table
pour cartes PVC
P/OT - Perforation Oblongue Industriel





Distributeur pour porte-badges avec clip
Format cartes 86 x 54 mm
Largeur 185 mm - Hauteur 200 mm
Profondeur 135 mm
DIS/40




Urne à poser
Plexiglas transparent
Dimensions L 300 x l 250 x H 250 mm
Fermeture à clé
UR/2530



Urne sur pied en plexiglass
Taille urne 250 x 250 x 250 mm
Taille fente 150 x 15 mm
Hauteur pied 1 mètre
UR/2525



Valisette de rangement
pour 86 cartes format 86 x 54 mm et/ou
pour badges conférence quantités selon
le format
VLP



Plateau de rangement
PVC thermoformé gris foncé + couvercle cristal
pour cartes format 86 x 54 mm
PLA/76 - Capacité de 76 cartes





Coffret de rangement sécurisé à serrure
Format cartes 86 x 54 mm
Capacité 500 cartes
Contient 8 séparateurs et 2 clefs
VLP/CLE
VLP/5S Jeu supplémentaire de 5 séparateurs



Casier de rangement mural
Métal gris - Fermeture à clé
Format cartes 86 x 54 mm
CAM-25 - Capacité 25 cartes
CAM-40 - Capacité 40 cartes
CAM-50-CLE - Capacité 50 cartes



Casier de rangement Mural
Métal gris
Format cartes d'identité et passeports
CAM-25CI - Capacité 25 cartes d'identité
CAM-25P - Capacité 25 passeports



Destructeur de cartes
Dimensions H 452 x L 345 x P 215 mm
Sécurité DIN 2
Capacité 20 L
IDEAL CF2245



Destructeur de cartes
Dimensions H 926 x L 495 x P 470 mm
Capacité 100 L
IDEAL 2604 CC - Découpe de 2 x 15 mm
IDEAL 2604 CM - Découpe de 0,8 x 12 mm



Destructeur de cartes
Dimensions H 970 x L 640 x P 590 mm
Capacité 165 L
IDEAL 4002 CC - Découpe de 4 x 40 mm


ZEBRA





Référence	Produit	Nombre de passages	ZC100 ZC300	ZC350	ZXP1	ZXP3	ZXP7
800300-350	YMCKO	200	●				
800300-550	YMCKO	300	●				
800300-370	YMCKO 1/2	400	- / ●				
800300-360	YMCKO K	200	- / ●				
800300-301	Noir	2 000	- / ●				
800350-350	YMCKO	200		●			
800350-370	YMCKO 1/2	400		●			
800350-364	SDYMCKO	200		●			
800350-362	YMCPKO	200		●			
800350-360	YMCKOK	200		●			
800350-301	Noir	2 000		●			
800011-140	YMCKO	100			●		
800011-147	YMCKO 1/2	400			●		
800011-101	Noir	1 000			●		
800033-340	YMCKO	280				●	
800033-840	YMCKO	200				●	
800033-801	Noir	1 000				●	
800033-848	YMCKOK	165				●	
800077-740EM	YMCKO	250					●
800077-742EM	YMCKO	750					●
800077-748EM	YMCKOK	250					●
800077-749EM	YMCKOK	750					●
800077-701	Noir	2 500					●
800077-711EM	Noir	5 000					●
800085-918	Film Lamination Verso	750					●
800085-914	Film Lamination Recto	750					●
800012-445	YMCK	625				●	
800012-480	YMCK	500				●	
800012-942	YMCKI	500				●	
800012-901	Noir	2 500				● / -	
800012-601	Film Retransfert	1250				● / -	
105999-310	Kit de Nettoyage	-	●				
105999-311	Kit de Nettoyage	-		●			

ZEBRA





Référence	Produit	Nombre de passages	ZXP1	ZXP3	ZXP7	ZXP8 ZXP9	P330i P430i P520i
800015-440	YMCKO	200					●
800015-101	Noir	1 000					●
800015-301	Noir	3 000					●
800015-448	YMCKOK	170					●
105999-101	Kit de Nettoyage	-	●				
105999-302	Kit de Nettoyage	-		●			
105999-701	Kit de Nettoyage	-			●		
105999-801	Kit de Nettoyage	-				●	
105912-913	Kit de Nettoyage	-					●
105912-003	Rouleaux de Nettoyage	-					●
105912G-70	Cartes longues	-					●

MATICA TECHNOLOGIES



Référence	Produit	Nombre de passages	Espresso	Moca	XID8100	XID8300	XID8600	XID9600	MC660
PR000032	YMCKO	200	●	●					
PR000033	YMCKOK	200	●						
PR000034	Noir K	2 000	●	●					
DIC10509	SRT YMCK	1 000			●				
DIC10539	SRT Retransfert	1 000			●				
DIC10216	YMCK	1 000				●	●	●	
DIC10217	YMCKK	750				●	●	●	
DIC10313	YMCK-UV	750				●	●	●	
DIC10319	Film Retransfert	1 000				●	●	●	
DIC10178	Film Lamination	550				●	●		
DIC10179	Film Lamination (puce)	550				●	●		
DIC10195	Noir	2 200				●	●		
DIK10044	Kit de Nettoyage	-			●	●	●		
PR000196	Kit de Nettoyage	-	●	●					
PR000616	YMCK	500							●
PR000617	YMCK-K	410							●
PR000612	YMCKUv	410							●
PR000613	YMCKSc	410							●
PR000619	Film Retransfert	500							●

FARGO®





Référence	Produit	Nombre de passages	C50	DTC 1000 DTC 1250	DTC 1500	M 30 C 30	DTC 4000 DTC 4250	DTC 4500	HDP 5000 HDP 5600
045410	YMCKO	100	●						
045015	ECO Couleurs YMCKO	100	●	●			●		
045029	ECO Couleurs 1/2 YMCKO	350	●	●			●		
045117	Recharge ECO Noir	1 000	●	●			●		
045102	Noir	1 000	●	●			● / -		
045111	Noir PREMIUM	500	●	●			●		
045113	Noir & Overlay	500	●	●					
045000	YMCKO	250		●					
045010	YMCKOK	200		●					
045014	Half Panel	350		●					
045213	KO	1 250	●	●			●		
045610	YMCKO	500			●				
045611	YMCKOK	500			●				
045612	YMCKK	500			●				
045613	YMCKO 1/2	850			●				
045616	Noir	3 000			●				
044200	YMCKO	250				●			
044210	YMCKOK	250				●			
044202	Noir	1 000				●			
044201	Noir PREMIUM	1 000				●			
044211	KO	500				●			
045100	YMCKO	250					● / -		
045110	YMCKOK	200					● / -		
045200	YMCKO	500						●	
045210	YMCKOK	500						●	
045214	Half Panel	850						●	
045215	YMCKK	500						●	
045209	YMCKOFKO	500						●	
045212	YMCKOFKOK	400						●	
045211	Noir	1 250						●	
045202	Noir	1 000						●	
082604	Film Lamination Holographique	250						●	● / -
084510	YMC	750							●
084511	YMCK	500							●

FARGO®






Référence	Produit	Nombre de passages	C50	DTC 1000 DTC 1250	DTC 1500	M 30 C 30	DTC 4000 DTC 4250	DTC 4500	HDP 5000 HDP 5600
084512	YMCKK	500							●
084050	YMC	750							● / -
084051	YMCK	500							● / -
084052	YMCKK	500							● / -
084053	Film Retransfert	1 500							● / -
084060	Noir	3 000							● / -
084501	Film Holographique	500							●
086177	Kit de Nettoyage	-		●			● / -	●	
086131	Cartes de Nettoyage	-	●	●	●	●	●	●	●
089200	Kit de Nettoyage	-							● / -

Datacard®





Référence	Produit	Nombre de passages	Série CP - CD800	Série SD160	Série SD260 SD360	Série SD460
535000-003	YMCKO	500	●			
534100-003	YMCKFT	300		●		
534100-002	YMCKT	650		●		
534100-001	YMCKT	250		●		
532000-052	Noir HQ	1 500		●	●	
534000-002	YMCKT	250			●	●
534000-003	YMCKT	500			●	●
534000-004	YMCKT-KT	650			●	●
534000-007	YMCKT-K	350			●	●
534000-006	YMCKT-KT	300			●	●
534000-005	Noir & Overlay	1 500			●	
532000-053	Noir HQ	1 500			●	
534000-008	YMCK	500				●
552141-002	Cartes de Nettoyage	-		●	●	
569946-001	Rouleau de Nettoyage	-		●	●	
507377-001	Coton tiges de Nettoyage	-		●	●	

evolis





Référence	Produit	Nombre de passages	Avansia	Badgy	Dualys Peeble	Primacy	Quantum Securion	Zenius
VBDG204EU	YMCKO + Cartes de nettoyage	100		●				
CBGR0100C	YMCKO	100		●				
RT4F010AAA	YMCK	500	●					
RT5F011AAA	YMCKK	400	●					
RTCL009NAA	Film Retransfert	500	●					
VBDG105EU	YMCKO + Kit de nettoyage + 100 cartes	100		●				
CBGP0001C	YMCKO + 100 cartes	100		●				
CBGR0500K	Monochrome Noir	500		●				
R3011	YMCKO	200			●		●	
R3013	YMCKO Half Panel	400			●		●	
R3012	Noir & Overlay	500			●		●	
R2011	Noir	1 000			●		●	
R4002	Hologram	350			●		●	
R3314	YMCKOK Recto / Verso	200			●/ -		●	
R5F002EAA	YMCKO	200				●		●
R5H004NAA	YMCKO	400				●		●
RCT019NAA	Noir Blackflex	1 000				●		●
RCT023NAA	Noir	2 000				●		●
R2F010NAA	Noir & Overlay	600				●		●
RVA022NAA	Globe Hologram	400				●		●
R5F005EAA	YMCKO	300				●		
R6F003AAA	YMCKO-K	200				●		
R3511	YMCKO	500					●/ -	
R3514	YMCKOK Recto / Verso	500					●/ -	
R2131	Noir	3 000					●/ -	
A5011	Kit de Nettoyage	-			●			
A5002	Cartes de Nettoyage	-			●			
A5003	Coton-tiges de Nettoyage	-			●			
A5004	Lingettes de Nettoyage	-			●			
ACL001	Cartes & Coton-tiges	-				●		●
ACL002	Kit de Nettoyage	-						●

Ultra ELECTRONICS | MAGICARD



Référence	Produit	Nombre de passages	Enduro	Prima 4	Pronto	Rio Pro Rio Pro 360	Magicard 600
MA300YMCKO	YMCKO	300	●		●		
MA100YMCKO	YMCKO	100	●		●	●	
MA250YMCKOK	YMCKOK	250	●			●	
MA1000K	Noir K	1 000	●		●		
MA600KO	Noir + Overlay	600	●		●	●	
PRIM-111	YMCK	1 000		●			
PRIM-112	YMCKO	750		●			
PRIM-007	Film Retransfert	1 000		●			
PRIMA431	YMCK + Film Retransfert	1 000		●			
PRIMA433	YMCKK	750		●			
PRIMA434	YMCK-UV + Film Fluorescent	750		●			
MB300YMCKO	YMCKO	300					●
MB250YMCKOK	YMCKOK	250					●
PRIMA436	Film Retransfert	1 000		●			
CK1	Kit de Nettoyage	-			●		
CK2	Kit de Nettoyage	-				●	
CK7	Kit de Nettoyage	-	●			●	
PRIMA491	Kit de Nettoyage	-		●			

NiSCA





Référence	Produit	Nombre de passages	PR5300	PR5310	PR5350	PR5360LE	PR-C101	PR-C201	NISCA PR
YMCKO2	YMCKO	250	●	●					
YMCKO3	YMCKO	250			●	●			
YMCKOK2	YMCKOK	210							●
NGBK	Noir	1 000							●
YMCKO-PRC	YMCKO	250					●		
K-PRC	Noir	1 000					●		
NGYMCK	YMCKO	500						●	
CLEANINGKIT53	Kit de Nettoyage	-			●	●			
N5008	Kit de nettoyage	-					●		

Retrouvez nos Imprimantes à partir de la page 55.

Classification des Imprimantes à Cartes Plastiques

Les différences d'impression

- **Sublimation thermique :**

La tête d'impression (composée de microrésistances) chauffe à environs 200 °C le ruban d'impression composé de 5 panneaux : les trois Couleurs Primaires (Cyan, Magenta, Jaune), le Noir et l'Overlay (la pellicule transparente).
Ainsi, le visuel voulu est transféré directement sur la carte.

- **Retransfert :**

La tête d'impression chauffe le ruban d'impression (panneau par panneau) et vient composer l'impression directement sur un film transparent (le film retransfert).
Dès que l'image souhaitée est constituée sur ce film retransfert, la tête d'impression chauffe alors ce film pour y déposer l'image sur la carte.

Avantages de cette impression : Impression bord à bord, "smart printing", qualité d'impression, sécurisation.



Retrouvez nos consommables compatibles (Badges RFID, Cartes PVC ...) au début de notre catalogue.

ZEBRA

NOUVEAU



1 000 à 5 000 cartes / an
ZC100



5 000 à 10 000 cartes / an
ZC300



10 000 à 15 000 cartes / an
ZC350



1 000 à 5 000 cartes / an
ZC10L

Technologie d'impression	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Sublimation
Type d'impression	**Recto**	**Recto / Verso**	**Recto / Verso**	**Recto**
Résolution	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Format	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm)**	**140 x 88 mm**
Vitesse d'impression	150 cartes / heure	200 cartes / heure	225 cartes / heure	200 cartes / heure
Option(s)	**Encodeur**	**Encodeur**	**Encodeur**	**-**
Connectivité	USB	USB, Ethernet	USB, Ethernet	USB

ZEBRA



10 000 à 15 000 cartes / an
ZXP7



+ de 15 000 cartes / an
ZXP9

Technologie d'impression	Sublimation	Retransfert
Type d'impression	**Recto / Verso**	**Recto / Verso**
Résolution	300 dpi	300 dpi
Format	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm)**
Vitesse d'impression	300 cartes / heure	190 cartes / heure
Option(s)	**Encodeur, Laminateur**	**Encodeur, Laminateur**
Connectivité	USB, Ethernet	Ethernet, USB, Wifi



MATICA TECHNOLOGIES



1 000 à 5 000 cartes / an
Espresso II



5 000 à 10 000 cartes / an
MC660



10 000 à 15 000 cartes / an
XID8300



+ de 15 000 cartes / an
XID8600



1 000 à 5 000 cartes / an
XL8300

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Retransfert	Retransfert	Retransfert	Retransfert
TYPE D'IMPRESSION	**Recto / Verso**	**Recto / Verso**	**Recto / Verso**	**Recto / Verso**	**Recto**
RÉSOLUTION	300 dpi	600 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi
FORMAT(S)	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm)**	**124 x 85,6 mm 86 x 54 mm**
VITESSE D'IMPRESSION	260 cartes / heure	170 cartes / heure	100 cartes / heure	120 cartes / heure	120 cartes / heure
OPTION(S)	**Encodeur**	**Encodeur, Laminateur**	**Encodeur, Laminateur**	**Encodeur, Laminateur**	**Encodeur**
CONNECTIVITÉ	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB	Ethernet, USB

Datacard



1 000 à 5 000 cartes / an
SD160



5 000 à 10 000 cartes / an
SD260 / SD360



10 000 à 15 000 cartes / an
SD460



+ de 15 000 cartes / an
SR300

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Retransfert
TYPE D'IMPRESSION	**Recto**	**Recto (SD260) - Recto / Verso**	**Recto / Verso**	**Recto / Verso**
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
FORMAT	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm)**
VITESSE D'IMPRESSION	150 cartes / heure	200 cartes / heure	200 cartes / heure	50 cartes / heure
OPTION(S)	**Encodeur, RW***	**Encodeur, RW* (SD260)**	**Encodeur, Impression tactile**	**Encodeur**
CONNECTIVITÉ	Ethernet, USB	Ethernet, USB	USB, Ethernet	Ethernet, USB

*RW : Réinscriptible

FARGO Part of HID Global



1 000 à 5 000 cartes / an
C50



1 000 à 5 000 cartes / an
DTC1250



5 000 à 10 000 cartes / an
DTC1500



5 000 à 10 000 cartes / an
DTC4500

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Sublimation
TYPE D'IMPRESSION	**Recto**	**Recto / Verso**	**Recto / Verso**	**Recto / Verso**
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
FORMAT(S)	**CR80 (86 x 54 mm) - CR79**	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm) - CR79**	**CR80 (86 x 54 mm) - CR79**
VITESSE D'IMPRESSION	150 cartes / heure	225 cartes / heure	100 cartes /heure	225 cartes / heure
OPTION(S)	**Encodeur, RW***	**Encodeur, RW***	**Encodeur, RW***	**Encodeur, RW***
CONNECTIVITÉ	USB	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB	Ethernet, USB, Wifi

*RW : Réinscriptible

FARGO Part of HID Global



10 000 à 15 000 cartes / an
HDP5000



+ de 15 000 cartes / an
HDP8500

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Retransfert	Retransfert
TYPE D'IMPRESSION	**Recto / Verso**	**Recto / Verso**
RÉSOLUTION	300 - 600 dpi	300 - 600 dpi
FORMAT	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm)**
VITESSE D'IMPRESSION	78 cartes / heure	90 cartes / heure
OPTION(S)	**Encodeur, Laminateur, RW***	**Encodeur, RW*, Gravure laser, Bac de sortie (2 x 200)**
CONNECTIVITÉ	Ethernet, USB,	Ethernet, USB

*RW : Réinscriptible



evolis



1 000 à 5 000 cartes / an
Badgy 200



5 000 à 10 000 cartes / an
Zenius



10 000 à 15 000 cartes / an
Primacy



+ de 15 000 cartes / an
Avansia



+ de 20 000 cartes / an
Quantum

Technologie d'impression	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Retransfert	Sublimation
Type d'impression	**Recto**	**Recto**	**Recto / Verso**	**Recto / Verso**	**Recto / Verso**
Résolution	300 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi
Format	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm)**
Vitesse d'impression	95 cartes / heure	150 cartes / heure	210 cartes / heure	140 cartes / heure	150 cartes / heure
Option(s)	**-**	**Encodeur**	**Encodeur, Laminateur**	**Encodeur**	**Encodeur**
Connectivité	USB	Ethernet, Wifi	USB, Ethernet	Wifi	USB, Ethernet

MAGICARD



1 000 à 5 000 cartes / an
Pronto



5 000 à 10 000 cartes / an
Magicard 600



10 000 à 15 000 cartes / an
Rio Pro 360



de 10 000 à 15 000 cartes / an
Ultima



+ de 15 000 cartes / an
Helix

Technologie d'impression	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Retransfert	Retransfert
Type d'impression	**Recto**	**Recto / Verso**	**Recto / Verso**	**Recto / Verso**	**Recto / Verso**
Résolution	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Format	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm)**	**CR80 (86 x 54 mm)**
Vitesse d'impression	35 sec / carte	190 cartes / heure	200 cartes / heure	100 cartes / heure	125 cartes / heure
Option(s)	**Encodeur, RW*, HoloKote****	**Encodeur, RW* HoloKote****	**Encodeur, RW* HoloKote****	**Encodeur, RW* HoloKote**, Ecran tactile**	**Encodeur, RW* HoloKote**, Ecran tactile**
Connectivité	USB	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB	Ethernet, USB	Ethernet, USB

*RW : Réinscriptible
**Holokote : Filigrane sécurisée propre à Magicard

GMH 2i

Une solution éditée par GMH 2i

LOGICIEL DE PERSONNALISATION ET PRODUCTION DE BADGES ET ETIQUETTES

System I-Color

- **Conception de modèles de badges**

Cartes professionnelles, Cartes d'accès, Cartes membres, Cartes de fidélité, Cartes Virtuelles, Etiquettes, Bracelets évenementiels ...

- **Gestion multi-technologique de l'encodage de vos badges, tags ...**

Cartes professionnelles, Cartes d'accès, Cartes membres, Cartes de fidélité, Cartes Virtuelles, Etiquettes, Bracelets évenementiels ...

- **Dématérialisation de vos badges**

Réalisation et transfert de vos cartes sur vos smartphones

- **Versions évolutives**

Basic Light : Création de modèles et production à l'unité sans encodage.
Basic : Création de modèles et production de badges.
Standard : Création de modèles et exploitation de données à partir de fichiers Excel (lecture seule).
Professionnelle : Création de modèles, gestion de données MS Access et générateur de tables intégré.
Entreprise : Création de modèles, gestion de données Microsoft SQL Server ou Oracle et générateur de tables intégré.

Création d'un badge



1. Modèles de badges
2. Recherche de fiches
3. Données de la base de données
4. Aperçu de la fiche sélectionnée



ZEBRA



ZD220



ZD510-HC



ZD420



ZT610 (Series Industrial Printers)

	Badges Cartonnés	**Bracelets**	**Etiquettes**	**Etiquettes**
Applications	Santé, Transports, Commerce et Distribution, Tourisme, Chaîne d'approvisionnement	Santé, Loisir, Parcs à Thème, Evénements, Hôpital	Transports, Vente au détail, Fabrication, Santé	Fabrication, Transports, Commerces et Distribution
Impression	**Thermique direct - Transfert Thermique** (ZD220T)	**Thermique direct - Transfert Thermique**	**Thermique direct - Transfert Thermique**	**Thermique direct - Transfert Thermique**
Résolution	203 Dpi	300 Dpi	203 - 300 Dpi	203 - 300 - 600 Dpi
Vitesse d'impression	**102 mm / secondes**	**51 mm / secondes - 102 mm / sec (bracelets Z-Band)**	**152 mm / seconde (203 Dpi) 102 mm / seconde (300 Dpi)**	**356 mm / secondes**
Connectivité	Interface parallèle, USB, Série RS-232	USB, Ethernet, Bluetooth, Wifi	USB 2.0, Série RS-232, Bluetooth 4.1, Ethernet	USB, Série, Bluetooth 4.0, Ethernet
Dimensions Supports	**Largeur : 104 mm Epaisseur : 0,08 à 0,18 mm**	**Largeur : 104 mm Epaisseur : 0,08 à 0,18 mm**	**Largeur : 104 mm (203 Dpi) 108 mm (300 Dpi) Epaisseur : 0,08 à 0,19 mm**	**Largeur : 104 mm (maxi) Epaisseur : 0,058 à 0,25 mm**

TSC The Smarter Choice. Boca Systems EPSON



TTP 225 /



DA200



Lemur-S



C3500

	Bracelets Etiquettes	**Etiquettes**	**Badges Cartonnés Etiquettes**	**Etiquettes Couleurs**
Applications	Santé, Loisir, Commerce et Distribution	Petits colis, Etiquetage postal, Magasin et Point de vente	Point de vente, Comptoir, Kiosques	Point de vente, Comptoir, Kiosques
Impression	**Thermique direct - Transfert Thermique**	**Thermique direct**	**Thermique direct**	**Jet d'encre 4 couleurs**
Résolution	203 Dpi - 300 Dpi	203 Dpi	300 Dpi - 600 Dpi (upgrade)	360 Dpi - 720 Dpi
Vitesse d'impression	**127 mm / secondes**	**127 mm / secondes**	**254 mm / secondes**	**254 mm / secondes**
Connectivité	Interfaces série, USB 2.0, Ethernet	Interfaces série, USB 2.0, Ethernet, Bluetooth	Interface USB, Ethernet	Interface USB 2.0, Ethernet
Dimensions Supports	**Largeur : 104 mm Epaisseur : 0,08 à 0,18 mm**	**Largeur : 19 à 114 mm Epaisseur : 0,055 à 0,19 mm**	**Largeur : 50 à 76,2 mm Epaisseur : 0,10 à 0,27 mm**	**Largeur : 30 à 108 mm Epaisseur : 0,12 à 0,19 mm**

Retrouvez nos Badges Cartonnés page 12 et nos Bracelets à partir de la page 31.

Access IS Interfacing Solutions

ARH







	OCR640	/	ATOM	COMBO SMART
LECTURE MRZ	✓		✓	✓
LECTURE RFID	option		✓	option
UV	✓		✓	option
RÉSOLUTION	400 dpi		500 dpi	500 dpi
CODE-BARRE 1D ET 2D	✓		option	✓
ENCODAGE RFID			option	✓
LECTURE CARTE À PUCE			option	✓
LECTURE PISTE MAGNÉTIQUE			option	✓
ALIMENTATION	Power Supply		USB 3.0 ou Power Supply	Power Suppply



DESKO





	ICON	/	PENTA
LECTURE MRZ	✓		✓
LECTURE RFID	option		option
UV	option		✓
RÉSOLUTION	500 dpi		500 dpi
CODE-BARRE 1D ET 2D	✓		option
ENCODAGE RFID	option		option
LECTURE CARTE À PUCE			option
LECTURE PISTE MAGNÉTIQUE	option		option
ALIMENTATION	Power Supply		Power Supply

gemalto a Thales company







	QS1000	/	AT9000	/	AT10K
LECTURE MRZ	✓		✓		✓
LECTURE RFID			option		✓
UV			✓		✓
RÉSOLUTION	400 dpi		400 dpi		370 dpi
CODE-BARRE 1D ET 2D	✓		✓		✓
ENCODAGE RFID			option		✓
LECTURE CARTE À PUCE			option		✓
LECTURE PISTE MAGNÉTIQUE					✓
ALIMENTATION	USB 2.0		Power Supply		Power Supply USB .0

Certains modèles existent aussi en encastrables pour les Bornes Interactives.

Access IS
Interfacing Solutions



OCR315 / OCR316 / AKB500

DESKO



IDenty Chrom / NEPTUN Chrom

gemalto
a Thales company



CR100 / CR100M



Passeport, Carte d'identité, Permis de conduire, Titre de séjour, Carte de fidélité etc....

Les Lecteurs SWIPE bi-directionnels permettent de lire la piste MRZ des documents d'identité et ainsi de récupérer les informations de type Nom, Prénoms, Date de naissance etc...

Ils lisent ainsi tous les documents conformes à la norme ICAO9303.

Certains modèles permettent en plus, de lire les pistes magnétiques conforme à la norme de ISO 1, 2 , 3 (CR100M et OCR316).

LOGICIEL D'AUTOMATISATION DE LA COLLECTE DES DONNÉES DES DOCUMENTS D'IDENTITÉ

PASSEPORT, CARTE D'IDENTITÉ, PERMIS DE CONDUIRE, TITRE DE SÉJOUR ...

Son interface épurée fait d'ID READER Software un outil intuitif d'aide à la saisie.
Compatible avec les plus grandes marques du marché, cette solution Plug & Play répond aux exigences de simplicité, de rapidité et de sécurité.

- COLLECTE DE DONNÉES

Lecture des éléments textes et visuels réalisés par le périphérique
Contrôle de l'algorithme de sécurité de la piste MRZ
Collecte des informations contenues dans la MRZ (nom, prénoms, sexe etc.)
Acquisition des informations stockées numériquement dans les passeports biométriques (état civil, photo)
Collecte des informations contenues dans les codes-barres des permis de conduire normalisés AAMVA (Canada, Etats-Unis d'Amériques ...)
Présentation visuelle du document (image couleur, infra-rouge, photo, option UV Hardware etc.)

- COMPATIBILITÉ AVEC LES PLUS GRANDES MARQUES DE LECTEURS DE DOCUMENTS D'IDENTITÉ DU MARCHÉ

- EXPLOITATION DE LA BASE DE DONNÉES


Gestion et Historique des informations enregistrées

- CONCEPTION DE BADGE

Création de badges depuis la fiche séléctionnée


iD READER Software

Lecture d'un document d'identité



1. Collecte des informations
2. Image aux couleurs réelles
3. Image Infra-Rouge
4. Photo de la pièce d'identité
5. Image Ultra-Violette
6. Validation de la piste MRZ





STid Mobile ID®



La solution d'identification sécurisée et conviviale **STid Mobile ID®** transfère le badge d'accès sur les smartphones Android™ et iOS®, en complément ou remplacement de la carte RFID traditionnelle.
Elle inclut une application mobile gratuite, la dernière génération de lecteurs multi-technologies Architect® Blue et des outils de configuration Offline et Online.

Fonctionnalités	Programmation cloisonnée 100% locale Maîtrise complète des paramètres de sécurité et de configuration Plug & Play sans aucun développement
Général	**Echanges sécurisés de droits entre serveur et smartphone** **Gestion dynamique des droits : création, révocation et mise à jour à distance**
Périphérique Mobile Supporté	Android, IOS
Application	**L'application STid Mobile ID® peut recevoir et stocker les badges d'accès virtuels sur votre smartphone. STid vous propose 3 badges d'accès adaptés à vos besoins.**
Mode de Déclanchement	5 modes de déclenchement : Mode Badge, Mode Remote, Mode Slide, Mode Mains-Libres, Mode Tap Tap

STid Identification Electronique



ARC1S/BT / ARCS-A/BT*
13,56 MHz - Bluetooth®



ARCS-B/BT*
13,56 MHz - Bluetooth®



ARCS-C/BT*
13,56 MHz - Bluetooth®



ARCS-G/BT*
13,56 MHz - Bluetooth®


Distance de lecture :				
RFID	0 - 8 cm	0 - 6 cm	0 - 6 cm	0 - 8 cm
Bluetooth	0 - 20 m	0 - 20 m	0 - 20 m	0 - 20 m
Alimentation	**7 - 28 VDC**	**7 - 28 VDC**	**7 - 28 VDC**	**Câble USB 1,5m**
Format en output	TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), Wiegand (option chiffré - S31) ou RS485 (option chiffré - S33)	TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), Wiegand (option chiffré - S31) ou RS485 (option chiffré - S33)	TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), Wiegand (option chiffré - S31) ou RS485 (option chiffré - S33)	USB, Communication unidirectionnelle ou bidirectionnelle (SSCP)
Intérieur / Extérieur	**IP65**	**IP65**	**IP65**	**IP65**

***Lecteurs Architect® Blue compatibles avec STid Mobile ID - Façades interchangeables et personnalisables.**

STid Identification Electronique



Gamme Architect
13,56 MHz



LXS 125 kHz
125 kHz



Gamme UROne et GAT Nano
UHF

Distance de lecture	de 6 à 8 cm (UHF en option)	jusqu'à 20 cm	jusqu'à 10 mètres
Alimentation	**7 - 28 VDC**	**12 VDC**	**9 - 36 VDC**
Format en output	TTL/RS232 : Data Clock, Wiegand ou RS232 TTL/RS485 : Data Clock, Wiegand ou RS485	Wiegand, Data Clock, RS232, RS485	Wiegand, Data Clock, RS232, RS485
Encodage	✓	-	✓
Double Authentification : clavier + badge	en option	-	-
Intérieur / Extérieur	**IP65 Hors connectique / Structure renforcée Anti-Vandale IK10**	**IP65**	**IP66**
Options	Façades interchangeables et personnalisables	-	-





HID Mobile Access concilie sécurité et commodité en offrant la possibilité d'ouvrir une porte ou un portail à l'aide d'un smartphone ou de tout autre appareil mobile.
Cette solution unique permet l'activation des nouveaux lecteurs iCLASS SE® ou multiCLASS SE®
par simple présentation d'un smartphone à proximité immédiate, ou en mode « Twist and Go » à distance.

Fonctionnalités	Émission et révocation de moyens d'identification mobiles Téléchargement et gestion simples des utilisateurs Processus entièrement automatisé
Périphérique Mobile Supporté	**Android 4.3+ avec Bluetooth® Smart Android 4.4+ iOS 7.0+ avec Bluetooth Smart**
Application	Gestion de multiples moyens d'identification mobiles par une application Nul besoin de lancer une application pour ouvrir une porte Expérience utilisateur cohérente
Mode de Déclenchement	**Twist and Go : Présentation comme une carte sans contact à distance** **Tap : Tap sur le smartphone à proximité du lecteur**
Technologies Sans Contact	Basé sur la technologie Seos utilisant les normes de communications Bluetooth Smart ou NFC









	R10 / RP10* 13,56 MHz - 125 kHz	**R15 / RP15*** 13,56 MHz - 125 kHz	**R40 / RP40*** 13,56 MHz - 125 kHz	**RK40 / RPK40*** 13,56 MHz - 125 kHz
Distance de lecture :				
Tap	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Twist & Go	2 m	2m	2m	2m
Alimentation	**5 - 16 VDC**	**5 - 16 VDC**	**5 - 16 VDC**	**5 - 16 VDC**
Format en output	Wiegand, Data Clock, RS485	Wiegand, Data Clock, RS485	Wiegand, Data Clock, RS485	Wiegand, Data Clock, RS485
Intérieur / Extérieur	**IP55, IP65**	**IP55, IP65**	**IP55, IP65**	**IP55, IP65**

***Lecteurs compatibles Mobiles iCLASS SE® & multiCLASS SE®**







	Modèle R/RW/RK **13,56 MHz**	**ProxPoint 2** **125 kHz**	**U90** **UHF**
Distance de lecture	de 8,5 à 12 cm	jusqu'à 22 cm	jusqu'à 5 mètres
Alimentation	**5 - 16 VDC**	**5 - 16 VDC**	**12 VCC ou 24 VCC**
Format en output	R : Wiegand, Data Clock RW : Wiegand, RS232, RS485, USB, UART	Wiegand et Data Clock	Wiegand et RS485
Encodage	**RW uniquement**	**En option**	**-**
Double Authentification : clavier + badge	RK40/RKL55/RWK400/ RWKL550	-	-
Intérieur / Extérieur	**IP65**	**IP65**	**IP65**

	KR SERIE 13,56 MHz	KR600 SERIE 125kHz	UHF Serie
DISTANCE DE LECTURE	de 5 à 10 cm	jusqu'à 10 cm	jusqu'à 12 mètres
ALIMENTATION	**6 - 14 VDC**	**6 - 14 VDC**	**9 - 12 VDC**
SORTIE	Bornier	-	-
FORMAT EN OUTPUT	**Wiegand 26 - 34 Bits**	**Wiegand 26 - 34 Bits**	**Wiegand 26 - 34 Bits, USB**
DOUBLE AUTHENTIFICATION : CLAVIER + BADGE	KR602-E/M uniquement	KR602-E/M uniquement	-
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	**IP65**	**IP65**	**IP66**



	MTPX-MF 13,56 MHz	MTPX-MF 125kHz	Gamme LP30x UHF
DISTANCE DE LECTURE	jusqu'à 3 cm	jusqu'à 5 cm	jusqu'à 10 mètres
ALIMENTATION	**8 - 12 VDC**	**5 - 20 VDC**	**-**
SORTIE	Bornier / Terminal	-	-
FORMAT EN OUTPUT	**Wiegand 26 - 34 Bits En option (LCSP-MF)**	**Wiegand 26 - 40 Bits, Data clock**	**Wiegand 26 Bits, ISO2, RS232, RS422, RS485, Ethernet**
DOUBLE AUTHENTIFICATION : CLAVIER + BADGE	-	En option (LCSP)	-
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	**IP65**	**IP65**	**IP65**



LECTEURS BIOMÉTRIQUES - SERRURES INTELLIGENTES - POINTEUSES BIOMÉTRIQUES



F21 / **F1200**

Capacité de 3 000 empreintes

Technologie SkillID (reconnaissance ultra rapide et très faible taux d'erreur)

Fonctionne sur doigts humides, gras, abîmés



Lecteur d'empreintes
Fonctionne aussi en StandAlone

Lecture de badges (EM et MF)



BIOC2

Jusqu'à 9 500 empreintes en mémoire



Gamme Architect

Gamme entièrement personnalisable

1 cœur RFID + 1 module biométrique + des façades intercheangeables & personnalisables (Clavier, Ecran LCD…)



FL100

Quatre moyens de déverrouillage : visage, mot de passe, carte, clé mécanique.
Mortaise standard européenne avec 5 verrous



MB460

Capacité de 1 500 visages, 2 000 empreintes digitales, 100 000 disques et 2 000 cartes

Interface utilisateur intuitive et étonnante

Ecran d'affichage 2,8 pouces

Communication : TCP / IP, hôte USB, Wi-Fi (en option)



iClock 360

Capacité de 8 000 empreintes digitales, 10 000 cartes d'identité

Sauvegarde et récupération de données

Ecran d'affichage 3,5 pouces

Communication : TCP / IP, RS232 / 485, USB (hôte et client), Wifi



Biopad Android

Capacité de 200 000 empreintes digitales, 8 000 images, module RFID

Terminal de collecte de données multifonctions avec plateforme Android 4.1

Ecran d'affichage 7 pouces

Communication : Ethernet, WiFi, Host-Client USB, SD Card Slot, 3G

SCANNERS BIOMÉTRIQUES - EMPREINTES DIGITALES & MAIN COMPLÈTE



CSD200i

Entièrement équipé avec la capture automatique, la luminosité réglable, le contrat, et les fonctions de gain, rejet de lumière ambiante



CS500

Capture des empreintes
Calibration et mise à jour automatique des scans
Module d'interface SMTP, FTP, XML et NIST



SLK20R

Fonction de détection d'empreintes en direct
Grande zone de capture et haute qualité d'image
Reconnaissance rapide des doigts humides, secs ou endommagé
Mode économie d'énergie



CS500p

Vérification en temps réel de la qualité de l'image
Vérification de séquence, auto-centre et fonctions de contraste automatique



CS1000p

Périphérique livescan certifié FBI de 1000 et 500 ppp
Capture les empreintes roulées d'un seul doigt, empreintes plaquées d'un seul doigt, empreintes de quatre doigts, deux pouces



CARTES CONTRÔLEURS - BOUTONS POUSSOIRS - VENTOUSES ETC.



Gamme InBio

De 1 à 4 portes contrôlées
par la centrale
Communication TCP-IP et RS485
Peut gérer jusqu'à 3000 empreintes
digitales et/ou
jusqu'à 30 000 badges



Gamme EWS - EWSI

De 1 à 2 portes
Existe en StandAlone
Peut gérer jusqu'à 15 000 utilsateurs
Option biométrie



Edge EVO Solo - Porte simple / Edge EVO - Networked Controller

EDGE EVO® ESH400, carte
contrôleur à accès IP
Distribue l'intelligence directement
à la porte
Possibilité d'alimenter tous les
appareils autour d'une porte en
utilisant la technologie Power over
Ethernet (PoE)

EDGE EVO® EH400, panneau de
contrôle d'accès porte simple équipé
de Power over Ethernet (PoE)
Se charge des décisions relatives aux
portes locales et peut faire
l'interface avec un ou deux lecteurs
Hi-O iCLASS®













Découvrez l'ensemble de nos gammes de Boutons Poussoirs, Ventouses Eléctro-magnétiques, Alimentations, Enroleurs de cartes, etc sur notre site internet :

www.gmh-idc.com

CONTRÔLE DES ENTRÉES

TRIPODES



TS1000



TS1200



TS2100



TS2200



BARRIÈRES À CLAPETS



FBL4000



FBL4200

BARRIÈRES D'OSCILLATION



SBT1000S



SBT3000



SBT3200

Système de contrôle d'entrée, élégant et économique conçu pour un fonctionnement silencieux, adapté aux zones où il y a un grand nombre de passants (de 23 à 42 passages par minute)

Disponible avec RFID, empreintes digitales, reconnaissance faciale, du réseau veineux selon les modèles
Indicateur visuel et / ou sonore pour avertir d'un accès autorisé ou refusé

Pendant les urgences et les coupures de courant, les barrières se rétractent automatiquement, assurant ainsi aux utilisateurs une sortie rapide et sans encombrement

Fournis à la fois la sécurité et la commodité dans un design compact et très durable

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir d'autres marques

SCANNERS MAINS LIBRES TOUT USAGES

ZEBRA



DS8100



DS4308



DS4800



DS6700

Autonomie jusqu'à 83 heures (modèles sans fils)
Résistance aux chutes répétées jusqu'à 1m50 de hauteur sur béton
Lecture et décodage de code-barres 1D/2D et PDF417
Capture d'image 640 x 480 pixel

Honeywell



Voyager 1202g



Voyager 1250g



Voyager 1452g



Voyager 9520

Autonomie jusqu'à 14 heures (modèles sans fils)
Résistance aux chutes répétées jusqu'à 1m50 de hauteur
Lecture et décodage de code-barres 1D et GS1 DataBar
Capture d'image 640 x 480 pixel

SCANNERS - SECTEUR MÉDICAL

ZEBRA



DS8100-HC

Autonomie jusqu'à 83 heures
(modèle sans fil)
Résistance aux chutes jusqu'à 1m80
Etanchéité norme IP42
Décodage 1D/2D/PDF417

Honeywell



Enhanced Xenon 1900h & 1902h

Autonomie jusqu'à 16 heures
(modèle sans fil)
Résistance aux chutes jusqu'à 1m80
Etanchéité norme IP41
Base sans fil équipé du Bluetooth
Décodage 1D/2D/PDF/OCR

SCANNERS LONGUE PORTÉE, ULTRA RENFORCÉS

ZEBRA



DS3608-ER / DS3678-ER

Scanner longue portée de 7,6 cm à 21,4 mètres
Répond à la norme IP65/IP67
Résistance aux chutes jusqu'à 2.40 mètres
Décodage 1D/2D

Honeywell



Granit

Scanner longue portée de 9 cm à 16,5 mètres
Répond à la norme IP65
Résistance aux chutes jusqu'à 2 mètres
Décodage 1D/2D

N'hésitez pas à nous contactez pour plus de produits

ZEBRA







MC2180 **TC20/TC25** **TC51/TC56**

Autonomie jusqu'à 10 heures
Portée jusqu'à 80 cm
Résistance aux chutes jusqu'à 1,2 mètres
Etanchéité norme IP54 / IP65 / IP67 (en fonction des modèles)
Lecture et décodage de code-barres 1D/2D
Appareil photo avec flash et autofocus
Ecran tactile, clavier numérique

Honeywell




Dolphin 6000



Dolphin 6100

Autonomie jusqu'à 8 heures
Résistance aux chutes jusqu'à 1,2 mètres
Etanchéité norme IP54
Lecture et décodage de code-barres 1D/2D
Ecran tactile, clavier numérique



N'hésitez pas à nous contactez pour plus de produits

MADE IN FRANCE





La **Borne Interactive,** s'adapte à de **nombreux environnements** :

- Accueils
- Banques
- Commerces
- Restaurants
- Musées
- etc...

- **Modulable et évolutive**

Grâce à ses **multiples combinaisons**, la Borne Universal s'adapte a chacun de vos besoins :

- Ecran tactile
- Webcam
- Imprimante à tickets ou billets de spectacle
- Imprimante de badges d'accès et/ou d'identification
- Scanner de pièces d'identité
- Lecteur de badges Mifare
- Lecteur de codes à barres, QR Code
- Lecteur NFC
- etc...

- **Simplicité d'installation**

Facile d'installation, cette **borne multifonction** associe **nouvelles technologies** et **hautes performances** aux services de votre organisation.
Sa porte d'accès à l'avant permet une **maintenance simple et pratique.**

- **Design**

La finesse de son ergonomie lui permet un **faible encombrement au sol** (44 cm de profondeur).
Les bandes lumineuses (en option) installées sur les côtés de l'appareil accentuent **sa visibilité et son identification**.

- **Personnalisation**

Le design de la **Borne Universal** s'adapte à l'image de votre entreprise.
Ses couleurs ainsi que **son facing se déclinent selon votre environnement et vos exigences.**
Couleurs, Logo ...

MADE IN FRANCE



HELPDESK

Avec son design élancé, cette borne interactive facilite l'accueil de vos visiteurs en entreprise.

Convient à tous les secteurs d'activité :
Administrations
Banques, Industries
Culture, Loisirs
Tourisme
Transports

Personnalisable à votre logo, elle peut accueillir une tablette tactile de 8 à 13 pouces.



WELCOME ONE

Station d'accueil simple et modulable permettant le contrôle de vos visiteurs.

Convient à tous les secteurs d'activité :
Administrations
Banques, Industries
Culture, Loisirs
Tourisme
Transports

Personnalisable, elle est conçue pour recevoir une tablette tactile et une webcam
Possibilité d'ajouter un cerclage pour un lecteur de pièces d'identité ou autre périphérique.



AMPLITUDE

Idéale pour les zones d'accueil ou les lieux de grands passages, AMPLITUDE répond à vos critères de qualité.


Convient à tous les secteurs d'activité :
Administrations
Banques, Industries
Culture, Loisirs
Tourisme
Transports

Personnalisable à votre logo, elle peut intégrer un grand écran de 42 pouces.









Taille de l'écran	10"	15"	22"
Résolution	**1280 x 800**	**1920 x 1080**	**1920 x 1080**
Système d'exploitation	Android 7.1	Android 7.1	Android 7.1
Processeur	**Quad-core A9 / Quad-core A17**	**Quad-core A17**	**Quad-core A17**
Mémoire vive (RAM)	8 GB eMMC	8 GB eMMC	8 GB eMMC
Webcam	✓	✓	✓
Connecteurs	Wifi, Ethernet, USB 2.0, Micro USB, 3G/4G, NFC	Wifi, Micro USB, Ethernet, USB 2.0, 3G/4G	Wifi, Mini USB, Ethernet, USB 2.0



Support de table pivotant

Compatible avec les panneaux intelligents IAdea 10 pouces



Support mural inclinable

Compatible avec les panneaux intelligents IAdea 10, 15 et 22 pouces



Support de fenêtre

Compatible avec les panneaux intelligents IAdea 10 et 15 pouces







Taille de l'écran	10"	15"	22"
Résolution	**1200 x 800**	**1920 x 1080**	**1920 x 1080**
Système d'exploitation	Android 7.1	Android 7.1	Android 7.1
Processeur	**Qualcomm Snapdragon Octo-Core APQ8053 de 2.0 GHz**	**Qualcomm Snapdragon Octo-Core APQ8053 de 2.0 GHz**	**Qualcomm Snapdragon Octo-Core APQ8053 de 2.0 GHz**
Mémoire vive (RAM)	3 Go DDR3L	3 Go DDR3L	3 Go DDR3L
Webcam	✓	✓	✓
Port E/S	Micro HDMI, Micro SD, Ethernet, USB 3.0, GPIO	Micro HDMI, Micro SD, Ethernet, USB 3.0, GPIO	Micro HDMI, Micro SD, Ethernet, USB 3.0, GPIO



Support de table

Compatible avec les écrans tactiles de 10, 15 et 22 pouces de la Série I



Support au sol

Compatible avec les modèles de la Série I (10, 15 et 22 pouces) et de la Série M (1002L, 1502L, 2002L)



NFC - RFID Adapter

Application de paiements : American Express, ExpressPay, Discover ZIP, MasterCard, PayPass/MCHIP Visa MSD/ qVSDC, Google wallet, ISIS wallet



Lecteur de Code-barres 2D

Compatibles avec les affichages tactiles de la Série I pour Android, ordinateurs à écran tactile de la Série X, moniteurs à écran tactile de la Série M, Affichage tactile de la Série IDS 02



Lecteur d'Empreintes Digitales

Compatible avec USB 1.0, 1.1 ou 2.0

Vitesse de capture des images 100ms

LOGICIEL DE GESTION ET CONTRÔLE DE L'ACCUEIL DES VISITEURS

Accueil des visiteurs et groupes de visiteurs normalisés
Gestion des terminaux numériques d'accueil
Gestion sécurisée des entrées et des sorties
Gestion des préavis de visite et des notifications
Conception et éditions des modèles de badges
Traitement de la main courante
Consultation du suivi des visiteurs
Administration locale et multi-sites

• Version Monoposte

Profitez des fonctionnalités développées pour nos clients grands comptes dans la version monoposte du logiciel System Guide.
Facile à installer et riche de multiple modes de fonctionnement, cette version répondra à tous vos besoins sans contrainte.
Cette version comprend, en outre, **le préenregistrement des avis de visites, la main courante, la gestion des évenements, l'impression des badges et l'intégration des lecteurs de pièce d'identité.**


• Version Client-serveur


Evolution logique de la version monoposte, la version client-serveur permet, en conservant les mêmes modes opératoires, d'**étendre votre gestion des visiteurs à plusieurs ordinateurs**. Ces derniers seront alors reliés par une même base de données Oracle, SQL Server ou MySQL.

• Version Intranet / Cloud

Tout en conservant les mêmes interfaces et la même simplicité d'utilisation, offrez à vos agents d'accueil la possibilité de **gérer vos visiteurs sur tous les supports numériques**, comme par exemple les tablettes et smartphones sans contraintes technologiques.
Utilisez les **fonctionnalités avancées du pré-enregistrement** de visite pour l'ensemble de vos collaborateurs, vous permettant ainsi d'anticiper et de contrôler les flux de visiteurs sur vos sites.

SystemGUIDE





LOGICIEL DE PRÉ-ENREGISTREMENT DE VISITES

CiconiaGUIDE

Les fonctionnalités avancées du pré-enregistrement de visites
Ciconia Guide rationalise les procédures des demandes de visites de l'ensemble de vos collaborateurs.
Il permet d'anticiper, de contrôler et de valider ces demandes puis de les centraliser sur les postes d'accueil des agents ou des bornes interactives.

• Pré-enregistrement de visites

Vos collaborateurs renseignent leurs demandes de visites en fonction des critères définis sur votre site (nom, prénom, société obligatoire etc.).
Ils peuvent également y inclure les documents relatifs à leurs visites ou demander des ressources complémentaires.

• Validation des demandes de visites

Un contrôle précis peut être effectué sur les demandes de visites générées par vos collaborateurs.
Selon les critères de sécurité et de fonctionnement que vous définissez, les demandes sont filtrées et soumises à validation.

• Gestion des visiteurs avec System Guide


Le personnel d'accueil consulte et traite en temps réels le flux des demandes de visites, en cours et à venir. Il optimise son temps de travail en évitant la saisie des informations visiteurs pour un accueil plus performant et de meilleure qualité.

• Administration et intégration

Ciconia GUIDE peut être installé sur un ou plusieurs sites avec une administration centralisée tenant compte des particularités de fonctionnement et de sécurité de chaque site.


Nos solutions de gestion des visiteurs vont s'intégrer dans votre environnement technique grâce à leurs capacités à s'interfacer avec vos référentiels de données et vos systèmes d'authentification unifiés.

Création d'un avis de visite(s)



1 Menus
2 Fiche visiteur
3 Détails de l'avis de visite

Avis de visite(s) en attente de validation



1 Menus
2 Avis de visite
3 Etat de la validation du/des visiteur(s)

LOGICIEL DE GESTION DES SALLES DE RÉUNION

Réservations multi-critères des salles de réunion.
Gestion des salles, prestations et matériels associés aux réservations.
Notifications des réservations multi-supports.
Gestion des affichages statiques et dynamiques des réservations.
Administration locale et multi-sites.



Ciconia Amphi



- MOBILITÉ ET SIMPLICITÉ

Gérez et administrez depuis n'importe quel terminal, où que vous soyez, à partir de votre navigateur internet.

- NOS SOLUTIONS SONT DISPONIBLES SOUS PLUSIEURS ENVIRONNEMENTS



Solutions Intranet
Les logiciels de la gamme sont installés sur vos serveurs et utilisent votre réseau Intranet.



Solutions Cloud
Le logiciel est installé sur nos serveurs sécurisés OVH et utilise le réseau Internet pour son accès.
L'hébergement de nos solutions logicielles vous libère des contraintes techniques d'une installation classique.

GMH-IDC, spécialiste de l'identification industrielle

De la sélection de votre périphérique jusqu'à la maîtrise totale de celui-ci, le Service du Support Technique vous accompagne dans toutes ces étapes.



- INSTALLATIONS DES PÉRIPHÉRIQUES SUR SITE

Nos techniciens vous assiste pour l'installation et la mise en service de vos périphériques en coordination avec vos équipes informatiques.



- FORMATIONS ET CONSEILS

La formation est dispensée par le technicien qui a procédé à l'installation du matériel et la mise en service de celui-ci.
Les utilisateurs sont accompagnés jusqu'à la maîtrise totale de leur matériel pour un fonctionnement optimal.
Nos techniciens peuvent également vous faire bénéficier de leurs expertises pour vous apporter des conseils personnalisés selon vos besoins.



- CONTRATS DE MAINTENANCE ADAPTÉS À VOS BESOINS

Une assistance téléphonique garantie sous 8 heures ouvrées
Une télé assistance sous 8 heures
Une intervention sur site sous 48 heures
Une visite préventive annuelle
Un matériel de prêt en cas de retour en atelier
La réparation du matériel défectueux



- SERVICES TÉLÉPHONIQUES

Un accès à la hotline est à votre disposition afin de vous guider dans vos démarches (utilisation, entretien ...) et répondre à vos questions.
Une télé-assistance est également disponible via notre site www.gmh2i.com



- RÉPARATIONS SOUS GARANTIE

Un service technique certifié
Une garantie constructeur maintenue
Une gestion des demandes sous garantie

COORDONNÉES
Tél : +1 514 375 3243



GMH Identification Informatique intensifie sa présence sur le marché international :
la qualité de ses produits et services, la renommée internationale de ses clients lui permettent de valoriser son image à l'étranger.
Ses représentations sont situées en Europe, en Afrique du nord et en Amérique du nord.



GMH IDENTIFICATION

60 Route de Sartrouville
Parc Les Grillons - Bât. 1
78 230 Le Pecq
FRANCE

Tel : +33 (0) 1 39 76 55 10
Fax : +33 (0) 1 39 76 55 97

www.gmhidentification.com

Siège historique de la société GMH Identification ce dernier possède la plate-forme de distribution des matériels et consommables pour nos clients d'Europe du nord ainsi que notre centre de développement logiciel.

GMH-IDM

36 B Boulevard ANFA
Résidence Anafe, 4ème étage N°43
20000, Casablanca, Anfa
MAROC

Tel : +212 522 200 523
Fax : +212 522 200 521

www.gmh-idm.com

Première filiale de GMH Identification créée en 2008, GMH-IDM distribue les produits des trois activités du groupe.

GMH-IDC

1455 rue Drummond
Bureau 2B
Montréal (Québec) H3G 1W3
CANADA

Tel : +1 514 375 3243
Fax : +1 514 289 9594

www.gmh-idc.com

Filiale de GMH Identification créée en 2015, GMH-IDC contribue à l'extension sur le territoire nord-américain du groupe GMH Identification.



© 2021 GMH-IDC - Tous droits réservés
Images non contractuelles