

# MATÉRIELS CONSOMMABLES & LOGICIELS D'IDENTIFICATION





GMH Identification répond aux besoins et aux exigences des gestionnaires de sites, des services généraux, de la logistique et des ressources humaines à travers l'optimisation des services à l'occupant et de la sécurité des entreprises.

Pour répondre à l'ensemble des besoins de ses clients, GMH Identification a développé, depuis plus de 20 ans, trois domaines d'activité complémentaires :

#### Logiciels d'identification

**Édition de logiciels** standards et spécifiques permettant de coordonner l'ensemble des activités liées aux services à l'occupant (gestion des salles de réunions, traitement des actions logistiques...) et à la sécurité au sein de l'entreprise (gestion des visiteurs, contrôle d'accès...). L'expérience acquise auprès de ses clients grands comptes a permis à GMH de développer des logiciels respectant les contextes de sécurité et dont les fonctionnalités permettent une intégration complète dans des environnements informatiques complexes.

#### Matériels d'identification

**Distribution et intégration de périphériques d'identification.** Certifiés par les plus grands constructeurs du marché, GMH vous conseille dans le choix de vos périphériques de personnalisation de badges, d'authentification d'accès, d'automatisation et de dématérialisation. GMH livre, installe et maintient une gamme de plus de 300 produits, de l'imprimante à badge, au lecteur de pièce d'identité, de l'écran d'affichage dynamique au lecteur de contrôle d'accès. L'étroite collaboration avec ses partenaires industriels permet à GMH de vous fournir des configurations performantes et de répondre à vos besoins spécifiques.

#### Consommables d'identification

**Fourniture d'accessoires et de consommables d'identification.** GMH vous propose une gamme étendue d'accessoires badges, consommables d'impression, badges d'accès et tags RFID jusqu'à la fabrication d'accessoires (Lanyards, enrouleurs...) et badges personnalisés à votre image.

## CONSOMMABLES

---

Badges RFID .....	p. 6
Cartes .....	p. 8
Supports de Prix .....	p. 10
Badges Cartonnés - Etiquettes .....	p. 12
Registres Visiteurs .....	p. 13
Badges Auto-Expirants / TEMPbadges .....	p. 14
Porte-Badges Rígides & Semi-Rígides .....	p. 18
Porte-Badges Multicartes .....	p. 20
Porte-Badges Sécuritaires .....	p. 21
Porte-Badges Spéciaux .....	p. 22
Porte-Noms .....	p. 23
Porte-Cartes & Etuis .....	p. 24
Boitiers Clearbox .....	p. 25
Porte-Badges Souffles .....	p. 26
Pochettes Adhésives .....	p. 28
Porte-Cartes Véhicule .....	p. 29
Porte-Etiquettes Bagage .....	p. 30
Bracelets .....	p. 31
Personnalisations .....	p. 34
Cordons Personnalisés, Standards Bio & Pré-Imprimés .....	p. 36
Zips Enrouleurs .....	p. 42
Bretelles à Pince .....	p. 44
Attaches .....	p. 45
Accessoires .....	p. 46
Rubans Thermiques .....	p. 48

## MATÉRIELS

---

Imprimantes Cartes Plastiques .....	p. 54
Imprimantes Etiquettes - Badges Cartonnés & Bracelets .....	p. 60
Lecteurs MRZ - Swipe / Pleine Page .....	p. 62
LFIS - Live Face Identification System .....	p. 65
Solutions Mobiles & Lecteurs de Badges - STID .....	p. 66
Solutions Mobiles & Lecteurs de Badges - HID .....	p. 68
Lecteurs de Badges sans Contact .....	p. 70
Lecteurs Biométriques - Serrures Intelligentes - Pointeuses Biométriques .....	p. 72
Scanners Biométriques - Empreintes digitales & main complète .....	p. 73
Cartes Contrôleurs - Boutons Poussoirs - Ventouses etc. .....	p. 74
Contrôle des Entrées .....	p. 75
Lecteurs Code-Barres 1D/2D .....	p. 76
Terminals Mobiles .....	p. 77
Bornes Interactives .....	p. 78
Tablettes signature .....	p. 80
Affichages Dynamiques / Accessoires .....	p. 81
<b>LOGICIELS</b>	
<b>I-Color FOOD Tags</b> : Personnalisation et Production d'Etiquettes Alimentaires .....	p. 11
<b>GUIDE Event</b> : Gestion des Visiteurs pour les Evénements .....	p. 16
<b>System I-Color</b> : Personnalisation et Production de Badges et Etiquettes .....	p. 59
<b>ID READER Software</b> : Automatisation de la Collecte des Données des Documents d'identité .....	p. 65
<b>System GUIDE</b> : Gestion des Visiteurs .....	p. 82
<b>Ciconia GUIDE</b> : Pré-enregistrement de visites .....	p. 83
Support Technique .....	p. 84
Contacts & Localisations .....	p. 86

\* N'hésitez pas à nous consulter pour plus de produits

## BADGES RFID



Badge sans contact **MIFARE**  
Mémoire 1k, 4k,  
Lecture / Ecriture 13.56 MHz  
Options : Zone réinscriptible RW  
Piste magnétique  
Personnalisation



Badge sans contact **Desfire**  
Mémoire EV1, EV2, EV3  
Capacité 2K, 4K, 8K  
Lecture / Ecriture 13.56 MHz  
Options : Piste magnétique  
Personnalisation



Badge sans contact **PVC ECO / PET-G**  
Desfire EV1, EV2, EV3 - 2K, 4K, 8K  
Mifare 1K - 4K  
Lecture / Ecriture 13.56 MHz  
Options : Piste magnétique  
Personnalisation



Badge sans contact **NFC**  
NTAG 213, NTAG 215  
Fréquence 13.56 MHz  
Options : Numéro programmé  
Personnalisation



Badge sans contact **TEMIC**  
Lecture / Ecriture  
EM4450 / EM4550  
Badge sans contact **EM**  
Lecture seule  
EM4102 / EM4200  
Options : Personnalisation  
Piste magnétique



Badge sans contact  
**ProxCard II**  
Fréquence 125 kHz  
Perforation Oblongue




Badge sans contact  
**ISOProx II**  
Fréquence 125 kHz  
**DuoProx II**  
Fréquence 125 kHz  
avec piste magnétique

TEMIC  
EM



Badge sans contact **INDALA**  
Type ISO-30  
Flexpass 125 kHz  
Options : Piste magnétique  
Personnalisation




Badge sans contact  
**iCLASS Card / iCLASS Seos Card**  
Fréquence 13.56 Mhz  
avec ou sans piste magnétique

## BADGES RFID



Badge sans contact **HITAG**  
Type Hitag 1, Hitag 2, S2048, S256  
Lecture / Ecriture 125 kHz  
Options : Piste magnétique  
Personnalisation



Carte à puce **THALES**  
Type SLE, SAFENET, IDPRIME  
Lecture / Ecriture Accès libre ou protégé  
Possibilité Bi-Technologies  
Badge RFID + Puce Contact



Badge sans contact **LEGIC**  
MIM 256, MIM 1024  
Fréquence 13.56 MHz  
Options : Piste magnétique  
Personnalisation



Badge sans contact **DEISTER**  
Fréquence 125 kHz ou 13.56 MHz  
Lecture / Ecriture  
Options : Piste magnétique  
Personnalisation



Badge / Tag véhicule UHF

Fréquence EU 865 Mhz - 868 Mhz

Standard normes EPC GEN2 et ISO18000-63

Portée jusqu'à 15 mètres



Bracelet RFID  
**EM / MIFARE / TEMIC**  
**MIFARE DESFire EV1, EV2, EV3**  
Fréquence 13,56 MHz, 125 kHz



Porte-clé sans contact RFID  
ABS, Cuir, PVC, Résine  
**TEMIC / EM / HID - Fréquence 125 kHz**  
**MIFARE / MIFARE DESFire**  
**EV1, EV2, EV3 - Fréquence 13,56 MHz**



Tag adhésif  
**HID / EM / MIFARE /**  
**MIFARE DESFire EV1, EV2, EV3**  
Fréquence 13,56 MHz, 125 kHz  
Programmable  
Diamètre 30 mm et autres formats

## CARTES



Carte PVC laminé blanche  
Format 86 x 54 mm  
**CBV/75** - 75/100e  
**CBV/50** - 50/100e  
**CBV/30** - 30/100e



Carte PVC laminé 75/100e  
avec piste magnétique  
Format 86 x 54 mm  
**CBV/75L** - Basse énergie (LoCo)  
**CBV/75H** - Haute énergie (HiCo)



Carte PVC laminé 75/100e  
avec masque infra-rouge (code-barres)  
Format 86 x 54 mm  
**CBV/75M** - Standard  
Hauteur masque 19 mm

## CARTES




Cartes sécables 3 parties  
**CBV/75-TRI**  
**CBV/75-TRIR** - Perforation ronde



Cartes sécables 3 parties  
Personnalisation à votre visuel




Carte RW réinscriptibles 1 face entière  
Permet la réimpression de textes  
jusqu'à 300 fois  
**C5101** - Ecriture bleue  
**C5201** - Ecriture noire




Carte PVC laminé 25/100e  
Adhésives  
Format 86 x 54 mm  
**104523-010** - ZEBRA



Carte PVC laminé 30/100e  
Adhésives  
Format 86 x 54 mm  
**BDG/ADH** - 3M



Carte PVC laminé 25/100e  
Adhésives  
Format 86 x 54 mm  
**BDG/ADH-B**



Hologramme



Carte PVC laminé 75/100e  
Hologramme déposé à chaud  
Fabrication spécifique à votre logo  
**VeriMark** - Hologramme 2D  
**Holo Mark** - Hologramme 3D



Carte PVC laminé 75/100e  
Blanches  
Format 86 x 54 mm  
**CBV/75O** - Perforation Oblongue  
**CBV/75R** - Perforation Ronde



Carte PVC laminé 75/100e  
Divers coloris  
Format 86 x 54 mm  
**CBV/75-C**



Overlay transparent Adhésif  
Format 86 x 54 mm  
**OV** - Transparent  
**OV/M** - Masque Infra-rouge  
**OV-2side** - Adhésif double face




Pochette de plastification à froid  
PET transparent  
Format extérieur 66 x 100mm  
pour une carte 86 x 54 mm  
**POCH/CB**



Pochette de plastification à chaud  
Transparent  
Plusieurs formats et épaisseurs disponibles  
**POCH/P/75105**



Carte Bio compostable - PET-G  
Format 86 x 54 mm  
Personnalisation à votre visuel  
(logo, numérotation)



Carte PVC recyclé 75/100e  
Format 86 x 54 mm  
Personnalisation à votre visuel  
(logo, numérotation)



Cartes personnalisées  
Carton, Bois  
Format 86 x 54 mm  
Logo, numérotation



Présentoir sur pied à pince  
Hauteur du support 163 mm  
PP-0038



Support pince avec glissière  
Hauteur du support 72 mm  
PP-0031



Pique-carte blanc ou noir  
Hauteur du support 60 mm  
PP-0022



Pince à pince présentoir  
PP-0020 - Métal Hauteur 250 mm  
PP-0021 - Plastique Hauteur 147 mm




Support pince avec glissière  
Hauteur du support 95 mm  
PP-0033



Présentoir sur pied avec glissière  
Hauteur du support 148 ou 89 mm  
PP-0027



Présentoir sur pied avec glissière  
Format du support 24 x 75 mm  
PP-0024



Carte spéciale «FOOD»  
Conforme aux normes alimentaires  
Format 86 x 54 mm  
CBF/75



Carte spéciale «FOOD»  
Conforme aux normes alimentaires  
C8122 - 120 mm x 50 mm  
C8152 - 150 mm x 50 mm

## LOGICIEL DE PERSONNALISATION ET PRODUCTION D'ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES

LA SOLUTION CLEF EN MAIN POUR LA PRODUCTION DE VOS ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES.

I-Color FOOD Tags offre la possibilité de créer, personnaliser et imprimer des étiquettes alimentaires sur des supports PVC conformes aux normes de l'industrie agro-alimentaire.

Son interface simple et intuitive facilite l'étiquetage des produits et garantie une présentation professionnelle sur des supports noirs ou blancs.

- Base de données « Microsoft Access » interne (Poissonnerie, Boucherie, Charcuterie, Boulangerie, Pâtisserie, Fromagerie, Traiteur)
- Gestion de fiches produits (recherche, ajout, modification, suppression)
- Choix de différents types d'étiquettes (paysage, portrait, chevalet...)
- Gestion d'une bibliothèque de labels : Label rouge, AOC, IGP... (ajout, modification...)
- Gestion d'une liste pré-renseignée d'informations officielles par secteurs d'activité (noms latin, origine de la viande, type de lait...)
- Liste des allergènes alimentaires majeurs (œuf, gluten, fruits à coques, mollusques...)
- Format personnalisable d'étiquette (CR80, long card, A7...)

N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations



## I-Color FOOD Tags



- ① Modèles d'étiquettes alimentaires  
② Recherche de fiches  
③ Données de la base de données  
④ Aperçu de la fiche sélectionnée - Recto  
⑤ Aperçu de la fiche sélectionnée - Verso



## BADGES CARTONNÉS - ÉTIQUETTES



Badge cartonné blanc - Eco Label FSC  
Impression Transfert Thermique  
Format 86 x 54 mm  
Présentation en paravent - 1000 ex  
Perforation ronde ou sans  
**BDG/8654**



Badge cartonné - Eco Label FSC  
Impression Transfert Thermique  
Format 86 x 54 mm  
Présentation en paravent - 1000 ex  
Personnalisation à votre visuel



Badge cartonné blanc - 190 grs  
Impression Thermique direct  
Format 86 x 54 mm  
Présentation en paravent - 1000 ex  
Perforation ronde ou sans  
**BDG/ZT**



Badge cartonné 190 grs  
Impression Thermique direct  
Format 86 x 54 mm  
Présentation en paravent - 1000 ex  
Personnalisation à votre visuel  
**BDG/ZT-Q**



Badge cartonné pour vos événements  
Impression Thermique direct  
Grands Formats  
Personnalisation à votre visuel



Badge PVC - "Spécial Salons"  
Format 85 x 101 mm ou autres formats  
Présentation en paravent  
Personnalisation à votre logo



Badge cartonné 220 grs - DT  
Impression Thermique - Format 86 x 54 mm  
Présentation en paravent - 1000 ex  
Personnalisation à votre logo  
**BDG/DT**




Badge cartonné  
Impression Transfert Thermique - Eco Label FSC  
ou Thermique Direct  
Format 86 x 54 mm  
Présentation en rouleau  
Personnalisation à votre logo



## REGISTRES VISITEURS



Carnet visiteur  
200 fiches visiteurs  
Prédécoupées et préimprimées  
Format fiche 50 x 80 mm  
Format registre 170 x 200 mm  
Personnalisation à votre logo  
**CA/VI**



Registre visiteur aspect grain cuir  
100 fiches visiteurs  
Prédécoupées et préimprimées  
Format fiche 60 x 90 mm  
Format registre 250 x 312 mm  
**RE/VI-100**




Registre visiteur avec masque de saisie  
300 fiches visiteurs  
Prédécoupées et préimprimées  
Format fiche 60 x 90 mm  
**RE/VI-300**



Badges adhésifs Aspect Satiné  
Présentation en planche A4  
Format Vertical ou Horizontal  
Personnalisation à votre logo



Planche de bristols A4  
200 fiches visiteurs  
Prédécoupées et préimprimées  
Format badge 90 x 54 mm  
**P/1455**



Badges Conférence cartonnés - Feuille A4 à personnaliser avec imprimante de bureau  
**Insert/2** - Format 90 x 50 mm  
8 inserts  
**Insert/2.1** - Format 102 x 70 mm  
4 inserts  
**Insert/2.2** - Format 60 x 40 mm  
18 inserts  
**Insert/2.3** - Format 75 x 40 mm  
12 inserts



## BADGES AUTO-EXPIRANTS / TEMPBADGES



Badges Adhésifs  
Titres pré-imprimés avec une zone d'écriture  
Temps d'expiration de 15 heures  
Format 48 x 51 mm  
**T2003** - "Visitor"  
**T2004** - "Temporary"  
**T2005** - "Contractor"

Visitor  
Temporary  
Contractor



Badges Perforés  
Bandeau de couleur (ou vierge) avec ou sans titre  
Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours  
Formats : 76 x 76 mm ou 76 x 102 mm  
**T5913** - "Visitor" Rouge  
**T5915** - "Contractor" Vert  
**T5937** - "Vendor" Jaune  
**T5938** - "Temporary" Bleu

Visitor  
Contractor  
Vendor  
Temporary

## BADGES AUTO-EXPIRANTS / TEMPBADGES




Etiquettes rondes TIMEspot  
à utiliser avec des Badges TIMEspot  
Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours  
Diamètre de 22 mm



Registre de Visiteurs  
12 Badges Adhésifs par page avec zone d'écriture  
Badges auto-expirants et copie en double du visiteur  
Temps d'expiration de 15 heures

**05721** - 240 Badges et journal de bord  
**05741** - 480 Badges et journal de bord

Expiré



Etiquettes TIMEtoken  
à utiliser avec des Badges TIMEtoken  
Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours  
Format 25 x 51 mm  
"Visitor"  
"Contractor"  
"Valid this date only"  
"Valid thru" - Temps d'expiration de 7 jours



Badges Cartonnés  
Personnalisation à l'aide d'une imprimante thermique direct  
Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours  
Format 59 x 71 mm

 **TEMPbadge® ID**



## LOGICIEL DE GESTION DES VISTEURS POUR LES ÉVÉNEMENTS

Maîtrisez la gestion des visiteurs pour vos événements. GUIDE Event, une solution pratique et efficace combinant simplicité d'utilisation et performances pour un accueil de qualité sur vos salons, conférences, meetings...

### • CRÉATION D'ÉVÉNEMENTS

- Création et duplication d'un ou plusieurs événements sur une période définie.

#### Importation de listes de visiteurs :

- Importer et associer rapidement à un événement des visiteurs via des fichiers de type XLS ou CSV.
- Compléter manuellement des listes de visiteurs importées.

#### Définition des éléments d'informations :

- Création et gestion de documents d'informations à destination des visiteurs (descriptifs, images, plans d'accès...).
- Génération d'un QR Code permettant l'identification d'un visiteur.

#### Transmission de l'événement :

- Notifications par mails ou sms.

### • SUIVI DE L'ÉVÉNEMENT

#### Differentes saisies des entrées :

- Lecture du QR Code sur le smartphone ou le document d'invitation du visiteur via un périphérique bluetooth (scanners, smartphones).
- Lecture de la pièce d'identité du visiteur (carte nationale d'identité, passeport, visa...) via un lecteur de pièces d'identité.
- Recherche et sélection dans une liste de visiteurs attendus.
- Saisie manuelle de l'enregistrement d'un visiteur non prévu.

#### Impression des badges et documents de visite :

- Gestion des différents formats d'impression de documents liés à un événement (badges et autres documents d'accueil prédefinis).
- Gestion de l'automatisation des impressions (instantanées à la lecture d'un QR-Code, à la sélection d'un visiteur...).

### Consultation des listes de visiteurs :

- Accès immédiat aux listes interactives des visiteurs attendus, présents.
- Consultation en temps réels du flux des visiteurs sur un tableau de bord paramétrable (affichages numériques, graphiques).
- Recherche et extraction de données.

### • SÉCURITÉ

- Gestion de profils et suivi de l'utilisation par les agents d'accueil.
- Contrôle des visiteurs entrés, sortis et présents en temps réels.
- Lecture et vérification des documents d'identité.

## GUIDE EVENT QR CODE

Le logiciel GUIDE Event dispose d'une **application mobile de scan de QR Code**.

Les **badges virtuels ou imprimés**, transmis par email ou sms, sont pourvus d'un QR Code permettant d'**identifier le porteur du badge** (nom, prénom, société, dates et nom de l'événement...).

GUIDE Event QR Code permet aux **agents d'accueil** et aux **exposants** de scanner les QR Codes reçus par les visiteurs et d'en **exploiter les informations**.



### • VERSION MONOPOSTE

**Facile à installer** et riche de multiple modes de fonctionnement, cette version répondra à tous vos besoins sans contrainte.

Cette version comprend, en outre, la **création et la gestion des événements, la saisie et l'enregistrement des entrées, l'historique des événements ou encore l'impression des badges**.

### • VERSION CLIENT-SERVEUR

Evolution logique de la version monoposte, la version client-serveur permet, en conservant les mêmes modes opératoires, d'**étendre votre gestion d'événements à plusieurs ordinateurs**. Ces derniers seront alors reliés par une même base de données Oracle, SQL Server ou MySQL.


### • VERSION INTRANET / CLOUD

Tout en conservant les mêmes interfaces et la même simplicité d'utilisation, offrez à vos agents d'accueil la possibilité de **gérer vos visiteurs sur tous les supports numériques**, comme par exemple les tablettes et smartphones sans contraintes technologiques.



## GUIDE Event

### Importation de liste(s) de visiteurs




1 Menus

2 Importation d'une liste de visiteurs

3 Recherche de visiteur

### Tableau de Bord



1 Flux journalier de visiteurs (numérique)

2 Flux journalier de visiteurs (graphique)

3 Aperçu de la main courante

## PORTE-BADGES RIGIDES



Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm Extraction dorsale  
**PBR/68H** Horizontal  
**PBR/68V** Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm Extraction latérale par encoche  
**PBR/71H** Horizontal  
**PBR/71V** Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm Extraction dorsale  
**PBR/78H** Horizontal  
**PBR/78V** Vertical



Porte-badge rigide Zylar 1 face Cristal et 1 face dépolie pour une carte 86 x 54 mm  
**PBR/76** Horizontal



Porte-badge rigide Polycarbonate Cristal Recto / Verso pour une carte 86 x 54 mm  
**PBR/74H** Horizontal  
**PBR/74V** Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm avec poussoir d'extraction  
**PBR/ATH** Horizontal  
**PBR/ATV** Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm Extraction dorsale  
**PBR/17S** Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm Extraction dorsale  
**PBR/S1** Horizontal



Demi Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm avec piste magnétique  
**PBR/77**

## PORTE-BADGES RIGIDES & SEMI-RIGIDES



Porte-badge rigide 1 face pour une carte 86 x 54 mm Extraction latérale  
**PBR/64H** Horizontal  
**PBR/64V** Vertical



Porte-badge rigide 1 face Translucide pour une carte 86 x 54 mm Extraction latérale  
**PBR/65** Horizontal



Porte-badge rigide 1 face pour une carte 86 x 54 mm Clip rotatif  
**PBR/25**



Porte-badge rigide 100% Biodégradable 1 face pour une carte 86 x 54 mm  
**PBR/62H** Horizontal  
**PBR/62V** Vertical



Porte-badge rigide 100% Biodégradable pour 1 à 2 cartes 86 x 54 mm Extraction dorsale  
**PBR/81H**



Porte-badge rigide pour une carte 86 x 54 mm  
**PBR/69H** Horizontal  
**PBR/69V** Vertical




Porte-badge semi-rigide bleuté pour une carte 86 x 54 mm  
**PBSR/66H** Horizontal  
**PBSR/66V** Vertical



Porte-badge semi-rigide PVC Transparent Horizontal auto-plastifiable pour une carte 86 x 54 mm  
**PBS/AUTO-P** Horizontal

## PORTE-BADGES MULTICARTES



Porte-badge rigide Polycarbonate pour 2 cartes 86 x 54 mm avec pousoirs d'extraction

**PBR/AT2** Horizontal



Porte-badge rigide Polycarbonate 1 face dépolie et 1 face Cristal pour 2 cartes 86 x 54 mm

**PBR/79H** Horizontal  
**PBR/79V** Vertical



Porte-badge rigide Vertical pour 2 cartes 86 x 54 mm Extraction dorsale de chaque côté

**PBR/17** Vertical



Porte-badge rigide Polypropylène Capacité de 1 ou plusieurs cartes jusqu'à 5 mm d'épaisseur

**PBR/P5** Horizontal / Vertical



Porte-badge rigide Polypropylène pour 2 cartes 86 x 54 mm (1 carte sur chaque face)

**PBR/64D** Horizontal



Porte-badge rigide 100% Biodégradable pour 2 cartes 86 x 54 mm (1 carte sur chaque face)



**PBR/63DH** Horizontal  
**PBR/63DV** Vertical



Porte-badge souple Vinyle Ouverture sur le grand côté pour 2 cartes 86 x 54 mm

**PBS/38H** Horizontal



Porte-badge souple Horizontal Vinyle transparent pour 2 cartes 86 x 54 mm

**PBS/50** - Perforation Oblongue



Porte-badge rigide Polycarbonate pour 2 cartes 86 x 54 mm Extraction dorsale

**PBR/68-2**

## PORTE-BADGES SÉCURITAIRES



Porte-badge rigide Sécuritaire Transparent à clef d'extraction pour 2 cartes 86 x 54 mm

**PBR/CLL** Horizontal / Vertical  
**CLE/CLL** (Vendue séparément)



Porte-badge rigide Sécuritaire Transparent à clef d'extraction pour 2 cartes 86 x 54 mm

**PBR/27** Horizontal / Vertical



Porte-badge rigide Sécuritaire pour 2 cartes 86 x 54 mm 2 parties à assembler

**PBR/90H** Horizontal  
**PBR/90V** Vertical



Porte-badge souple Format A6 avec bandeau renforcé et zip pour une carte 105 x 148 mm

**PB/ZV61**



Boîtier clipsé rigide - Waterproof pour 2 à 3 cartes 86 x 54 mm

**PBR/67H** Horizontal  
**PBR/67V** Vertical



Porte-badge hermétique avec bandeau renforcé et zip pour une carte 86 x 54 mm

**PB/ZH** Horizontal



Porte-badge souple Vinyle pour 3 cartes 86 x 54 mm Perforation Oblongue

**PBS/45** Horizontal

## PORTE-BADGES SPÉCIAUX



Porte-badge Simili Cuir  
avec face avant PVC transparent  
pour une carte 86 x 54 mm

PBS/SI



Porte-badge Cuir Véritable  
avec face avant PVC transparent  
pour une carte 86 x 54 mm

PBS/CUIR



Porte-badge Simili Cuir  
avec 2 faces PVC transparent  
pour 2 cartes 86 x 54 mm

PBS/CUIR 2



Porte-badge Brassard  
Vinyle épais transparent  
avec élastique de couleur

PBS/BRA



Porte-badge Brassard  
Vinyle épais transparent  
avec élastique de couleur

PBS/BRA-H Horizontal



Porte-badge Brassard  
Vinyle épais transparent  
avec élastique de couleur

PBS/BRA-V Vertical



Porte-badge Brassard  
Vinyle épais jaune fluo  
avec élastique bleu

PBS/BRA-R



## PORTE-NOMS



VISITEUR

ALLIER  
Véronique  
Dpt Servic  
MA00351

Porte-badge semi-rigide Horizontal  
Vinyle transparent à pince épingle

PBSR/2 - Format 90 x 58 mm  
PBSR/2.1 - Format 102 x 77 mm  
PBSR/2.2 - Format 60 x 40 mm  
PBSR/2.3 - Format 75 x 40 mm



Conférence  
Salle B.6

Porte-nom en plastique rigide  
Accroche aimantée au dos


Personnalisation à votre visuel  
PN-7001 - Format 73 x 32 mm



Hôtesse  
Sarah Laster

Porte-nom en plastique rigide  
Accroche aimantée au dos

Personnalisation à votre visuel  
PN-7002 - Format 63 x 22 mm



Inserts Badge Conférence  
Bristol blanc  
Format A4 pré-découpé  
Plusieurs formats disponibles  
Personnalisation imprimante laser / jet d'encre  
IN/PBSR




VISITEUR

air company  
Elen Govani

Porte-nom finition résine  
Divers formats disponibles

Personnalisation à votre visuel



O'Water

Jack Em...

Accueil

Linda Marson

Porte-nom finition résine  
à glissière avec insert bristol  
Divers formats disponibles

Personnalisation à votre visuel



I ❤️  
GMH



Badge bouton  
avec épingle au dos ou aimant  
Diamètre 38 mm, 45 mm, 56 mm, 63 mm,  
75 mm, 88 mm, 100 mm  
Personnalisation à votre visuel

## PORTE-CARTES & ÉTUIS



Etui-carte rigide Polycarbonate  
1 face Cristal et 1 face dépolie  
pour une carte 86 x 54 mm  
**PCR/66**



Etui-carte rigide PVC thermoformé  
Extraction dorsale et latérale par encoche  
**PCR/18** - pour une carte 86 x 54 mm  
**PCR/18-2** - pour 2 cartes 86 x 54 mm



Etui-carte rigide Polycarbonate anti UV  
1 face Cristal et 1 face dépolie  
pour une carte 86 x 54 mm  
**PCR/74**



Porte-carte rigide Polycarbonate anti UV  
transparent et coloré  
pour une carte 86 x 54 mm  
**PCR/16**



Protège-carte souple PVC  
transparent ou couleur  
**PCS/1H** - Transparent ou couleur 1 face  
**PCS/1V** - Transparent



Protège-carte souple PVC 2 poches  
pour 2 cartes 86 x 54 mm  
Personnalisation à votre visuel  
**PCS/2**



Porte-carte rigide Polycarbonate  
avec anneau porte-clés  
pour une carte 86 x 54 mm  
**PCR/72**



Porte-carte " PROTECT "  
Cartonné aluminium anti RFID  
pour une carte 86 x 54 mm  
Personnalisation à partir de 250 ex  
**PC/RFID**



Porte-carte rigide - Anti RFID  
avec un insert en métal de protection  
pour une carte 86 x 54 mm  
**PCR/55**

## BOITIERS CLEARBOX



Boitier Clearbox étanche Vertical  
avec anneau métal  
**CLEAR/1** - Format 59 x 95 mm  
Jusqu'à 9 cartes PVC format 86 x 54 mm  
**CLEAR/2** - Format 78 x 108 mm  
Carte d'identité et Permis rose



Boitier Clearbox étanche Vertical  
avec cordon noir  
**CLEAR/3** - Format 65 x 115 mm  
Vide poche  
**CLEAR/4** - Format 90 x 125 mm  
Passeport



Boitier Clearbox non étanche Vertical  
avec cordon noir ou anneau  
**CLEAR/5** - Format 90 x 64 mm  
Jusqu'à 9 cartes PVC format 86 x 54 mm  
**CLEAR/6** - Format 90 x 102 mm  
Carte d'identité et Permis rose



Boitier Clearbox étanche Vertical  
avec anneau métal  
Cordon noir en option  
**CLEAR/7** - Format 78 x 108 mm  
Idéal pour ranger vos masques



Clip ceinture  
pour boitier étanche Vertical  
**CLEAR/CL-1** - Petit format  
**CLEAR/CL-2** - Grand format



Cordon noir  
pour boitier étanche Vertical  
**CLEAR/CO-1**




Atache plastique  
pour boitier non étanche Vertical  
**CLEAR/AT-1**

## PORTE-BADGES SOUPLES



Porte-badge souple transparent pour une carte 86 x 54 mm

**PBS/2R0** Horizontal  
**PBS/VO** Vertical



Porte-badge souple transparent pour une carte 86 x 54 mm

**PBS/34H** Horizontal (3 perforations)  
**PBS/34V** Vertical



Porte-badge souple transparent Horizontal pour une carte 86 x 54 mm fourni avec attache montée

**PBS/44** - Clip plastique  
**PBS/46** - Bretelle à pince



Porte-badge souple transparent avec bandeau de couleur pour une carte 86 x 54 mm

**PBS/BH** Horizontal  
**PBS/BV** Vertical



Porte-badge souple transparent pour une carte 80 x 135 mm

**PBS/10** - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent pour une carte 86 x 101 mm

**PBS/12O** - Perforation Oblongue  
**PBS/12R** - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent pour une carte 90 x 120 mm

**PBS/13** - Perforation Ronde



Porte-badge aimanté Vinyle transparent et Fond noir pour une carte 86 x 54 mm

**PBS/60H** Horizontal  
**PBS/60V** Vertical

## PORTE-BADGES SOUPLES



**Format A6**

Porte-badge souple transparent Vertical Format A6 pour une carte 105 x 150 mm

**PBS/15VR** - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent avec pince crocodile pour une carte 105 x 75 mm

**PBS/42**



Porte-badge souple transparent pour une carte 88 x 103 mm

**PBS/18R** - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent Horizontal ou Vertical pour une carte 98 x 76 mm

**PBS/37HO** - Perforation Oblongue  
**PBS/37VO** - Perforation Oblongue



Porte-badge souple transparent Horizontal pour une carte 105 x 70 mm

**PBS/31O** - Perforation Oblongue  
**PBS/31R** - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent avec bandeau de couleur

**PBS/GH** - 100 x 70 mm  
**PBS/XH** - 100 x 85 mm



## POCHETTES ADHÉSIVES



Format A3

Pochette adhésive transparente  
Format A3 - 297 x 420 mm  
Vertical  
**POCH/A3**



Pochette adhésive transparente  
Format pochette 155 x 152 mm  
et bandeau 55 x 152 mm  
**POCH/155152 Type auto-école**



Pochette adhésive transparente  
pour une carte 86 x 54 mm  
**POCH/ADH - Unitaire**  
**PO/ADH - Planche de 6 exemplaires**



Format A4

Pochette adhésive transparente  
Format A4 - 210 x 297 mm  
Vertical  
**POCH/A4**



Pochette adhésive - idéal caducée  
Format 90 x 150 mm  
ou autres sur mesure  
**POCH/CA**



Porte-vignette adhésive  
Assurance - Crit'Air  
Auto / Moto / Caducée  
Divers formats (**sans bandeau**)  
50 x 50 mm - 55 x 55 mm  
60 x 60 mm - 70 x 70 mm  
80 x 80 mm - 85 x 85 mm



Format A5

Pochette adhésive transparente  
Format A5 - 148 x 210 mm  
Vertical  
**POCH/A5**



Etiquette vitrophanie Vinyle  
Horizontal ou Vertical  
Personnalisation à votre visuel  
**ET/V**



Porte-vignette adhésive Assurance  
Auto / Moto / Caducée  
Divers formats (**avec bandeau**)  
50 x 50 mm - 55 x 55 mm  
60 x 60 mm - 70 x 70 mm  
80 x 80 mm - 85 x 85 mm  
Personnalisation du bandeau à votre visuel

## PORTE-CARTES VÉHICULE




Badge véhicule PVC  
à accroche rétroviseur  
Format 75 x 105 mm  
**Personnalisation à votre visuel**  
**Numérotation**



Badge véhicule semi-rigide  
à accroche rétroviseur  
Zones blanches à personnaliser  
**AC/RET-3 - Marquage Parking Bleu**  
**AC/RET-6 - Marquage Parking Rouge**



Porte-badge véhicule semi-rigide  
à accroche rétroviseur  
pour une carte 86 x 54 mm  
Personnalisation à votre Logo  
**AC/RET - Transparent**



Accroche véhicule semi-rigide  
à ventouse(s)  
**AC/VEN-8654** pour une carte 86 x 54 mm  
**AC/VEN** pour une carte 105 x 110 mm  
**POCH/AC** pour un document 95 x 175 mm



Fixe-carte pare-brise  
en ABS dos adhésif  
résistant à 100°C  
**AC/FIX**



Pochette transporteur Horizontale  
Vinyle souple & poche intérieure cristal  
3 volets intérieurs  
**PP/1127**



Pochette papiers véhicule  
Toile enduite - Aspect cuir  
Divers formats



Pochette carte grise Horizontale  
Vinyle souple & poche intérieure cristal  
3 volets intérieurs  
**PP/1134**

## PORTE-ÉTIQUETTES BAGAGE



Porte-étiquette bagage Vinyle  
pour une étiquette 86 x 54 mm  
Personnalisation à votre visuel  
**PEB/0 - Transparent**  
**PEB/1 - Blanc**



Etiquette bagage Plastique Souple  
Format 230 x 30 mm  
Personnalisation à votre visuel  
**PEB/TEKGO**



Porte-étiquette bagage PVC  
Format 86 x 54 mm ou au choix  
Attaches : silicone, accroche métal, anneau ...  
Personnalisation à votre visuel  
**PEB/PVC**



Porte-étiquette bagage de luxe  
Fourni avec pochette transparente,  
attache et étiquette pré-imprimée  
Personnalisation des éléments possible  
**PEB/VIP**



Porte-étiquette bagage Silicone  
à personnaliser  
pour une carte 86 x 54 mm  
Attache plastique noire fournie  
**PEB/SILI**



Lanière de bagage  
**LBC/96** - Cuir véritable  
**LBP/97** - PVC noir ou blanc



Protège Passeport - Pochette de voyage  
Divers formats, matières et coloris disponibles  
**PP/1550** - Protège passeport  
**PV/1541** - Pochette de voyage



Lien bagage serflex en polyamide  
Format 7,5 x 272 mm  
Etiquette identification 83 x 51 mm  
Personnalisation possible  
**LIEN/SERF**



Scellé polypropylène à serrage progressif  
Format 3,5 x 320 mm  
Etiquette identification 30 x 35 mm  
Numérotation séquentielle et marquage logo possible  
**SC320**

## BRACELETS



Bracelet Vinyle  
Personnalisation à votre logo  
**CLASSIC** - Largeur 15 / 19 mm  
Existe en mat, brillant, paillettes et effet métal



Bracelet Vinyle  
Personnalisation à votre logo  
**XL** - Largeur 25 mm  
Existe en mat, brillant, paillettes et effet métal



Bracelet Plastique **avec Carte à insérer**  
Indéchirable et résistant à l'eau  
Pression Plastique à usage unique  
**BRA/HCI** - Format 250 x 25 mm  
- Carte 60 x 22 mm



Bracelet Vinyle  
à coupon(s) détachable(s)  
**BRA/COUPONS**  
Couleurs selon les stocks disponibles



Bracelet **avec Panneau d'écriture**  
Indéchirable et résistant à l'eau  
Pression Plastique à usage unique  
**BRA/HPE** - Adulte 250 x 25 mm  
- Enfant 170 x 18 mm



Bracelet **Hôpital Mère-Enfant**  
à panneau d'écriture  
Indéchirable et résistant à l'eau  
**BRA/H-M.E** - Mère 238 x 25 mm  
- Enfant 162 x 17 mm



## BRACELOTS



Bracelet Tyvek  
**TYVEK** - Largeur 19 mm  
- Largeur 25 mm



Bracelet Tyvek  
Personnalisation : code-barres,  
logo 1 couleur



Bracelet Tyvek  
Personnalisation à vos couleurs  
Traçabilité intégrée pour les bracelets :  
numérotation, code-barres ...  
**TYVEK PASS** - Aspect Brillant  
**TYVEK BAND** - Aspect Mat



Bracelet en papier à planter  
Largeur 20 x 240 mm - 80 grs  
Graines au choix (Fleurs, Herbes aromatiques,  
Légumes)  
Personnalisation à votre visuel

**BRA/PAP**



Bracelet Tissu à clip  
Polyester  
Personnalisation à votre logo  
**BRA/TI-C**



Bracelet Tissu à attache  
Polyester ou Satin  
Personnalisation à votre logo  
**BRA/TI-A**



Bracelet Etylène - Vinyle  
Anneau métal  
**SPIRAL BAND**



Bracelet Velcro de sécurité réutilisable  
avec crochet en plastique noir  
Personnalisation à votre logo  
**BRA/VEL** - Format 20 x 300 mm  
- Format 12 x 300 mm



Bracelet Silicone  
Personnalisation à votre logo  
Sérigraphie, en creux ou en relief  
**BRA/SILI** - Adulte 200 x 12 mm  
- Enfant 180 x 12 mm

## BRACELOTS RFID



Bracelet RFID - Elastique  
Technologie Mifare, DESFire  
Fréquence 13,56 Mhz  
Personnalisation à votre visuel  
**BRA/EL**



Bracelet RFID - Textile  
Technologie Mifare, NXP ...  
Fréquence 13,56 Mhz  
Personnalisation à votre visuel  
**BRA/TIS**



Bracelet Montre RFID - Silicone  
Technologie Mifare, DESFire  
Fréquence 13,56 Mhz  
Personnalisation à votre logo  
**BRA/BS**


## BRACELOTS ZEBRA



Z-Band Direct - Polypropylène  
Compatible imprimantes thermique direct  
Format adulte et bébé  
**ZBAND-D**



Z-Band Splash - Polypropylène  
Format 25,4 x 254 mm  
**ZBAND-S**



Z-Band Fun - Polypropylène  
Format 25,4 x 254 mm  
**ZBAND-F**



**Imprimante Bracelets**  
**ZD510-HC**  
proposée en page 60

## PERSONNALISATIONS



**PORTE-BADGES VÉHICULE**  
Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.  
Minimum 100 exemplaires



**BADGES VÉHICULE**  
Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.  
Minimum 50 exemplaires



**ETIQUETTE VITROPHANIE**  
Impression offset - Quadrichromie  
Minimum 500 exemplaires



**CARTES PVC**  
Impression sérigraphie - Quadrichromie (< 500 exemplaires)  
Impression offset - Quadrichromie (> 500 exemplaires)  
Minimum 100 exemplaires



**ETIQUETTES SATIN**  
Impression numérique - Quadrichromie  
Minimum 500 exemplaires



**ETIQUETTES CARTONNÉES**  
Impression flexographie - Quadrichromie  
Impression numérique - Quadrichromie  
Minimum 1000 exemplaires

A nous fournir pour toutes vos personnalisations :

- Visuel vectorisé en .pdf .ai ou .eps
- Votre coloris Pantone

par mail à [commercial@gmhci.com](mailto:commercial@gmhci.com)  
ou par téléphone au 01 39 76 55 10



## PERSONNALISATIONS



**PORTE-BADGES SIMILI-CUIR**  
Impression tempographie - 1 Couleur max.  
Minimum 200 exemplaires



**PORTE-BADGES RIGIDES**  
Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.  
Minimum 100 exemplaires



**PORTE-BADGES SOUPLES**  
Impression sérigraphie - 2 Couleurs  
Impression numérique - Quadrichromie  
Minimum 500 exemplaires



**BRACELOTS**  
Impression sérigraphie - Quadrichromie  
Minimum 100 exemplaires



**BRACELOTS**  
Impression en relief  
Minimum 100 exemplaires



**BRACELOTS**  
Impression en creux  
Minimum 100 exemplaires



**ZIPS ENROULEURS (PREMIER)**  
Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.  
Support plastique à vos couleurs (Pantone)  
Minimum 300 exemplaires



**ZIPS ENROULEURS**  
Impression dôme 3D - Quadrichromie  
Diamètre 19 ou 35 mm  
Minimum 100 exemplaires



**ZIPS ENROULEURS**  
Impression étiquette - Quadrichromie  
Diamètre 19 ou 35 mm  
Minimum 100 exemplaires

## CORDONS - TOUR DE COU PERSONNALISÉS

### GUIDE DE COMMANDE

Suivez les étapes et demandez votre devis

commercial@gmhci.com  
01.39.76.55.10  
www.gmhci.com

### QUANTITÉ

Le minimum de commande est de 100 cordons.


### COULEURS

Nous respectons vos chartes graphiques en imprimant aux pantones et en quadrichromie. Nous réalisons un BAT sous PDF avant fabrication.

### MATIÈRES



Polyester Plat



Polyester Tube



Satin



Silicone



PET Recyclé



Bambou



Coton



Lin



Bi-matière  
Polyester & Doublé  
Satin



## CORDONS - TOUR DE COU PERSONNALISÉS

### LARGEURS (EN MM)



10 mm



12 mm



15 mm



20 mm



25 mm

### ATTACHES



Mousqueton  
Métal



Crochet  
Métal



Crochet  
Plastique  
Noir



Pince-Crocodile  
Métal



Crochet Luxe  
Métal



Crochet Luxe  
Plastique  
Noir



Anneau  
20 mm



Double  
Mousqueton  
Métal



Sans Attaché  
Convient aux Zips  
Enrouleurs :  
Zip PREMIER &  
Zip 980



Double  
Attaches



Attache  
Téléphone



Zip  
Enrouleur

### OPTIONS



Système de  
rupture  
sécuritaire



Boucle  
détachable




Zip Enrouleur  
personnalisé  
Dôme 3D

## CORDONS STANDARDS



Rupture



Cordon 12 mm Polyester Tube  
Mousqueton métal  
**CO/TSM** avec système de rupture



Cordon 12 mm Polyester Tube  
Mousqueton métal  
**CO/TM**




Cordon 12 mm Polyester Tube  
Pince-crocodile  
**CO/TP**  
**CO/TSP** avec système de rupture



## CORDONS STANDARDS



Rupture



Cordon 4 mm Polyester Rond  
Mousqueton métal  
**CO/RN**  
**CO/RN-S** avec système de rupture




Cordon 15 mm Polyester Plat  
Crochet luxe plastique noir  
**CO/15-P**



Cordon 15 mm Polyester Plat  
Mousqueton plastique noir  
**CO/15TP** avec système de rupture



Rupture



Cordon 12 mm Polyester Tube  
Crochet nickelé  
**CO/TMC**  
**CO/TSMC** avec système de rupture



Cordon 12 mm Polyester Plat  
Crochet nickelé  
**CO/MC**



Cordon 15 mm Polyester Plat  
Crochet nickelé  
**CO/15TM**  
**CO/15TSM** avec système de rupture



Rupture



Cordon 10 mm Satin  
Zip Enrouleur  
Option Dôme résine à votre logo (19 mm)  
**CO/ZIP-10** avec système de rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat  
Zip Enrouleur  
Option Dôme résine à votre logo (19 mm)  
**CO/ZIP-15** avec ou sans système de rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat  
Zip Enrouleur + Crochet métal  
Option Dôme résine à votre logo (19 mm)  
**CO/ZIP-15C** avec système de rupture



Rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat  
Crochet Luxe métal  
**CO/15L** avec système de rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat  
Crochet nickelé  
**CO/15-B** avec boucle détachable




Cordon 20 mm Polyester Plat  
Crochet nickelé  
**CO/20TM**  
**CO/20TSM** avec système de rupture



Personnalisation des zips enrouleurs à votre visuel


## CORDONS STANDARDS - BIO



Cordon 15 mm Coton  
Crochet métal  
**CO/15COT-8**



Cordon 15 mm PET Recyclé  
Crochet métal  
**CO/15PET-1**



Cordon 15 mm Bambou  
Crochet métal  
**CO/15BB-8**



Cordon 10 mm Polyester Tube  
Crochet luxe  
**CO/10L** avec système de rupture



Cordon 12 mm Polyester Recyclé Tube  
Mousqueton plastique anti-rotation  
**CO/PSAR**



Cordon 10, 15, 20 mm Silicone  
Crochet métal, Zip enrouleur  
ou Attache téléphone  
Personnalisé à votre visuel sur fabrication



## CORDONS PRÉ-IMPRIMÉS



Cordon 15 mm Polyester Plat  
Crochet plastique noir  
- CONTRACTOR - SECURITY - TEMPORARY - STAFF

**CO/15**



Cordon 15 mm Polyester Plat  
Crochet Luxe métal  
- CONTRACTOR - SECURITY - TEMPORARY - STAFF

**CO/15**



Cordon 15 mm Polyester Plat  
VISITEUR  
Crochet nickelé  
**CO/15V**



Cordon 15 mm Polyester Plat  
VISITEUR  
Crochet plastique noir  
**CO/15**



Cordon 15 mm Polyester Plat  
SAUVEUR SECOURISTE DU TRAVAIL  
Crochet nickelé  
**CO/SSDT**



## ZIPS ENROULEURS



Zip enrouleur CLASSIC  
Clip ceinture & Lanière renforcée  
Extension 76 cm - Diamètre 30 mm  
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

**ZIP/CC**



Zip enrouleur PREMIER  
Accroche-ceinture & Anneau métal  
Extension 72 cm  
Option Personnalisation en sérigraphie

**ZIP/P1-AN** Opaque



Zip enrouleur PREMIER  
Accroche-ceinture & lanière  
Extension 72 cm  
Option Personnalisation en sérigraphie

**ZIP/PT** Translucide



Zip enrouleur Aspect Mat Noir  
Clip ceinture & Anneau métal  
Extension 70 cm - Diamètre 30 mm  
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

**ZIP/CA**



Zip enrouleur Translucide JAZZ  
Clip ceinture & Lanière vinyle  
Extension 90 cm - Diamètre 35 mm  
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

**ZIP/J**



## ZIPS ENROULEURS



Zip enrouleur Aspect Mat  
Clip ceinture & Lanière vinyle renforcée  
Extension 76 cm - Diamètre 30 mm  
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

**ZIP/CM**



Zip enrouleur  
Pince crocodile rotative & lanière renforcée  
Extension 72 cm - Diamètre 30 mm  
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

**ZIP/930**



Zip enrouleur translucide  
Anneau métal rotatif & lanière renforcée  
Extension 72 cm - Diamètre 35 mm  
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

**ZIP/950**



**XXL**



Zip enrouleur  
Anneau métal & lanière renforcée  
Extension 72 cm - Diamètre 35 mm  
Options Dôme / Etiquette à votre logo (30 mm)

**ZIP/960**



**XXL**



Zip enrouleur  
Clip ceinture & Anneau métal  
Extension 70 cm - Diamètre 40 mm

**ZIP/BK** Noir




**ZIP/CH** Chromé

## BRETELLES À PINCE



Bretelle à pince Métal  
Lanière nylon translucide  
**BP**



Bretelle à pince Métal  
Lanière vinyle renforcée  
**BP/R**



Bretelle à pince Plastique  
Lanière nylon translucide  
**BP/PL**



Pince-crocodile Métal  
Lanière vinyle transparente  
**P/CRO**



Pince-crocodile Métal  
Lanière vinyle renforcée  
**PCRO/R**



Pince-crocodile Métal  
avec embouts caoutchouc  
Lanière vinyle renforcée  
**PCRO/EM**



Pince-crocodile Plastique  
Lanière nylon translucide  
**PCRO/PL**



## ATTACHES



Pince-épingle ou  
Epingle de sûreté adhésive  
**PE/ADH**  
**E/ADH**



Chaînette métal ou plastique  
**CH/M Métal**  
**CH/PL Plastique**



Clip Plastique  
**CL**



Atache Métal aimantée  
avec adhésif  
**AT/AIM**



Atache Métal triple aimant  
avec adhésif  
**AT/AIM-3**



Atache Plastique aimantée  
avec adhésif  
**AT/AIP**



Atache ronde Métal aimantée  
avec adhésif  
**AT/R - Diamètre 17 mm**



Anneau Métal  
**AN/M - Diamètre 20 mm**



Atache téléphone Plastique  
**AT/TEL**

## ACCESOIRES




Pince découpe pour photos d'identité  
Format photos 35 x 45 mm  
**P/3545**



Découpe photos de table  
Matrices interchangeables  
**P/DPT**



Perforatrice multifonctions  
pour cartes PVC  
**P/MULTI**



Pince-perforatrice  
pour cartes PVC  
**P/R** - Perforation Ronde  
**P/O** - Perforation Oblongue



Perforatrice de table  
pour cartes PVC  
**P/OT** - Perforation Oblongue Industriel



## ACCESOIRES



Valisette de rangement  
pour 86 cartes format 86 x 54 mm et/ou  
pour badges conférence quantités selon  
le format  
**VLP**



Plateau de rangement  
PVC thermoformé gris foncé + couvercle cristal  
pour cartes format 86 x 54 mm  
**PLA/76** - Capacité de 76 cartes



Coffret de rangement sécurisé à serrure  
Format cartes 86 x 54 mm  
Capacité 500 cartes  
Contient 8 séparateurs et 2 clefs  
**VLP/CLE**  
**VLP/55** Jeu supplémentaire de 5 séparateurs



Caisier de rangement mural  
Métal gris  
Format cartes 86 x 54 mm  
**CAM-25** - Capacité 25 cartes  
**CAM-40** - Capacité 40 cartes



Distributeur pour porte-badges avec clip  
Format cartes 86 x 54 mm  
Largeur 185 mm - Hauteur 200 mm  
Profondeur 135 mm  
**DIS/40**



Urne à poser  
Plexiglas transparent  
Dimensions L 300 x l 250 x H 250 mm  
Fermeture à clé  
**UR/2530**



Urne sur pied en plexiglass  
Taille urne 250 x 250 x 250 mm  
Taille fente 150 x 15 mm  
Hauteur pied 1 mètre  
**UR/2525**



Destructeur de cartes  
Dimensions H 452 x L 345 x P 215 mm  
Sécurité DIN 2  
Capacité 20 L  
**IDEAL CF2245**



Destructeur de cartes  
Dimensions H 926 x L 495 x P 470 mm  
Capacité 100 L  
**IDEAL 2604 CC** - Découpe de 2 x 15 mm  
**IDEAL 2604 CM** - Découpe de 0,8 x 12 mm



Destructeur de cartes  
Dimensions H 970 x L 640 x P 590 mm  
Capacité 165 L  
**IDEAL 4002 CC** - Découpe de 4 x 40 mm  
**IDEAL 2604 CM** - Découpe de 0,8 x 12 mm

## RUBANS THERMIQUES



Référence	Produit	Nombre de passages	ZC100 ZC300	ZC350	ZXP1	ZXP3	ZXP7
800300-350	YMCKO	200		●			
800300-550	YMCKO	300		●			
800300-370	YMCKO 1/2	400		- / ●			
800300-360	YMCKO K	200		- / ●			
800300-301	Noir	2 000		- / ●			
800350-350	YMCKO	200			●		
800350-370	YMCKO 1/2	400			●		
800350-364	SDYMCKO	200			●		
800350-362	YMCPO	200			●		
800350-360	YMCKOK	200			●		
800350-301	Noir	2 000			●		
800011-140	YMCKO	100				●	
800011-147	YMCKO 1/2	400				●	
800011-101	Noir	1 000				●	
800033-340	YMCKO	280					●
800033-840	YMCKO	200				●	
800033-801	Noir	1 000				●	
800033-848	YMCKOK	165					●
800077-740EM	YMCKO	250					●
800077-742EM	YMCKO	750					●
800077-748EM	YMCKOK	250					●
800077-749EM	YMCKOK	750					●
800077-701	Noir	2 500					●
800077-711EM	Noir	5 000					●
800085-918	Film Lamination Verso	750					●
800085-914	Film Lamination Recto	750					●
800012-445	YMCK	625				●	
800012-480	YMCK	500			●		
800012-901	Noir	2 500			● / -		
800012-601	Film Retransfert	1250			● / -		
105999-310	Kit de Nettoyage	-			●		
105999-311	Kit de Nettoyage	-			●		
800015-440	YMCKO	200				●	
800015-301	Noir	3 000				●	
800015-448	YMCKOK	170				●	

## RUBANS THERMIQUES



Référence	Produit	Nombre de passages	ZXP1	ZXP3	ZXP7	ZXP8 ZXP9	P330i P430i P520i
105999-101	Kit de Nettoyage	-		●			
105999-302	Kit de Nettoyage	-			●		
105999-701	Kit de Nettoyage	-			●		
105999-801	Kit de Nettoyage	-				●	
105912-913	Kit de Nettoyage	-					●
105912-003	Rouleaux de Nettoyage	-					●
105912G-70	Cartes longues	-					●



Référence	Produit	Nombre de passages	Espresso	Moca	XID8100	XID8300	XID8600	XID9600	MC660	MC110 MC210 MC310
PR000032	YMCKO	200	●	●						
PR000033	YMCKOK	200	●	●						
PR000034	Noir K	2 000	●	●						
DIC10509	SRT YMCK	1 000			●					
DIC10539	SRT Retransfert	1 000				●				
DIC10216	YMCK	1 000					●	●	●	
DIC10217	YMCKK	750				●	●	●		
DIC10313	YMCK-UV	750				●	●	●		
DIC10319	Film Retransfert	1 000				●	●	●		
DIC10178	Film Lamination	550				●	●	●		
DIC10179	Film Lamination (puce)	550				●	●	●		
DIC10195	Noir	2 200				●	●	●		
DIK10044	Kit de Nettoyage	-			●	●	●	●		
PR000196	Kit de Nettoyage	-	●	●						
PR000616	YMCK	500							●	
PR000617	YMCK-K	410							●	
PR000612	YMCKUV	410							●	
PR000613	YMCKSc	410							●	
PR000619	Film Retransfert	500							●	
PR20319301	YMCKO	250								●
PR21119301	YMCKO	100								●
PR20319303	YMCKO	400								●
PR20314305	Noir K	2 000								●



## RUBANS THERMIQUES



Référence	Produit	Nombre de passages	C50	DTC 1000 DTC 1250	DTC 1500	M 30 C 30	DTC 4000 DTC 4250	DTC 4500	HDP 5000 HDP 5600
045410	YMCKO	100	●						
045015	ECO Couleurs YMCKO	100	●	●			●		
045029	ECO Couleurs 1/2 YMCKO	350	●	●			●		
045117	Recharge ECO Noir	1 000	●	●			●		
045102	Noir	1 000	●	●			● / -		
045111	Noir PREMIUM	500	●	●			●		
045113	Noir & Overlay	500	●	●					
045000	YMCKO	250		●					
045010	YMCKOK	200		●					
045014	Half Panel	350		●					
045213	KO	1 250	●	●			●		
045610	YMCKO	500			●				
045611	YMCKOK	500			●				
045612	YMCKK	500			●				
045613	YMCKO 1/2	850		●					
045616	Noir	3 000			●				
044200	YMCKO	250				●			
044210	YMCKOK	250				●			
044202	Noir	1 000				●			
044201	Noir PREMIUM	1 000				●			
044211	KO	500				●			
045100	YMCKO	250					● / -		
045110	YMCKOK	200					● / -		
045200	YMCKO	500					●		
045210	YMCKOK	500					●		
045214	Half Panel	850					●		
045215	YMCKK	500					●		
045211	Noir	1 250					●		
045202	Noir	1 000					●		
082604	Film Lamination Holographique	250					●	● / -	
084510	YMC	750					●		
084511	YMCK	500					●		
084512	YMCKK	500					●		
084050	YMC	750					● / -		
084051	YMCK	500					● / -		
084052	YMCKK	500					● / -		

## RUBANS THERMIQUES



Référence	Produit	Nombre de passages	INK1000	C50	DTC 1000 DTC 1250	DTC 1500	M 30 C 30	DTC 4000 DTC 4250	DTC 4500	HDP 5000 HDP 5600
084053	Film Retransfert	1 500								● / -
084060	Noir	3 000								● / -
084501	Film Holographique	500								●
086177	Kit de Nettoyage	-				●			● / -	●
086131	Cartes de Nettoyage	-			●	●	●	●	●	●
089200	Kit de Nettoyage	-								● / -
INK1000-1	Cartouche jet d'encre	600		●						



Référence	Produit	Nombre de passages	Série CP - CD800	Série SD160 / SD260 - SD360	Série SD460	Série SIGMA DS1 - DS2 - D3
535000-003	YMCKO	500		●		
534100-003	YMCKFT	300			● / -	
534100-002	YMCKT	650			● / -	
534100-001	YMCKT	250			● / -	
532000-052	Noir HQ	1 500		●		
534000-002	YMCKT	250		- / ●	●	
534000-003	YMCKT	500		- / ●	●	
534000-004	YMCKT-KT	650		- / ●	●	
534000-007	YMCKT-K	350		- / ●	●	
534000-006	YMCKT-KT	300		- / ●	●	
534000-005	Noir & Overlay	1 500		- / ●	●	
532000-053	Noir HQ	1 500		- / ●	●	
534000-008	YMCK	500			●	
525100-001	YMCKT	250				●
525100-004	YMCKT	500				●
525100-005	YMCKT	350				●
525150-004	Cassette YMCKT	500				●
525900-001	Noir	1 500				●
552141-002	Cartes de Nettoyage	-			●	
569946-001	Rouleau de Nettoyage	-			●	
507377-001	Coton tiges de Nettoyage	-			●	
569946-101	Rouleau de nettoyage	-				●
524405-001	Cartes de nettoyage	-				●

## RUBANS THERMIQUES



Référence	Produit	Nombre de passages	Avansia	Badgy	Dualys Peeble	Primacy	Quantum Securion	Zenius	Primacy 2
VBDG204EU	YMCKO + Cartes de nettoyage	100		●					
CBGR0100C	YMCKO	100		●					
RT4F010AAA	YMCK	500	●						
RT5F011AAA	YMCKK	400	●						
RTCL009NAA	Film Retransfert	500	●						
VBDG105EU	YMCKO + Kit + 100 cartes	100		●					
CBGP0001C	YMCKO + 100 cartes	100		●					
CBGR0500K	Monochrome Noir	500		●					
R3011	YMCKO	200			●		●		
R3013	YMCKO Half Panel	400		●			●		
R3012	Noir & Overlay	500		●			●		
R2011	Noir	1 000		●			●		
R4002	Hologram	350		●			●		
R3314	YMCKOK Recto / Verso	200		● / -			●		
R5F002EAA	YMCKO	200			●		●		
R5H004NAA	YMCKO + 1/2 Panneau	400			●		●		
RCT019NAA	Noir Blackflex	1 000			●		●		
RCT023NAA	Noir	2 000			●		●		
R2F010NAA	Noir & Overlay	600			●		●		
RVA022NAA	Globe Hologram	400			●		●		
R5F005EAA	YMCKO	300			●				
R6F003AAA	YMCKO-K	200			●				
R3511	YMCKO	500				● / -			
R3514	YMCKOK Recto / Verso	500				● / -			
R2131	Noir	3 000				● / -			
R5F208E100	YMCKO	300					●		
N5F208E100	MCKO EASY4PRO	300					●		
R5F202E100	YMCKO	200					●		
R6F203E100	YMCKOK	200					●		
R2F210NAAA	KO	300					●		
RCT223NAAA	K	2 000					●		
RVA222NAAA	Hologram	400					●		
A5011	Kit de Nettoyage	-		●					
A5003	Coton-tiges de Nettoyage	-		●					
ACL001	Cartes & Coton-tiges	-		●			●		
ACL002	Kit de Nettoyage	-					●		

## RUBANS THERMIQUES



Référence	Produit	Nombre de passages	Enduro	Prima 4	Pronto	Rio Pro Rio Pro 360	Magicard 600
MA300YMCKO	YMCKO	300	●		●		
MA100YMCKO	YMCKO	100	●		●		●
MA250YMCKOK	YMCKOK	250	●				
MA1000K	Noir K	1 000	●		●		
MA600KO	Noir + Overlay	600	●		●		●
PRIM-111	YMCK	1 000			●		
PRIM-112	YMCKO	750			●		
PRIM-007	Film Retransfert	1 000			●		
PRIMA431	YMCK + Film Retransfert	1 000			●		
PRIMA433	YMCKK	750			●		
PRIMA434	YMCK-UV + Film Fluorescent	750			●		
MB300YMCKO	YMCKO	300					●
MB250YMCKOK	YMCKOK	250					●
PRIMA436	Film Retransfert	1 000			●		
CK1	Kit de Nettoyage	-				●	
CK2	Kit de Nettoyage	-					●
CK7	Kit de Nettoyage	-		●			●
PRIMA491	Kit de Nettoyage	-			●		



Référence	Produit	Nombre de passages	PR5300	PR5310	PR5350	PR5360LE	PR-C101	PR-C201	NISCA PR
YMCKO2	YMCKO	250	●	●					
YMCKO3	YMCKO	250		●	●				
YMCKOK2	YMCKOK	210							●
NGBK	Noir	1 000							●
YMCKO-PRC	YMCKO	250					●		
K-PRC	Noir	1 000						●	
NGYMCK	YMCKO	500							●
CLEANINGKIT53	Kit de Nettoyage	-			●	●			
N5008	Kit de nettoyage	-					●		

Retrouvez nos Imprimantes à partir de la page 55.

## IMPRIMANTES CARTES PLASTIQUES

### CLASSIFICATION DES IMPRIMANTES À CARTES PLASTIQUES

#### LES DIFFÉRENCES D'IMPRESSION

- SUBLIMATION THERMIQUE :**

La tête d'impression (composée de microrésistances) chauffe à environ 200 °C le ruban d'impression composé de 5 panneaux : les trois Couleurs Primaires (Cyan, Magenta, Jaune), le Noir et l'Overlay (la pellicule transparente). Ainsi, le visuel voulu est transféré directement sur la carte.

- RETRANSFERT :**

La tête d'impression chauffe le ruban d'impression (panneau par panneau) et vient composer l'impression directement sur un film transparent (le film retransfert). Dès que l'image souhaitée est constituée sur ce film retransfert, la tête d'impression chauffe alors ce film pour y déposer l'image sur la carte.

Avantages de cette impression : Impression bord à bord, "smart printing", qualité d'impression, sécurisation.



## IMPRIMANTES CARTES PLASTIQUES



1 000 à 5 000 cartes / an  
**ZC100**

5 000 à 10 000 cartes / an  
**ZC300**

10 000 à 15 000 cartes / an  
**ZC350**

1 000 à 5 000 cartes / an  
**ZC10L**

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Sublimation
TYPE D'IMPRESSION	Recto	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
FORMAT	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>	<b>140 x 88 mm</b>
VITESSE D'IMPRESSION	150 cartes / heure	200 cartes / heure	225 cartes / heure	200 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur	Encodeur	Encodeur	-
CONNECTIVITÉ	USB	USB, Ethernet	USB, Ethernet	USB

Retrouvez nos consommables compatibles (Badges RFID, Cartes PVC ...) au début de notre catalogue.



10 000 à 15 000 cartes / an  
**ZXP7**



+ de 15 000 cartes / an  
**ZXP9**



TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Retransfert
TYPE D'IMPRESSION	Recto / Verso	Recto / Verso
RÉSOLUTION	300 dpi	600 dpi
FORMAT	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>
VITESSE D'IMPRESSION	300 cartes / heure	190 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur, Laminateur	Encodeur, Laminateur
CONNECTIVITÉ	USB, Ethernet	Ethernet, USB, Wifi



1 000 à 5 000 cartes / an  
**SIGMA DS1**



5 000 à 10 000 cartes / an  
**SIGMA DS2**



10 000 à 15 000 cartes / an  
**SIGMA DS3**



10 000 à 15 000 cartes / an  
**SD460**



+ de 15 000 cartes / an  
avec module d'impression tactile  
**Artista CR805**

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation, RW*	Sublimation	Sublimation, RW*	Sublimation	Retransfert
TYPE D'IMPRESSION	Recto	Recto ou Recto / Verso	Recto ou Recto / Verso	Recto / Verso	Recto ou Recto / Verso
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi
FORMAT	<b>CR-79, CR-80</b>	<b>CR-79, CR-80</b>	<b>CR-79, CR-80</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>
VITESSE D'IMPRESSION	175 cartes recto / heure	225 cartes recto / heure	250 cartes recto / heure	200 cartes / heure	110 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur, Wifi	Encodeur, Wifi	Encodeur, Wifi, Marquage tactile	Encodeur, Wifi	Encodeur Marquage tactile
CONNECTIVITÉ	USB	Ethernet, USB	USB, Ethernet	USB, Ethernet	Ethernet, USB

\*RW : Réinscriptible

## IMPRIMANTES CARTES PLASTIQUES

**MATICA**  
TECHNOLOGIES



5 000 à 10 000 cartes / an	10 000 à 15 000 cartes / an	+ de 15 000 cartes / an	+ de 15 000 cartes / an
<b>MC110</b>	<b>MC210</b>	<b>MC310</b>	<b>MC660</b>

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Retransfert
<b>TYPE D'IMPRESSION</b>	<b>Recto ou Recto / Verso</b>	<b>Recto ou Recto / Verso</b>	<b>Recto / Verso</b>	<b>Recto / Verso</b>
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi
<b>FORMAT(S)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>
VITESSE D'IMPRESSION	150 cartes / heure	180 cartes / heure	180 cartes / heure	170 cartes / heure
<b>OPTION(S)</b>	<b>Encodeur, Lamineur</b>	<b>Encodeur, Lamineur</b>	<b>Encodeur, Lamineur</b>	<b>Encodeur, Lamineur</b>
CONNECTIVITÉ	USB 2.0	Ethernet, USB 2.0	Ethernet, USB 2.0	Ethernet, USB, Wifi

**MATICA**  
TECHNOLOGIES



5 000 à 10 000 cartes / an	10 000 à 15 000 cartes / an	+ de 15 000 cartes / an	1 000 à 5 000 cartes / an
<b>LCP9660</b>	<b>XID8300</b>	<b>XID8600</b>	<b>XL8300</b>

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Laser - Retransfert	Retransfert	Retransfert	Retransfert
<b>TYPE D'IMPRESSION</b>	<b>Recto / Verso</b>	<b>Recto / Verso</b>	<b>Recto / Verso</b>	<b>Recto</b>
RÉSOLUTION	600 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi
<b>FORMAT(S)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>	<b>124 x 85,6 mm</b> <b>86 x 54 mm</b>
VITESSE D'IMPRESSION	120 cartes / heure	100 cartes / heure	120 cartes / heure	120 cartes / heure
<b>OPTION(S)</b>	<b>Module de plastification</b>	<b>Encodeur, Lamineur</b>	<b>Encodeur, Lamineur</b>	<b>Encodeur</b>
CONNECTIVITÉ	Ethernet, USB	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB	Ethernet, USB

## IMPRIMANTES CARTES PLASTIQUES

**FARGO**  
Part of HID Global HID



1 000 à 5 000 cartes / an	5 000 à 10 000 cartes / an	5 000 à 10 000 cartes / an	5 000 à 10 000 cartes / an	10 000 à 15 000 cartes / an
<b>INK1000</b>	<b>DTC1250</b>	<b>DTC1500</b>	<b>DTC4500</b>	<b>HDP6600</b>

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Jet d'encre thermique	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Retransfert
<b>TYPE D'IMPRESSION</b>	<b>Recto</b>	<b>Recto / Verso</b>	<b>Recto / Verso</b>	<b>Recto / Verso</b>	<b>Recto</b>
RÉSOLUTION	jusqu'à 600 x 1 200 ppp	300 dpi	500 dpi	300 dpi	600 dpi
<b>FORMAT(S)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm) - CR79</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm) - CR79</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>
VITESSE D'IMPRESSION	100 cartes / heure	225 cartes / heure	100 cartes / heure	225 cartes / heure	230 cartes / heure
<b>OPTION(S)</b>	<b>Encodeur</b>	<b>Encodeur, RW*</b>	<b>Encodeur, RW*</b>	<b>Encodeur, RW*</b>	<b>Encodeur, Recto/verso</b>
CONNECTIVITÉ	USB	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB,

**MAGICARD**



1 000 à 5 000 cartes / an	5 000 à 10 000 cartes / an	10 000 à 15 000 cartes / an	de 10 000 à 15 000 cartes / an	+ de 15 000 cartes / an
<b>Pronto 100</b>	<b>Magicard 600</b>	<b>Prima 8</b>	<b>Ultima</b>	<b>Helix</b>

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Retransfert	Retransfert
<b>TYPE D'IMPRESSION</b>	<b>Recto</b>	<b>Recto / Verso</b>	<b>Recto / Verso</b>	<b>Recto / Verso</b>	<b>Recto / Verso</b>
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	600 dpi	600 dpi	300 dpi
<b>FORMAT</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>				
VITESSE D'IMPRESSION	157 cartes / heure	190 cartes / heure	200 cartes / heure	100 cartes / heure	125 cartes / heure
<b>OPTION(S)</b>	<b>Encodeur, RW*</b>				
CONNECTIVITÉ	Ethernet, USB	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB	Ethernet, USB	Ethernet, USB

\*RW : Réinscriptible

\*\*Holokote : Filigrane sécurisée propre à Magicard

**EVOLIS**  
Identify what matters



1 000 à 5 000 cartes / an    5 000 à 10 000 cartes / an    + 15 000 cartes / an    + de 15 000 cartes / an    + de 20 000 cartes / an

**Tattoo RW\***    **Zenius**    **Primacy 2**    **Avansia**    **Quantum**

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Thermique direct	Sublimation	Sublimation	Retransfert	Sublimation
<b>TYPE D'IMPRESSION</b>	<b>Recto</b>	<b>Recto</b>	<b>Recto / Verso</b>	<b>Recto / Verso</b>	<b>Recto / Verso</b>
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi
<b>FORMAT</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>
VITESSE D'IMPRESSION	95 cartes / heure	150 cartes / heure	240 cartes / heure	140 cartes / heure	150 cartes / heure
<b>OPTION(S)</b>	<b>Encodeur</b>	<b>Encodeur</b>	<b>Encodeur, Laminateur</b>	<b>Encodeur</b>	<b>Encodeur</b>
CONNECTIVITÉ	Ethernet, USB	Ethernet, Wifi	USB, Ethernet, Wifi	Wifi	USB, Ethernet

\*RW : Réinscriptible

**DASCOM**



5 000 à 10 000 cartes / an    10 000 à 15 000 cartes / an    + de 15 000 cartes / an

**DC-2300**    **DC-3300**    **DC-7600**    **Laminateur - DC-5100**

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Thermique direct	Thermique direct	Retransfert	Thermique direct
<b>TYPE D'IMPRESSION</b>	<b>Recto / Verso</b>	<b>Recto / Verso</b>	<b>Recto</b>	<b>Recto / Verso</b>
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	600 dpi	
<b>FORMAT(S)</b>	<b>CR80 (86 x 54 mm)</b>			
VITESSE D'IMPRESSION	180 cartes / heure	220 cartes / heure	144 cartes / heure	
<b>OPTION(S)</b>	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB, Wifi	<b>Laminateur</b>	Ethernet, USB
CONNECTIVITÉ				

## LOGICIEL DE PERSONNALISATION ET PRODUCTION DE BADGES ET ETIQUETTES

### • CONCEPTION DE MODÈLES DE BADGES

Cartes professionnelles, Cartes d'accès, Cartes membres, Cartes de fidélité, Cartes Virtuelles, Etiquettes, Bracelets événementiels ...

### • GESTION MULTI-TECHNOLOGIQUE DE L'ENCODAGE DE VOS BADGES, TAGS ...

Cartes professionnelles, Cartes d'accès, Cartes membres, Cartes de fidélité, Cartes Virtuelles, Etiquettes, Bracelets événementiels ...

### • DÉMATÉRIALISATION DE VOS BADGES

Réalisation et transfert de vos cartes sur vos smartphones

### • VERSIONS ÉVOLUTIVES

**BASIC LIGHT** : Création de modèles et production à l'unité sans encodage.

**BASIC** : Création de modèles et production de badges.

**STANDARD** : Création de modèles et exploitation de données à partir de fichiers Excel (lecture seule).

**PROFESSIONNELLE** : Création de modèles, gestion de données MS Access et générateur de tables intégré.

**ENTREPRISE** : Création de modèles, gestion de données Microsoft SQL Server ou Oracle et générateur de tables intégré.

**System  
I-Color**

### Création d'un badge



① Modèles de badges

② Recherche de fiches

③ Données de la base de données

④ Aperçu de la fiche sélectionnée





ZD220

ZD510-HC

ZD421

ZT411

ZT610 (Series  
Industrial Printers)

TTP 225

/ DA200

Lemur-S

C3500

	<b>BADGES CARTONNÉS</b>	<b>BRACELOTS</b>	<b>ÉTIQUETTES</b>	<b>ÉTIQUETTES</b>	<b>ÉTIQUETTES</b>
<b>APPLICATIONS</b>	Santé, Transports, Commerce et Distribution, Tourisme, Chaîne d'approvisionnement	Santé, Loisir, Parcs à Thème, Evénements, Bureau, Hôpital	Transports, Point de vente, Bureau, Santé	Transport, Industrie, Santé, Point de vente	Fabrication, Transports, Commerces et Distribution
<b>IMPRESSION</b>	<b>Thermique direct - Transfert Thermique</b>	<b>Thermique direct - Transfert Thermique</b>	<b>Thermique direct - Transfert Thermique</b>	<b>Thermique direct - Transfert Thermique</b>	<b>Thermique direct - Transfert Thermique</b>
<b>RÉSOLUTION</b>	203 Dpi	300 Dpi	203 - 300 Dpi	203 - 300 - 600 Dpi	203 - 300 - 600 Dpi
<b>VITESSE</b>	<b>102 mm / sec</b>	<b>51 mm / sec</b>	<b>152 mm / sec (203 Dpi)</b>	<b>356 mm / sec</b>	<b>356 mm / sec</b>
<b>D'IMPRESSION</b>		<b>102 mm / sec (300 Dpi)</b> <b>(bracelets Z-Band)</b>			
<b>CONNECTIVITÉ</b>	Interface parallèle, USB, Série RS-232	USB, Ethernet, Bluetooth, Wifi	USB 2.0, Série RS-232, Bluetooth 4.1, Wifi	Série RS-232, Bluetooth 4.1, Ethernet	USB, Série, USB 2.0, Bluetooth 4.0, Ethernet
<b>DIMENSIONS SUPPORTS</b>	<b>Largeur : 104 mm</b> <b>Epaisseur : 0,08 à 0,18 mm</b>	<b>Largeur : 104 mm</b> <b>Epaisseur : 0,08 à 0,18 mm</b>	<b>Largeur : 104 mm (203 Dpi)</b> <b>108 mm (300 Dpi)</b> <b>Epaisseur : 0,08 à 0,19 mm</b>	<b>Largeur : 104 mm</b> <b>Epaisseur : 0,058 à 0,25 mm</b>	<b>Largeur : 104 mm</b> <b>Epaisseur : 0,058 à 0,25 mm</b>

	<b>BRACELOTS ÉTIQUETTES</b>	<b>ÉTIQUETTES</b>	<b>BADGES CARTONNÉS ÉTIQUETTES</b>	<b>ÉTIQUETTES COULEURS</b>
<b>APPLICATIONS</b>	Santé, Loisir, Commerce et Distribution	Petits colis, Etiquetage postal, Magasin et Point de vente	Point de vente, Comptoir, Kiosques	Point de vente, Comptoir, Kiosques
<b>IMPRESSION</b>	<b>Thermique direct - Transfert Thermique</b>	<b>Thermique direct</b>	<b>Thermique direct</b>	<b>Jet d'encre 4 couleurs</b>
<b>RÉSOLUTION</b>	203 Dpi - 300 Dpi	203 Dpi	300 Dpi - 600 Dpi (upgrade)	360 Dpi - 720 Dpi
<b>VITESSE D'IMPRESSION</b>	<b>127 mm / secondes</b>	<b>127 mm / secondes</b>	<b>254 mm / secondes</b>	<b>254 mm / secondes</b>
<b>CONNECTIVITÉ</b>	Interfaces série, USB 2.0, Ethernet	Interfaces série, USB 2.0, Ethernet, Bluetooth	Interface USB, Ethernet	Interface USB 2.0, Ethernet
<b>DIMENSIONS SUPPORTS</b>	<b>Largeur : 104 mm</b> <b>Epaisseur : 0,08 à 0,18 mm</b>	<b>Largeur : 19 à 114 mm</b> <b>Epaisseur : 0,055 à 0,19 mm</b>	<b>Largeur : 50 à 76,2 mm</b> <b>Epaisseur : 0,10 à 0,27 mm</b>	<b>Largeur : 30 à 108 mm</b> <b>Epaisseur : 0,12 à 0,19 mm</b>

Retrouvez nos Badges Cartonnés page 12 et nos Bracelets à partir de la page 31.

## LECTEURS MRZ - PLEINE PAGE

THALES



QS1000 / AT9000 / AT10K

	QS1000	/	AT9000	/	AT10K
<b>LECTURE MRZ</b>	✓		✓		✓
LECTURE RFID			option		✓
UV			✓		✓
RÉSOLUTION	400 dpi		400 dpi		370 dpi
<b>CODE-BARRE 1D ET 2D</b>	✓		✓		✓
ENCODAGE RFID			option		✓
<b>LECTURE CARTE À PUCE</b>			option		✓
LECTURE PISTE MAGNÉTIQUE					✓
<b>ALIMENTATION</b>	USB 2.0		Power Supply		Power Supply
					USB .0



## LECTEURS MRZ - PLEINE PAGE

Access IS  
Interfacing Solutions

ARH



OCR640 / ATOM / OSMOND / COMBO SMART

	OCR640	/	ATOM	/	OSMOND	/	COMBO SMART
<b>LECTURE MRZ</b>	✓		✓		✓		✓
LECTURE RFID	option		✓		✓		✓
UV	✓		✓		✓		✓
RÉSOLUTION	400 dpi		500 dpi		700 dpi		500 dpi
<b>CODE-BARRE 1D ET 2D</b>	✓		option		✓		✓
ENCODAGE RFID	-		option		✓		✓
<b>LECTURE CARTE À PUCE</b>	-		option		✓		✓
LECTURE PISTE MAGNÉTIQUE	-		option		✓		✓
CONNECTIVITÉ	Power Supply		USB 3.0 ou Power Supply		USB 3.0		USB 2.0



ICON / PENTA / ID-1 GO

	ICON	/	PENTA	/	ID-1 GO
<b>LECTURE MRZ</b>	✓		✓		✓
LECTURE RFID	option		option		option
UV	option		✓		option
RÉSOLUTION	500 dpi		500 dpi		1 300 dpi
<b>CODE-BARRE 1D ET 2D</b>	✓		option		option
ENCODAGE RFID	option		option		option
<b>LECTURE CARTE À PUCE</b>	-		option		option
LECTURE PISTE MAGNÉTIQUE	option		option		option
CONNECTIVITÉ	Power Supply		Power Supply		USB 3.0

Certains modèles existent aussi en encastrables pour les Bornes Interactives.



THALES



#### Passeport, Carte d'identité, Permis de conduire, Titre de séjour, Carte de fidélité etc....

Les Lecteurs SWIPE bi-directionnels permettent de lire la piste MRZ des documents d'identité et ainsi de récupérer les informations de type Nom, Prénom(s), Date de naissance etc...

Ils lisent ainsi tous les documents conformes à la norme ICAO9303.

Certains modèles permettent en plus, de lire les pistes magnétiques conforme à la norme de ISO 1, 2, 3 (CR100M et OCR316).

## LOGICIEL D'AUTOMATISATION DE LA COLLECTE DES DONNÉES DES DOCUMENTS D'IDENTITÉ

PASSEPORT, CARTE D'IDENTITÉ, PERMIS DE CONDUIRE, TITRE DE SÉJOUR ...

Son interface épurée fait d'ID READER Software un outil intuitif d'aide à la saisie.

Compatible avec les plus grandes marques du marché, cette solution Plug & Play répond aux exigences de simplicité, de rapidité et de sécurité.

#### • COLLECTE DE DONNÉES

Lecture des éléments textes et visuels réalisés par le périphérique  
Contrôle de l'algorithme de sécurité de la piste MRZ  
Collecte des informations contenues dans la MRZ (nom, prénoms, sexe etc.)  
Acquisition des informations stockées numériquement dans les passeports biométriques (état civil, photo)  
Collecte des informations contenues dans les codes-barres des permis de conduire normalisés AAMVA (Canada, Etats-Unis d'Amériques ...)  
Présentation visuelle du document (image couleur, infra-rouge, photo, option UV Hardware etc.)

#### • COMPATIBILITÉ AVEC LES PLUS GRANDES MARQUES DE LECTEURS DE DOCUMENTS D'IDENTITÉ DU MARCHÉ

#### • EXPLOITATION DE LA BASE DE DONNÉES

Gestion et Historique des informations enregistrées

#### • CONCEPTION DE BADGE

Création de badges depuis la fiche sélectionnée

**iD READER**  
Software

#### Lecture d'un document d'identité





## STid Mobile ID®



La solution d'identification sécurisée et conviviale **STid Mobile ID®** transfère le badge d'accès sur les smartphones Android™ et iOS®, en complément ou remplacement de la carte RFID traditionnelle.

Elle inclut une application mobile gratuite, la dernière génération de lecteurs multi-technologies Architect® Blue et des outils de configuration Offline et Online.

FONCTIONNALITÉS	Programmation cloisonnée 100% locale Maîtrise complète des paramètres de sécurité et de configuration Plug & Play sans aucun développement
GÉNÉRAL	Echanges sécurisés de droits entre serveur et smartphone Gestion dynamique des droits : création, révocation et mise à jour à distance
PÉRIPHÉRIQUE MOBILE SUPPORTÉ	Android, iOS
APPLICATION	L'application STid Mobile ID® peut recevoir et stocker les badges d'accès virtuels sur votre smartphone. STid vous propose 3 badges d'accès adaptés à vos besoins.
MODE DE DÉCLANCHEMENT	5 modes de déclenchement : Mode Badge, Mode Remote, Mode Slide, Mode Mains-Libres, Mode Tap Tap



### SWEDGE

#### KITS D'ENRÔLEMENT PAR ÉMULATION CLAVIER

Outil logiciel et lecteur RFID pour technologies 125 kHz, 13.56 MHz et UHF

Les kits d'enrôlement SWEDGE permettent de remonter le numéro de série des identifiants dans toutes vos applications.

Doté d'une interface ergonomique, le kit d'enrôlement SWEDGE permet l'enrôlement en toute simplicité, par émulation de clavier quelle que soit la fréquence des badges : 125 kHz, 13.56 MHz ou UHF.



	ARC1S/BT / ARCS-A/BT*	ARCS-B/BT*	ARCS-C/BT*	ARCS-G/BT*
DISTANCE DE LECTURE :				
RFID	0 - 8 cm	0 - 6 cm	0 - 6 cm	0 - 8 cm
BLUETOOTH	0 - 20 m	0 - 20 m	0 - 20 m	0 - 20 m
ALIMENTATION	7 - 28 VDC	7 - 28 VDC	7 - 28 VDC	Câble USB 1,5m
FORMAT EN OUTPUT	TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), Wiegand (option chiffré - S31) ou RS485 (option chiffré - S33)	TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), Wiegand (option chiffré - S31) ou RS485 (option chiffré - S33)	TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), Wiegand (option chiffré - S31) ou RS485 (option chiffré - S33)	USB, Communication unidirectionnelle ou bidirectionnelle (SSCP)
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP65	IP65	IP65	IP65

\*Lecteurs Architect® Blue compatibles avec STid Mobile ID - Façades interchangeables et personnalisables.



Gamme Architect	13,56 MHz	125 kHz	UHF
DISTANCE DE LECTURE	de 6 à 8 cm (UHF en option)	jusqu'à 20 cm	jusqu'à 10 mètres
ALIMENTATION	7 - 28 VDC	12 VDC	9 - 36 VDC
FORMAT EN OUTPUT	TTL/RS232 : Data Clock, Wiegand ou RS232	Wiegand, Data Clock, RS232, RS485	Wiegand, Data Clock, RS232, RS485
ENCODAGE	✓	-	✓
DOUBLE AUTHENTIFICATION :	en option	-	-
CLAVIER + BADGE	-	-	-
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP65 Hors connectique / Structure renforcée Anti-Vandale IK10	IP65	IP66
OPTIONS	Façades interchangeables et personnalisables	-	-



**HID Mobile Access** concilie sécurité et commodité en offrant la possibilité d'ouvrir une porte ou un portail à l'aide d'un smartphone ou de tout autre appareil mobile.

Cette solution unique permet l'activation des nouveaux lecteurs iCLASS SE® ou multiCLASS SE® par simple présentation d'un smartphone à proximité immédiate, ou en mode « Twist and Go » à distance.

FONCTIONNALITÉS	Émission et révocation de moyens d'identification mobiles Téléchargement et gestion simples des utilisateurs Processus entièrement automatisé
PÉRIPHÉRIQUE MOBILE SUPPORTÉ	Android 4.3+ avec Bluetooth® Smart Android 4.4+ iOS 7.0+ avec Bluetooth Smart
APPLICATION	Gestion de multiples moyens d'identification mobiles par une application Nul besoin de lancer une application pour ouvrir une porte Expérience utilisateur cohérente
MODE DE DÉCLENCHEMENT	Twist and Go : Présentation comme une carte sans contact à distance Tap : Tap sur le smartphone à proximité du lecteur

<b>CP1000D - DESKTOP ENCODER</b> Encodeur sans-contact pour la programmation	Une solution pratique qui permet aux organisations de migrer d'une technologie de carte à une autre tout en permettant la gestion de cartes multi-technologies en un seul passage d'encodage.
	La solution permet aux utilisateurs de mettre à niveau les populations de cartes existantes pour les utiliser avec des lecteurs plus sécurisés de la plateforme iCLASS SE. Cette même flexibilité permet également de prendre en charge de nouvelles technologies d'identification dès leur apparition.



<b>R10 / RP10*</b>	<b>R15 / RP15*</b>	<b>R40 / RP40*</b>	<b>RK40 / RP40*</b>
13,56 MHz - 125 kHz			

<b>DISTANCE DE LECTURE :</b>				
<b>TAP</b>	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
<b>TWIST &amp; GO</b>	2 m	2m	2m	2m
<b>ALIMENTATION</b>	<b>5 - 16 VDC</b>			
<b>FORMAT EN OUTPUT</b>	Wiegand, Data Clock, RS485	Wiegand, Data Clock, RS485	Wiegand, Data Clock, RS485	Wiegand, Data Clock, RS485
<b>INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR</b>	IP55, IP65	IP55, IP65	IP55, IP65	IP55, IP65

\*Lecteurs compatibles Mobiles iCLASS SE® & multiCLASS SE®



<b>Modèle R/RW/RK 13,56 MHz</b>	<b>ProxPoint 2 125 kHz</b>	<b>U90 UHF</b>
<b>DISTANCE DE LECTURE</b>	de 8,5 à 12 cm	jusqu'à 22 cm
<b>ALIMENTATION</b>	<b>5 - 16 VDC</b>	<b>5 - 16 VDC</b>
<b>FORMAT EN OUTPUT</b>	R : Wiegand, Data Clock RW : Wiegand, RS232, RS485, USB, UART	Wiegand et Data Clock
<b>ENCODAGE</b>	<b>RW uniquement</b>	<b>En option</b>
<b>DOUBLE AUTHENTIFICATION :</b>	RK40/RKL55/RWK400/ RWKL550	-
<b>CLAVIER + BADGE</b>		-
<b>INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR</b>	IP65	IP65



**KR SERIE**  
13,56 MHz

**KR600 SERIE**  
125kHz

**UHF Serie**

<b>DISTANCE DE LECTURE</b>	de 5 à 10 cm	jusqu'à 10 cm	jusqu'à 12 mètres
<b>ALIMENTATION</b>	<b>6 - 14 VDC</b>	<b>6 - 14 VDC</b>	<b>9 - 12 VDC</b>
<b>SORTIE</b>	Bornier	-	-
<b>FORMAT EN OUTPUT</b>	Wiegand 26 - 34 Bits	Wiegand 26 - 34 Bits	Wiegand 26 - 34 Bits, USB
<b>DOUBLE AUTHENTIFICATION :</b>	KR602-E/M	KR602-E/M	-
<b>CLAVIER + BADGE</b>	uniquement	uniquement	
<b>INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR</b>	IP65	IP65	IP66



**MTPX-MF**  
13,56 MHz



**MTPX-MF**  
125kHz

**TagMaster**



**XT-5**  
UHF

<b>DISTANCE DE LECTURE</b>	jusqu'à 3 cm	jusqu'à 5 cm	jusqu'à 12 mètres
<b>ALIMENTATION</b>	<b>8 - 12 VDC</b>	<b>5 - 20 VDC</b>	<b>12 - 24 VDC ou PoE+</b>
<b>SORTIE</b>	Bornier / Terminal	-	4 sorties isolées partagées
<b>FORMAT EN OUTPUT</b>	Wiegand 26 - 34 Bits	Wiegand 26 - 40 Bits, Data clock	Wiegand / Magstripe
<b>DOUBLE AUTHENTIFICATION :</b>	-	En option (LCSP-MF)	RS232, RS485, Wiegand/ Magstripe, Ethernet (2) et USB pour maintenance
<b>CLAVIER + BADGE</b>	-	En option (LCSP)	-
<b>INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR</b>	IP65	IP65	IP66





F21

/



F1200



BIOC2



Gamme Architect



FL100

Capacité de 3 000 empreintes  
Technologie SkillID (reconnaissance ultra rapide et très faible taux d'erreur)  
Fonctionne sur doigts humides, gras, abîmés

Lecteur d'empreintes  
Fonctionne aussi en StandAlone  
Lecture de badges (EM et MF)

Jusqu'à 9 500 empreintes en mémoire

Gamme entièrement personnalisable  
1 cœur RFID + 1 module biométrique + des façades interchangeables & personnalisables (Clavier, Ecran LCD...)

Quatre moyens de déverrouillage : visage, mot de passe, carte, clé mécanique.  
Mortaise standard européenne avec 5 verrous



CSD200i



CS500F



SLK20R



MB460

Capacité de 1 500 visages, 2 000 empreintes digitales, 100 000 disques et 2 000 cartes

Interface utilisateur intuitive et étonnante

Ecran d'affichage 2,8 pouces

Communication : TCP / IP, hôte USB, Wi-Fi (en option)



iClock 360

Capacité de 8 000 empreintes digitales, 10 000 cartes d'identité

Sauvegarde et récupération de données

Ecran d'affichage 3,5 pouces

Communication : TCP / IP, RS232 / 485, USB (hôte et client), WiFi



Biopad Android

Capacité de 200 000 empreintes digitales, 8 000 images, module RFID

Terminal de collecte de données multifonctions avec plateforme Android 4.1

Ecran d'affichage 7 pouces

Communication : Ethernet, WiFi, Host-Client USB, SD Card Slot, 3G



CS500p



CS1000p

Vérification en temps réel de la qualité de l'image  
Vérification de séquence, auto-centre et fonctions de contraste automatique

Péphérique livescan certifié FBI de 1000 et 500 ppp  
Capture les empreintes roulées d'un seul doigt, empreintes plaquées d'un seul doigt, empreintes de quatre doigts, deux pouces



## CARTES CONTRÔLEURS - BOUTONS POUSSOIRS - VENTOUSES ETC.

**ZKTeco**



Gamme InBio

De 1 à 4 portes contrôlées par la centrale  
Communication TCP-IP et RS485  
Peut gérer jusqu'à 3000 empreintes digitales et/ou jusqu'à 30 000 badges

**xpr**



Gamme EWS - EWSI

De 1 à 2 portes  
Existe en StandAlone  
Peut gérer jusqu'à 15 000 utilisateurs

Option biométrie

**HID**



Edge EVO Solo - Porte simple / Edge EVO - Networked Controller

EDGE EVO® ESH400, carte contrôleur à accès IP  
Distribue l'intelligence directement à la porte  
Possibilité d'alimenter tous les appareils autour d'une porte en utilisant la technologie Power over Ethernet (PoE)  
Hi-O iCLASS®

## CONTRÔLE DES ENTRÉES

### TRIPODES



TS1000

TS1200

TS2100

TS2200



**ZKTeco**



**STid**  
Identification Electronique



**xpr**



**HID**



### BARRIÈRES À CLAPETS



FBL4000

FBL4200



SBT1000S

SBT3000

SBT3200

Système de contrôle d'entrée, élégant et économique conçu pour un fonctionnement silencieux, adapté aux zones où il y a un grand nombre de passants (de 23 à 42 passages par minute)

Disponible avec RFID, empreintes digitales, reconnaissance faciale, du réseau veineux selon les modèles  
Indicateur visuel et / ou sonore pour avertir d'un accès autorisé ou refusé

Pendant les urgences et les coupures de courant, les barrières se rétractent automatiquement, assurant ainsi aux utilisateurs une sortie rapide et sans encombrement

Fournis à la fois la sécurité et la commodité dans un design compact et très durable

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir d'autres marques

Découvrez l'ensemble de nos gammes de Boutons Pousoirs, Ventouses Électro-magnétiques, Alimentations, Enroleurs de cartes, etc sur notre site internet :

[www.gmhmi.com](http://www.gmhmi.com)

## SCANNERS MAINS LIBRES TOUT USAGES



DS8100 DS4308 DS4800 DS6700

Autonomie jusqu'à 83 heures (modèles sans fil)  
Résistance aux chutes répétées jusqu'à 1m50 de hauteur sur béton  
Lecture et décodage de code-barres 1D/2D et PDF417  
Capture d'image 640 x 480 pixel



Voyager 1202g Voyager 1250g Voyager 1452g Voyager 9520

Autonomie jusqu'à 14 heures (modèles sans fil)  
Résistance aux chutes répétées jusqu'à 1m50 de hauteur  
Lecture et décodage de code-barres 1D et GS1 DataBar  
Capture d'image 640 x 480 pixel



MC2180 TC20/TC25 TC51/TC56

Autonomie jusqu'à 10 heures  
Portée jusqu'à 80 cm  
Résistance aux chutes jusqu'à 1,2 mètres  
Etanchéité norme IP54 / IP65 / IP67 (en fonction des modèles)  
Lecture et décodage de code-barres 1D/2D  
Appareil photo avec flash et autofocus  
Ecran tactile, clavier numérique



Autonomie jusqu'à 8 heures  
Résistance aux chutes jusqu'à 1,2 mètres  
Etanchéité norme IP54  
Lecture et décodage de code-barres 1D/2D  
Ecran tactile, clavier numérique

## SCANNERS - SECTEUR MÉDICAL



DS8100-HC

Autonomie jusqu'à 83 heures  
(modèle sans fil)  
Résistance aux chutes jusqu'à 1m80  
Etanchéité norme IP42  
Décodage 1D/2D/PDF417



Enhanced Xenon 1900h &amp; 1902h

Autonomie jusqu'à 16 heures  
(modèle sans fil)  
Résistance aux chutes jusqu'à 1m80  
Etanchéité norme IP41  
Base sans fil équipé du Bluetooth  
Décodage 1D/2D/PDF/OCR




DS3608-ER / DS3678-ER

Scanner longue portée de 7,6 cm à  
21,4 mètres  
Répond à la norme IP65/IP67  
Résistance aux chutes jusqu'à 2,40  
mètres  
Décodage 1D/2D



Granit

Scanner longue portée de 9 cm  
à 16,5 mètres  
Répond à la norme IP65  
Résistance aux chutes jusqu'à 2  
mètres  
Décodage 1D/2D



N'hésitez pas à nous contactez pour plus de produits

N'hésitez pas à nous contactez pour plus de produits

## BORNES INTERACTIVES



La Borne Interactive, s'adapte à de nombreux environnements :

- Accueils
- Banques
- Commerces
- Restaurants
- Musées
- etc...

### • Modulable et évolutive

Grâce à ses multiples combinaisons, la Borne Universal s'adapte à chacun de vos besoins :

- Ecran tactile
- Webcam
- Imprimante à tickets ou billets de spectacle
- Imprimante de badges d'accès et/ou d'identification
- Scanner de pièces d'identité
- Lecteur de badges Mifare
- Lecteur de codes à barres, QR Code
- Lecteur NFC
- etc...

### • Simplicité d'installation

Facile d'installation, cette borne multifonction associe nouvelles technologies et hautes performances aux services de votre organisation.

Sa porte d'accès à l'avant permet une maintenance simple et pratique.

### • Design

La finesse de son ergonomie lui permet un faible encombrement au sol (44 cm de profondeur).

Les bandes lumineuses (en option) installées sur les côtés de l'appareil accentuent sa visibilité et son identification.

### • Personnalisation

Le design de la Borne Universal s'adapte à l'image de votre entreprise. Ses couleurs ainsi que son facing se déclinent selon votre environnement et vos exigences.

Couleurs, Logo ...

MADE IN FRANCE



## BORNES INTERACTIVES



### HELPDESK

Avec son design élancé, cette borne interactive facilite l'accueil de vos visiteurs en entreprise.

Station d'accueil simple et modulable permettant le contrôle de vos visiteurs.

### Convient à tous les secteurs d'activité :

- Administrations
- Banques, Industries
- Culture, Loisirs
- Tourisme
- Transports

Personnalisable à votre logo, elle peut accueillir une tablette tactile de 8 à 13 pouces.

Personnalisable, elle est conçue pour recevoir une tablette tactile et une webcam

Possibilité d'ajouter un cerclage pour un lecteur de pièces d'identité ou autre périphérique.



MADE IN FRANCE

Idéale pour les zones d'accueil ou les lieux de grands passages, AMPLITUDE répond à vos critères de qualité.

Convient à tous les secteurs d'activité :  

- Administrations
- Banques, Industries
- Culture, Loisirs
- Tourisme
- Transports

Personnalisable à votre logo, elle peut intégrer un grand écran de 42 pouces.

**EVOLIS**  
Identify what matters




Sig 200

**ePadLink®**



Epad II

TAILLE DE L'ÉCRAN	5"	5"
TYPE D'ÉCRAN	TFT Couleur	Noir
RÉSOLUTION	640 X 480	-
SURFACE DE SIGNATURE	101 x 76 mm	89 x 53 mm
CONNECTEURS	USB 2.0	USB 2.0
DIMENSIONS	15 x 180 x 191 mm	146 x 152,4 x 14 mm
POIDS	356 g	118 g



**elo**



**Idea**



TAILLE DE L'ÉCRAN	10" / 15" / 22"	10" / 15" / 22"
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android 7.1	Android 7.1
PROCESSEUR	Qualcomm Snapdragon Octo-Core APQ8053 de 2.0 GHz	Quad-core A9 (10") Quad-core A17 (15" / 22")
MÉMOIRE VIVE (RAM)	3 Go DDR3L	8 GB eMMC
WEBCAM	✓	✓
PORT E/S	Micro HDMI, Micro SD, Ethernet, USB 3.0, GPIO	Wifi, Ethernet, USB 2.0, Micro USB, 3G/4G, NFC



Support de table



Support au sol



NFC - RFID Adapter



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



Lecteur de Code-barres 2D



Lecteur d'Empreintes Digitales



## LOGICIEL DE GESTION ET CONTRÔLE DE L'ACCUEIL DES VISITEURS

Accueil des visiteurs et groupes de visiteurs normalisés  
Gestion des terminaux numériques d'accueil  
Gestion sécurisée des entrées et des sorties  
Gestion des préavis de visite et des notifications  
Conception et éditions des modèles de badges  
Traitement de la main courante  
Consultation du suivi des visiteurs  
Administration locale et multi-sites

### • VERSION MONOPORTE

Profitez des fonctionnalités développées pour nos clients grands comptes dans la version monoposte du logiciel System Guide. **Facile à installer** et riche de multiple modes de fonctionnement, cette version répondra à tous vos besoins sans contrainte. Cette version comprend, en outre, le **préenregistrement des avis de visites, la main courante, la gestion des événements, l'impression des badges et l'intégration des lecteurs de pièce d'identité**.


### • VERSION CLIENT-SERVEUR

Evolution logique de la version monoposte, la version client-serveur permet, en conservant les mêmes modes opératoires, **d'étendre votre gestion des visiteurs à plusieurs ordinateurs**. Ces derniers seront alors reliés par une même base de données Oracle, SQL Server ou MySQL.

### • VERSION INTRANET / CLOUD

Tout en conservant les mêmes interfaces et la même simplicité d'utilisation, offrez à vos agents d'accueil la possibilité de **gérer vos visiteurs sur tous les supports numériques**, comme par exemple les tablettes et smartphones sans contraintes technologiques. Utilisez les **fonctionnalités avancées du pré-enregistrement** de visite pour l'ensemble de vos collaborateurs, vous permettant ainsi d'anticiper et de contrôler les flux de visiteurs sur vos sites.

# System GUIDE ➤



## LOGICIEL DE PRÉ-ENREGISTREMENT DE VISITES

LES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DU PRÉ-ENREGISTREMENT DE VISITES Ciconia Guide rationalise les procédures des demandes de visites de l'ensemble de vos collaborateurs. Il permet d'anticiper, de contrôler et de valider ces demandes puis de les centraliser sur les postes d'accueil des agents ou des bornes interactives.

### • PRÉ-ENREGISTREMENT DE VISITES

Vos collaborateurs renseignent leurs demandes de visites en fonction des critères définis sur votre site (nom, prénom, société obligatoire etc.). Ils peuvent également y inclure les documents relatifs à leurs visites ou demander des ressources complémentaires.

### • VALIDATION DES DEMANDES DE VISITES

Un contrôle précis peut être effectué sur les demandes de visites générées par vos collaborateurs. Selon les critères de sécurité et de fonctionnement que vous définissez, les demandes sont filtrées et soumises à validation.

### • GESTION DES VISITEURS AVEC SYSTEM GUIDE

Le personnel d'accueil consulte et traite en temps réels le flux des demandes de visites, en cours et à venir. Il optimise son temps de travail en évitant la saisie des informations visiteurs pour un accueil plus performant et de meilleure qualité.


### • ADMINISTRATION ET INTÉGRATION

Ciconia GUIDE peut être installé sur un ou plusieurs sites avec une administration centralisée tenant compte des particularités de fonctionnement et de sécurité de chaque site.

Nos solutions de gestion des visiteurs vont s'intégrer dans votre environnement technique grâce à leurs capacités à s'interfacer avec vos référentiels de données et vos systèmes d'authentification unifiés.

# Ciconia GUIDE ➤

### Création d'un avis de visite(s)




① Menus

② Fiche visiteur

③ Détails de l'avis de visite

### Avis de visite(s) en attente de validation



① Menus

② Avis de visite

③ Etat de la validation du/des visiteur(s)

### GMH Identification, spécialiste de l'identification industrielle

De la sélection de votre périphérique jusqu'à la maîtrise totale de celui-ci, le Service du Support Technique vous accompagne dans toutes ces étapes.



- **INSTALLATIONS DES PÉRIPHÉRIQUES SUR SITE**

Nos techniciens vous assiste pour l'installation et la mise en service de vos périphériques en coordination avec vos équipes informatiques.



- **FORMATIONS ET CONSEILS**

La formation est dispensée par le technicien qui a procédé à l'installation du matériel et la mise en service de celui-ci.

Les utilisateurs sont accompagnés jusqu'à la maîtrise totale de leur matériel pour un fonctionnement optimal.

Nos techniciens peuvent également vous faire bénéficier de leurs expertises pour vous apporter des conseils personnalisés selon vos besoins.



- **CONTRATS DE MAINTENANCE ADAPTÉS À VOS BESOINS**

Une assistance téléphonique garantie sous 8 heures ouvrées  
Une télé assistance sous 8 heures  
Une intervention sur site sous 48 heures  
Une visite préventive annuelle  
Un matériel de prêt en cas de retour en atelier  
La réparation du matériel défectueux



- **SERVICES TÉLÉPHONIQUES**

Un accès à la hotline est à votre disposition afin de vous guider dans vos démarches (utilisation, entretien ...) et répondre à vos questions.

Une télé-assistance est également disponible via notre site [www.gmh2i.com](http://www.gmh2i.com)



- **RÉPARATIONS SOUS GARANTIE**

Un service technique certifié

Une garantie constructeur maintenue

Une gestion des demandes sous garantie

**COORDONNÉES** - Tél : +1 514 375 3243

Mail : [commercial@gmh-idc.com](mailto:commercial@gmh-idc.com)



GMH Identification Informatique intensifie sa présence sur le marché international : la qualité de ses produits et services, la renommée internationale de ses clients lui permettent de valoriser son image à l'étranger.

Ses représentations sont situées en Europe, en Afrique du nord et en Amérique du nord.



#### GMH IDENTIFICATION

60 Route de Sartrouville  
Parc Les Grillons - Bât. 1  
78 230 Le Pecq  
**FRANCE**

Tel : +33 (0) 1 39 76 55 10  
Fax : +33 (0) 1 39 76 55 97  
[www.gmhidentification.com](http://www.gmhidentification.com)



#### GMH-IDM

36 B Boulevard ANFA  
Résidence Anafe, 4<sup>ème</sup> étage N°43  
20000, Casablanca, Anfa  
**MAROC**

Tel : +212 522 200 523  
Fax : +212 522 200 521  
[www.gmh-idm.com](http://www.gmh-idm.com)



Première filiale de GMH Identification créée en 2008, GMH-IDM distribue les produits des trois activités du groupe.



#### GMH-IDC

1455 rue Drummond  
Bureau 2B  
Montréal (Québec) H3G 1W3  
**CANADA**

Tel : +1 514 375 3243  
Fax : +1 514 289 9594  
[www.gmh-idc.com](http://www.gmh-idc.com)



Filiale de GMH Identification créée en 2015, GMH-IDC contribue à l'extension sur le territoire nord-américain du groupe GMH Identification.

